

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil Phillips**

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 90% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5264-C, ISO 2380



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
01924	PH 1	25	-	1,60
01925	PH 2	25	-	1,60
01926	PH 3	25	-	1,60
01118	PH 1	25	10 (PP*)	18,49
01119	PH 2	25	10 (PP*)	18,49
01120	PH 3	25	10 (PP*)	18,49

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil Pozidriv**

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 90% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5264-C, ISO 2380



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
01927	PZ 1	25	-	1,60
01928	PZ 2	25	-	1,60
01929	PZ 3	25	-	1,60
01177	PZ 1	25	10 (PP*)	18,49
01178	PZ 2	25	10 (PP*)	18,49
01179	PZ 3	25	10 (PP*)	18,49

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil TORX®**

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 90% peste standardul DIN
- fara acoperire



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60195	TX 10	25	-	2,24
01600	TX 15	25	-	2,24
01601	TX 20	25	-	2,24
01602	TX 25	25	-	2,24
60196	TX 27	25	-	2,24
01603	TX 30	25	-	2,24
01604	TX 40	25	-	2,24
01271	TX 10	25	10 (PP*)	26,56
01272	TX 15	25	10 (PP*)	26,56
01273	TX 20	25	10 (PP*)	26,56
01274	TX 25	25	10 (PP*)	26,56
01275	TX 27	25	10 (PP*)	26,56
01276	TX 30	25	10 (PP*)	26,56
01277	TX 40	25	10 (PP*)	26,56

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil lat (SLOTTED)**

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 90% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5264-C, ISO 2380



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60274	0,6 x 3,5	25	-	3,05
60275	0,5 x 4,0	25	-	3,05
60276	0,6 x 4,5	25	-	3,05
60277	0,8 x 5,5	25	-	3,05
60278	1,0 x 5,5	25	-	3,05
60279	1,2 x 6,5	25	-	3,05
01000	0,6 x 3,5	25	10 (PP*)	34,86
01509	0,5 x 4,0	25	10 (PP*)	34,86
01001	0,6 x 4,5	25	10 (PP*)	34,86
01002	0,8 x 5,5	25	10 (PP*)	34,86
01003	1,0 x 5,5	25	10 (PP*)	34,86
01004	1,2 x 6,5	25	10 (PP*)	34,86

**Bit STANDARD 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil hexagon**


- STANDARD - versiune frezata
- DIN / ISO 2936
- fara acoperire



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60241	HEX 2,0	25	-	3,73
60242	HEX 2,5	25	-	3,73
60243	HEX 3,0	25	-	3,73
60244	HEX 4,0	25	-	3,73
60245	HEX 5,0	25	-	3,73
60246	HEX 6,0	25	-	3,73
60247	HEX 7,0	25	-	6,66
60248	HEX 8,0	25	-	8,52
01047	HEX 2,0	25	10 (PP*)	41,61
01048	HEX 2,5	25	10 (PP*)	41,61
01049	HEX 3,0	25	10 (PP*)	41,61
01050	HEX 4,0	25	10 (PP*)	41,61
01051	HEX 5,0	25	10 (PP*)	41,61
01052	HEX 6,0	25	10 (PP*)	41,61
01053	HEX 7,0	25	10 (PP*)	71,52
01054	HEX 8,0	25	10 (PP*)	89,59

**Bit STANDARD 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil TORX® cu
gaura**

- STANDARD - versiune frezata
- fara acoperire



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60202	TX BO 07	25	-	4,08
60203	TX BO 08	25	-	4,08
60204	TX BO 09	25	-	4,08
60205	TX BO 10	25	-	4,08

	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60206	TX BO 15	25	-	4,08
60207	TX BO 20	25	-	4,08
60208	TX BO 25	25	-	4,08
60209	TX BO 27	25	-	4,08
60210	TX BO 30	25	-	4,08
60211	TX BO 40	25	-	4,08

01292	TX BO 07	25	10 (PP*)	45,18
01293	TX BO 08	25	10 (PP*)	45,18
01294	TX BO 09	25	10 (PP*)	45,18
01295	TX BO 10	25	10 (PP*)	45,18
01296	TX BO 15	25	10 (PP*)	45,18
01297	TX BO 20	25	10 (PP*)	45,18
01298	TX BO 25	25	10 (PP*)	45,18
01299	TX BO 27	25	10 (PP*)	45,18
01300	TX BO 30	25	10 (PP*)	45,18
01301	TX BO 40	25	10 (PP*)	45,18

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil Phillips**

- TORSION - versiune forjata pentru a se potrivi perfect la aplicatii grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 110% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5264-C, ISO 2380



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60083	PH 1	25	-	1,60
60084	PH 2	25	-	1,60
60085	PH 3	25	-	1,60
02531	PH 1	25	10 (PP*)	18,49
02532	PH 2	25	10 (PP*)	18,49
02533	PH 3	25	10 (PP*)	18,49

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil Pozidriv**

- TORSION - versiune forjata pentru a se potrivi perfect la aplicatii grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 110% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5264-C, ISO 2380



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60086	PZ 1	25	-	1,61
60087	PZ 2	25	-	1,61
60088	PZ 3	25	-	1,61
02535	PZ 1	25	10 (PP*)	18,44
02536	PZ 2	25	10 (PP*)	18,44
02537	PZ 3	25	10 (PP*)	18,44



Ambalare punga polietilena PP



Ambalare cutie plastic SYS

* PP - ambalare 5 sau 10 bucati in punga polietilena colorata (pretul este pentru punga de 5 sau 10 bucati); ** SYS - ambalare 5 sau 10 bucati in cutie plastic (pretul este pentru cutia de 5 sau 10 bucati)

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil TORX®**

- TORSION - versiune forjată pentru a se potrivi perfect la apicatii grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 110% peste standardul DIN
- fara acoperire



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60089 TX 10	25	-	224
60090 TX 15	25	-	2,24
60091 TX 20	25	-	2,24
60092 TX 25	25	-	2,24
60094 TX 30	25	-	2,24
60095 TX 40	25	-	2,24
02547 TX 10	25	10 (PP*)	26,56
02548 TX 15	25	10 (PP*)	26,56
02549 TX 20	25	10 (PP*)	26,56
02550 TX 25	25	10 (PP*)	26,56
02552 TX 30	25	10 (PP*)	26,56
02553 TX 40	25	10 (PP*)	26,56

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil TORX® T-Rip**

- TORSION - versiune forjată pentru a se potrivi perfect la apicatii grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 110% peste standardul DIN
- fara acoperire



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60541 T-Rip 10	25	-	2,76
60542 T-Rip 15	25	-	2,76
60543 T-Rip 20	25	-	2,76
60544 T-Rip 25	25	-	2,76
60545 T-Rip 30	25	-	2,76
60546 T-Rip 40	25	-	2,76
02790 T-Rip 10	25	10 (PP*)	31,72
02791 T-Rip 15	25	10 (PP*)	31,72
02792 T-Rip 20	25	10 (PP*)	31,72
02793 T-Rip 25	25	10 (PP*)	31,72
02794 T-Rip 30	25	10 (PP*)	31,72
02795 T-Rip 40	25	10 (PP*)	31,72

**Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil hexagon T-Rip**

- TORSION - versiune forjată pentru a se potrivi perfect la apicatii grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 110% peste standardul DIN
- DIN / ISO 2936
- fara acoperire



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60240 HEX 1,5 H-Rip	25	-	4,32
60241 HEX 2,0 H-Rip	25	-	3,73
60242 HEX 2,5 H-Rip	25	-	3,73
60243 HEX 3,0 H-Rip	25	-	3,73
60244 HEX 4,0 H-Rip	25	-	3,73
60245 HEX 5,0 H-Rip	25	-	3,73
60246 HEX 6,0 H-Rip	25	-	3,73



01046 HEX 1,5 H-Rip	25	10 (PP*)	47,51
01047 HEX 2,0 H-Rip	25	10 (PP*)	41,61
01048 HEX 2,5 H-Rip	25	10 (PP*)	41,61
01049 HEX 3,0 H-Rip	25	10 (PP*)	41,61
01050 HEX 4,0 H-Rip	25	10 (PP*)	41,61
01051 HEX 5,0 H-Rip	25	10 (PP*)	41,61
01052 HEX 6,0 H-Rip	25	10 (PP*)	41,61

**Bit IMPACT TORSION 1/4" DIN/ISO
1173 - Forma C 6,3 - profil Phillips**

- IMPACT TORSION - versiune forjată pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- fara acoperire
- material special
- tratament special
- cuplu maxim cu aproximativ 130% peste norma DIN



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10100 PH 1	30	-	3,36
10101 PH 2	30	-	3,36
10102 PH 3	30	-	3,36
02500 PH 1	30	10 (SYS**)	39,19
02501 PH 2	30	10 (SYS**)	39,19
02502 PH 3	30	10 (SYS**)	39,19

**Bit IMPACT TORSION 1/4" DIN/ISO
1173 - Forma C 6,3 - profil Pozidriv**

- IMPACT TORSION - versiune forjată pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- fara acoperire
- material special
- tratament special
- cuplu maxim cu aproximativ 130% peste norma DIN



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10103 PZ 1	30	-	3,36
10104 PZ 2	30	-	3,36
10105 PZ 3	30	-	3,36
02503 PZ 1	30	10 (SYS**)	39,19
02504 PZ 2	30	10 (SYS**)	39,19
02505 PZ 3	30	10 (SYS**)	39,19

**Bit IMPACT TORSION 1/4" DIN/ISO
1173 - Forma C 6,3 - profil TORX®**

- IMPACT TORSION - versiune forjată pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- fara acoperire
- material special
- tratament special



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10106 TX 10	30	-	3,87
10107 TX 15	30	-	3,87
10108 TX 20	30	-	3,87
10109 TX 25	30	-	3,87
10110 TX 30	30	-	3,87
10111 TX 40	30	-	3,87

02506 TX 10	30	10 (SYS**)	44,36
02507 TX 15	30	10 (SYS**)	44,36
02508 TX 20	30	10 (SYS**)	44,36
02509 TX 25	30	10 (SYS**)	44,36
02510 TX 30	30	10 (SYS**)	44,36
02511 TX 40	30	10 (SYS**)	44,36

**Bit TiN CVD 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil Phillips**


- Titan TiN - versiune frezată pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- acoperire Titan CVD pentru rezistență mare la uzura
- duritatea suprafeței aproximativ 92-95 HRC
- cuplu maxim cu aproximativ 115% peste norma DIN
- DIN 5264-C, ISO 2380



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
03000 PH 1	25	-	4,39
03001 PH 2	25	-	4,39
03002 PH 3	25	-	4,39
02615 PH 1	25	10 (PP*)	46,37
02616 PH 2	25	10 (PP*)	46,37
02617 PH 3	25	10 (PP*)	46,37

**Bit TiN CVD 1/4" DIN/ISO 1173 -
Forma C 6,3 - profil Pozidriv**

- Titan TiN - versiune frezată pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- acoperire Titan CVD pentru rezistență mare la uzura
- duritatea suprafeței aproximativ 92-95 HRC
- cuplu maxim cu aproximativ 115% peste norma DIN
- DIN 5264-C, ISO 2380



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
03005 PZ 1	25	-	4,39
03006 PZ 2	25	-	4,39
03007 PZ 3	25	-	4,39
02618 PZ 1	25	10 (PP*)	46,37
02619 PZ 2	25	10 (PP*)	46,37
02620 PZ 3	25	10 (PP*)	46,37

* PP - ambalare 5 sau 10 bucati in punga polietilena colorata (pretul este pentru punga de 5 sau 10 bucati); ** SYS - ambalare 5 sau 10 bucati in cutie plastic (pretul este pentru cutia de 5 sau 10 bucati)

NOU

Bit TiN CVD 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma C 6,3 - profil TORX®

- Titan TiN - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- acoperire Titan CVD pentru rezistenta mare la uzura
- duritatea suprafetei aproximativ 92-95 HRC



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
03020	TX 10	25	-	5,06
03021	TX 15	25	-	5,06
03022	TX 20	25	-	5,06
03023	TX 25	25	-	5,06
03025	TX 30	25	-	5,06
03026	TX 40	25	-	5,06

02621	TX 10	25	10 (PP*)	52,93
02622	TX 15	25	10 (PP*)	52,93
02623	TX 20	25	10 (PP*)	52,93
02624	TX 25	25	10 (PP*)	52,93
02625	TX 30	25	10 (PP*)	52,93
02626	TX 40	25	10 (PP*)	52,93

Bit DIAMOND TiN IMPACT 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma C 6,3 - profil TORX®

- DIAMANT Titan TiN CVD IMPACT TORSION – versiune forjata pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- material special
- tratament special
- particulele de diamant reduc forta de respingere a surubului
- duritatea suprafetei aproximativ 92-95 HRC



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60231	TX 10	25	-	14,50
60232	TX 15	25	-	14,50
60233	TX 20	25	-	14,50
60234	TX 25	25	-	14,50
60235	TX 27	25	-	14,50
60236	TX 30	25	-	14,50
60237	TX 40	25	-	14,50

03201	TX 10	25	5 (SYS**)	79,67
03202	TX 15	25	5 (SYS**)	79,67
03203	TX 20	25	5 (SYS**)	79,67
03204	TX 25	25	5 (SYS**)	79,67
03205	TX 27	25	5 (SYS**)	79,67
03206	TX 30	25	5 (SYS**)	79,67
03207	TX 40	25	5 (SYS**)	79,67

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 95% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60391	PH 1	50	-	4,54
60392	PH 2	50	-	4,54
60393	PH 3	50	-	4,54

01139	PH 1	50	10 (PP*)	49,83
01140	PH 2	50	10 (PP*)	49,83
01141	PH 3	50	10 (PP*)	49,83

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 95% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
01646	PZ 1	50	-	4,54
01647	PZ 2	50	-	4,54
01648	PZ 3	50	-	4,54

01196	PZ 1	50	10 (PP*)	49,83
01197	PZ 2	50	10 (PP*)	49,83
01198	PZ 3	50	10 (PP*)	49,83

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX®

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 95% peste standardul DIN
- fara acoperire



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60441	TX 10	50	-	5,06
60442	TX 15	50	-	5,06
60443	TX 20	50	-	5,06
60444	TX 25	50	-	5,06
60445	TX 27	50	-	5,06
60446	TX 30	50	-	5,06
60447	TX 40	50	-	5,06

01338	TX 10	50	10 (PP*)	55,00
01342	TX 15	50	10 (PP*)	55,00
01346	TX 20	50	10 (PP*)	55,00
01350	TX 25	50	10 (PP*)	55,00
01354	TX 27	50	10 (PP*)	55,00
01358	TX 30	50	10 (PP*)	55,00
01362	TX 40	50	10 (PP*)	55,00

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil lat (SLOTTED)

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 95% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN DIN 5264-C, ISO 2380



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60490	0,5 x 3,0	50	-	5,58
60492	0,6 x 3,5	50	-	5,58
60494	0,8 x 4,0	50	-	5,58
60496	1,0 x 5,5	50	-	5,58
60498	1,2 x 6,5	50	-	5,58

01018	0,5 x 3,0	50	10 (PP*)	60,16
01021	0,6 x 3,5	50	10 (PP*)	60,16
01026	0,8 x 4,0	50	10 (PP*)	60,16
01031	1,0 x 5,5	50	10 (PP*)	60,16
01036	1,2 x 6,5	50	10 (PP*)	60,16

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips

- TORSION - versiune forjata pentru a se potrivi perfect la aplicatii grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 100% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764




	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60096	PH 1	50	-	4,54
60097	PH 2	50	-	4,54
60098	PH 3	50	-	4,54

02540	PH 1	50	10 (PP*)	49,83
02541	PH 2	50	10 (PP*)	49,83
02542	PH 3	50	10 (PP*)	49,83

* PP - ambalare 5 sau 10 bucati in punga polietilena colorata (pretul este pentru punga de 5 sau 10 bucati); ** SYS - ambalare 5 sau 10 bucati in cutie plastic (pretul este pentru cutia de 5 sau 10 bucati)

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv


- TORSION - versiune forjată pentru a se potrivi perfect la aplicații grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 100% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60099 PZ 1	50	-	4,54
60100 PZ 2	50	-	4,54
60101 PZ 3	50	-	4,54
02752 PZ 1	50	10 (PP*)	49,83
02753 PZ 2	50	10 (PP*)	49,83
02754 PZ 3	50	10 (PP*)	49,83

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX®


- TORSION - versiune forjată pentru a se potrivi perfect la aplicații grele (ex. lemn dur, metal)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 100% peste standardul DIN
- fara acoperire



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60102 TX 10	50	-	5,06
60103 TX 15	50	-	5,06
60104 TX 20	50	-	5,06
60105 TX 25	50	-	5,06
60107 TX 30	50	-	5,06
60108 TX 40	50	-	5,06
02808 TX 10	50	5 (PP*)	29,69
02809 TX 15	50	5 (PP*)	29,69
02810 TX 20	50	5 (PP*)	29,69
02811 TX 25	50	5 (PP*)	29,69
02812 TX 30	50	5 (PP*)	29,69
02813 TX 40	50	5 (PP*)	29,69

Bit IMPACT TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips


- IMPACT TORSION - versiune forjată pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- fara acoperire
- material special
- tratament special
- cuplu maxim cu aproximativ 130% peste norma DIN



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10112 PH 1	50	-	6,09
10113 PH 2	50	-	6,09
10114 PH 3	50	-	6,09
02512 PH 1	50	5 (SYS**)	36,10
02513 PH 2	50	5 (SYS**)	36,10
02514 PH 3	50	5 (SYS**)	36,10

Bit IMPACT TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv


- IMPACT TORSION - versiune forjată pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- fara acoperire
- material special
- tratament special
- cuplu maxim cu aproximativ 130% peste norma DIN



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10115 PZ 1	50	-	6,09
10116 PZ 2	50	-	6,09
10117 PZ 3	50	-	6,09
02515 PZ 1	30	5 (SYS**)	36,10
02516 PZ 2	30	5 (SYS**)	36,10
02517 PZ 3	30	5 (SYS**)	36,10

Bit IMPACT TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX® T-Rip


- IMPACT TORSION - versiune forjată pentru toate masinile de insurubat cu impact, impuls sau percutie
- fara acoperire
- material special
- tratament special



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60547 T-Rip 10	50	-	7,38
60548 T-Rip 15	50	-	7,38
60549 T-Rip 20	50	-	7,38
60550 T-Rip 25	50	-	7,38
60551 T-Rip 30	50	-	7,38
60552 T-Rip 40	50	-	7,38
03528 T-Rip 10	50	5 (SYS**)	42,60
03529 T-Rip 15	50	5 (SYS**)	42,60
03530 T-Rip 20	50	5 (SYS**)	42,60
03531 T-Rip 25	50	5 (SYS**)	42,60
03532 T-Rip 30	50	5 (SYS**)	42,60
03533 T-Rip 40	50	5 (SYS**)	42,60

Bit TORSION TiN CVD 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips


- Titan TiN - versiune frezată pentru a se potrivi perfect la aplicații usoare (ex. lemn de esență moale)
- acoperire Titan CVD pentru rezistență mare la uzură
- duritatea suprafeței aproximativ 92-95 HRC
- cuplu maxim cu aproximativ 115% peste norma DIN
- DIN 5260, ISO 8764



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
03010 PH 1	50	-	8,68
03011 PH 2	50	-	8,68
03012 PH 3	50	-	8,68
02627 PH 1	50	5 (PP*)	46,37
02628 PH 2	50	5 (PP*)	46,37
02629 PH 3	50	5 (PP*)	46,37

Bit TORSION TiN CVD 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv


- Titan TiN - versiune frezată pentru a se potrivi perfect la aplicații usoare (ex. lemn de esență moale)
- acoperire Titan CVD pentru rezistență mare la uzură
- duritatea suprafeței aproximativ 92-95 HRC
- cuplu maxim cu aproximativ 115% peste norma DIN
- DIN 5260, ISO 8764



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
03015 PZ 1	50	-	8,68
03016 PZ 2	50	-	8,68
03017 PZ 3	50	-	8,68
02730 PZ 1	50	5 (PP*)	46,37
02731 PZ 2	50	5 (PP*)	46,37
02732 PZ 3	50	5 (PP*)	46,37

Bit TORSION TiN CVD 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX®


- Titan TiN - versiune frezată pentru a se potrivi perfect la aplicații usoare (ex. lemn de esență moale)
- acoperire Titan CVD pentru rezistență mare la uzură
- duritatea suprafeței aproximativ 92-95 HRC



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
03040 TX 10	50	-	9,97
03041 TX 15	50	-	9,97
03042 TX 20	50	-	9,97
03043 TX 25	50	-	9,97
03044 TX 30	50	-	9,97
03045 TX 40	50	-	9,97
02755 TX 10	50	5 (PP*)	52,40
02756 TX 15	50	5 (PP*)	52,40
02757 TX 20	50	5 (PP*)	52,40
02758 TX 25	50	5 (PP*)	52,40
02759 TX 30	50	5 (PP*)	52,40
02760 TX 40	50	5 (PP*)	52,40

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips

- TORSION - versiune frezată pentru a se potrivi perfect la aplicații usoare (ex. lemn de esență moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764



Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60421 PH 1	70	-	11,26
60422 PH 2	70	-	11,26
60423 PH 3	70	-	11,26
01152 PH 1	70	5 (PP*)	60,68
01155 PH 2	70	5 (PP*)	60,68
01158 PH 3	70	5 (PP*)	60,68

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60409 PZ 1	70	-	11,26	
60410 PZ 2	70	-	11,26	
60411 PZ 3	70	-	11,26	
01202 PZ 1	70	5 (PP*)	60,68	
01206 PZ 2	70	5 (PP*)	60,68	
01210 PZ 3	70	5 (PP*)	60,68	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60412 PZ 1	90	-	12,29	
60413 PZ 2	90	-	12,29	
60414 PZ 3	90	-	12,29	
01203 PZ 1	90	5 (PP*)	65,84	
01207 PZ 2	90	5 (PP*)	65,84	
01211 PZ 3	90	5 (PP*)	65,84	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Pozidriv

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60425 PZ 1	150	-	16,94	
60426 PZ 2	150	-	16,94	
60427 PZ 3	150	-	16,94	
01205 PZ 1	150	5 (PP*)	89,08	
01209 PZ 2	150	5 (PP*)	89,08	
01213 PZ 3	150	5 (PP*)	89,08	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX®

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60454 TX 10	70	-	11,77	
60455 TX 15	70	-	11,77	
60456 TX 20	70	-	11,77	
60457 TX 25	70	-	11,77	
60458 TX 30	70	-	11,77	
60459 TX 40	70	-	11,77	
01339 TX 10	70	5 (PP*)	63,26	
01343 TX 15	70	5 (PP*)	63,26	
01347 TX 20	70	5 (PP*)	63,26	
01351 TX 25	70	5 (PP*)	63,26	
01359 TX 30	70	5 (PP*)	63,26	
01363 TX 40	70	5 (PP*)	63,26	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX®

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60460 TX 10	90	-	12,81	
60461 TX 15	90	-	12,81	
60462 TX 20	90	-	12,81	
60463 TX 25	90	-	12,81	
60464 TX 30	90	-	12,81	
60465 TX 40	90	-	12,81	
01340 TX 10	90	5 (PP*)	68,42	
01344 TX 15	90	5 (PP*)	68,42	
01348 TX 20	90	5 (PP*)	68,42	
01352 TX 25	90	5 (PP*)	68,42	
01360 TX 30	90	5 (PP*)	68,42	
01364 TX 40	90	5 (PP*)	68,42	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil TORX®

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60478 TX 10	150	-	14,87	
60479 TX 15	150	-	14,87	
60480 TX 20	150	-	14,87	
60481 TX 25	150	-	14,87	
60482 TX 30	150	-	14,87	
60483 TX 40	150	-	14,87	
01341 TX 10	150	5 (PP*)	78,75	
01345 TX 15	150	5 (PP*)	78,75	
01349 TX 20	150	5 (PP*)	78,75	
01353 TX 25	150	5 (PP*)	78,75	
01361 TX 30	150	5 (PP*)	78,75	
01365 TX 40	150	5 (PP*)	78,75	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60394 PH 1	90	-	12,29	
60395 PH 2	90	-	12,29	
60396 PH 3	90	-	12,29	
01153 PH 1	90	5 (PP*)	65,84	
01156 PH 2	90	5 (PP*)	65,84	
01159 PH 3	90	5 (PP*)	65,84	

Bit TORSION 1/4" DIN/ISO 1173 - Forma E 6,3 - profil Phillips

- TORSION - versiune frezata pentru a se potrivi perfect la aplicatii usoare (ex. lemn de esenta moale)
- cuplu foarte bun, de aproximativ 80% peste standardul DIN
- fara acoperire
- DIN 5260, ISO 8764

				
Dimensiune	L	Ambalare	Pret	
60403 PH 1	150	-	16,94	
60404 PH 2	150	-	16,94	
60405 PH 3	150	-	16,94	
01154 PH 1	150	5 (PP*)	89,08	
01157 PH 2	150	5 (PP*)	89,08	
01160 PH 3	150	5 (PP*)	89,08	



* PP - ambalare 5 sau 10 bucati in punga polietilana colorata (pretul este pentru punga de 5 sau 10 bucati); ** SYS - ambalare 5 sau 10 bucati in cutie plastic (pretul este pentru cutia de 5 sau 10 bucati)

Adaptor magnetic standard 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- fara inel de retinere
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60592	1/4"	50	-	8,68
60594	1/4"	70	-	10,22
01478	1/4"	50	1 (PP*)	10,02
01479	1/4"	70	1 (PP*)	11,46

Adaptor magnetic standard 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- cu inel C de retinere
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60588	1/4"	50	-	10,22
60590	1/4"	75	-	20,55
60591	1/4"	150	-	30,88
01491	1/4"	50	1 (PP*)	11,62
01490	1/4"	75	1 (PP*)	24,74
01508	1/4"	150	1 (PP*)	35,06

Adaptor magnetic de IMPACT 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel S2 cu tratament special de calire
- cu inel C de retinere
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10124	1/4"	54	-	27,27
02824	1/4"	54	1 (PP*)	29,38

Adaptor magnetic QuickLock 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- sistem de blocare rapida cu bila
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60586	1/4"	50	-	31,62
01483	1/4"	50	1 (PP*)	35,85

* PP - ambalare 1 bucata in punga polietilena colorata

cobit
tool technology

Adaptor magnetic Quick Lock EasyLink & EasyLock 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- sistem de blocare rapida cu bila - operare cu o singura mana
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02261	1/4"	60	-	40,74
02818	1/4"	60	1 (PP*)	44,87

Adaptor magnetic Quick Lock EasyLink & EasyLock 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- sistem de blocare rapida cu bila - operare cu o singura mana
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02655	1/4"	80	-	51,54
02820	1/4"	80	1 (PP*)	55,72

Adaptor magnetic Quick Lock EasyLink & EasyLock 1/4" DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- sistem de blocare rapida cu bila - operare cu o singura mana
- manson cu rotire libera
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02657	1/4"	150	1 (blister)	61,92




Funcție EasyLock Introduceti bitul fara actionarea mansonului adaptorului magnetic; bitul este blocat = actionare cu o singura mana



Funcție EasyLink Actionati mansonul adaptorului magnetic; bitul este deblocat si impins inainte = actionare cu o singura mana

Adaptor magnetic Quick Lock EasyLink & EasyLock 1/4" si inel magnetic DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- sistem de blocare rapida cu bila - operare cu o singura mana
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- magnet inel neodim - forta magnetica 1.000 g
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02371	1/4"	60	-	46,37
02373	1/4"	60	1 (PP*)	50,55



Inel magnetic cu o forta de tragere de 1.000 kg



surubul se potriveste plan pe inelul magnetic, cu o singura mana; surubul si magnetul se conecteaza puternic

Adaptor magnetic Quick Lock EasyLink & EasyLock 1/4" si inel magnetic DIN/ISO 1173 - D 6,3

- corp din oțel inoxidabil
- sistem de blocare rapida cu bila - operare cu o singura mana
- magnet neodim 6x4 mm - forta magnetica 300 g
- magnet inel neodim - forta magnetica 1.000 g
- manson cu rotire libera
- coada antrenare 1/4" E 6,3 (material 51CrV4)
- pentru biti cu coada hexagonala 1/4" C 6,3 si E 6,3




mansonul cu rotire libera permite gidarea insurubatii si asigura un nivel inalt de precizie

	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02372	1/4"	300	1 (blister)	97,55

Bit tubular 50 mm cu magnet 1/4" E 6,3

- material: crom vanadiu
- lungime: 50 mm
- magnet permanent neodim - forta magnetica 300 g
- coada de antrenare 1/4" E 6,3
- profil hexagon interior pentru suruburi cu cap hexagonal



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60597	5,5	50	-	10,22
60598	6	50	-	10,22
60599	7	50	-	10,22
60600	8	50	-	10,22
60601	9	50	-	11,26
60602	10	50	-	11,77
60603	11	50	-	12,29
60604	12	50	-	12,81
60605	13	50	-	13,32
60606	17	50	-	25,72
60607	1/4"	50	-	10,22
60608	3/8"	50	-	10,22
60609	5/16"	50	-	11,26
60610	7/16"	50	-	11,77

02116	5,5	50	1 (PP*)	14,41
01425	6	50	1 (PP*)	14,41
01427	7	50	1 (PP*)	14,41
01429	8	50	1 (PP*)	14,41
01431	9	50	1 (PP*)	15,44
01432	10	50	1 (PP*)	15,96
01434	11	50	1 (PP*)	16,47
01436	12	50	1 (PP*)	16,99
01438	13	50	1 (PP*)	17,51
02822	17	50	1 (PP*)	29,90
01440	1/4"	50	1 (PP*)	14,41
01444	3/8"	50	1 (PP*)	14,41
01442	5/16"	50	1 (PP*)	15,44
01446	7/16"	50	1 (PP*)	15,96

Bit tubular de IMPACT 50 mm cu magnet; 1/4" E 6,3

- material: otel CrMo
- lungime: 50 mm
- magnet permanent neodim - forta magnetica 300 g
- coada de antrenare 1/4" E 6,3
- profil hexagon interior pentru suruburi cu cap hexagonal



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
10030	6	50	-	21,59
10031	7	50	-	21,59
10032	8	50	-	22,62
10033	10	50	-	23,65
10034	11	50	-	23,65
10035	12	50	-	24,68
10036	13	50	-	25,20
10037	1/4"	50	-	21,59
10038	3/8"	50	-	23,65
10039	5/16"	50	-	22,62

02827	6	50	1 (PP*)	25,77
02828	7	50	1 (PP*)	25,77
02829	8	50	1 (PP*)	26,80
02830	10	50	1 (PP*)	27,83
02831	11	50	1 (PP*)	27,83
02832	12	50	1 (PP*)	28,87
02833	13	50	1 (PP*)	29,38
02834	1/4"	50	1 (PP*)	25,77
02835	3/8"	50	1 (PP*)	27,83
02836	5/16"	50	1 (PP*)	26,80

* PP - ambalare 1 bucata in punga polietilana colorata

Adaptor QuickLock 1/4" D 6,3


- cea mai buna si mai sigura solutie
- elimina toate dezavantajele cunoscute
- economiseste timp, sporeste siguranta lucrului
- in conformitate cu reglementarile de siguranta si sanatare



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02474	1/4"	75	1 (blister)	41,26
	1/4"			
02475	1/4"	75	1 (blister)	46,42
	3/8"			
02476	1/4"	75	1 (blister)	51,59
	1/2"			

Adaptor cu pin 1/4" D 6,3

- varianta cu pin retractabil
- elimina toate dezavantajele cunoscute
- economiseste timp, sporeste siguranta lucrului
- in conformitate cu reglementarile de siguranta si sanatare



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60564	1/4"	50	-	13,58
	1/4"			
60565	1/4"	50	-	14,36
	3/8"			
60566	1/4"	50	-	20,55
	1/2"			
02815	1/4"	50	1 (PP*)	44,87
	1/4"			
02816	1/4"	50	1 (PP*)	47,46
	3/8"			
02817	1/4"	50	1 (PP*)	66,05
	1/2"			

Adaptor patrat interior - hexagon interior QuickLock

- economiseste timp, sporeste siguranta lucrului
- in conformitate cu reglementarile de siguranta si sanatare



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60570	1/4"	38	-	56,75
	1/4"			
60571	3/8"	50	-	67,03
	1/4"			
60572	3/8"	50	-	64,50
	5/16"			
60573	1/2"	55	-	77,36
	1/4"			

Adaptor patrat interior - hexagon interior magnetic

- economiseste timp, sporeste siguranta lucrului
- in conformitate cu reglementarile de siguranta si sanatare



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60574	1/4"	25	-	35,06
	1/4"			
60575	1/4"	30	-	35,89
	5/16"			

Adaptor patrat interior - hexagon interior cu inel retentie C

- economiseste timp, sporeste siguranta lucrului
- in conformitate cu reglementarile de siguranta si sanatare



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
60576	3/8"	38	-	46,42
	1/4"			
60577	3/8"	50	-	56,70
	5/16"			
60578	1/2"	50	-	56,70
	1/4"			
60579	1/2"	55	-	72,19
	5/16"			

02210 Dispozitiv unghiular de gaurire si strangere pentru biti 1/4" C 6,3 si E 6,3

- solutia ideala pentru gaurire si strangere in locuri greu accesibile
- angrenaje din otel calit, pentru precizie de lucru ridicata si durata mare de utilizare
- moment maxim de torsiune: 57 Nm
- lungime: 140 mm
- compatibil cu majoritatea masinilor de gaurit sau surubelnite cu acumulator
- turatie maxima recomandata: 2.000 rpm



	Dimensiune	L	Ambalare	Pret
02210	1/4"	60	-	294,29

05000

NOU

Trusa 7 biti si accesorii
Torsion Diamant - IMPACT



	Dimensiune	Ambalare	Pret
05000	7 piese 6 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TORSION - diamond - TIN CVD - IMPACT: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm: magnetic	1	82,52

05005

NOU

Trusa 7 biti si accesorii
Torsion



	Dimensiune	Ambalare	Pret
05005	7 piese 6 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TORSION: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm: magnetic	1	28,81

05020

NOU

Trusa 10 biti si accesorii
Torsion MIX




	Dimensiune	Ambalare	Pret
05020	10 piese 9 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TORSION: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 20; TX 25; TX 30 1 prelungitor biti Easylink-EasyLock- 1/4" E 6,3 - 60 mm: magnetic - argintiu/verde	1	72,19

05003

NOU

Trusa 7 biti si accesorii
Diamant



	Dimensiune	Ambalare	Pret
05003	7 piese 6 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TIN CVD: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm: magnetic	1	46,37

05018

NOU

Trusa 10 biti si accesorii
Torsion Diamant - IMPACT



	Dimensiune	Ambalare	Pret
05018	10 piese 9 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TORSION - diamond - TIN CVD - IMPACT: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 20; TX 25; TX 30 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 50 mm: magnetic cu inel C	1	103,18

02229

NOU

Trusa 18 biti Allrounder
cu inel de identificare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
02229	18 piese 18 biti - 1/4" E 6,3 - 75mm cu inel colorat S2 - sablati - uleiati - TORSION: cate o bucata: CR rosu: PH 1; PH 2; PH 3 CR albastru: PZ 1; PZ 2; PZ 3 CR galben: TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40 CR portocaliu (SL): 0,5 x 4,0; 1,0 x 6,0 CR portocaliu deschis: HEX 3; HEX 4; HEX 5	1	110,92

05002

NOU

Trusa 7 biti si accesorii
Torsion - IMPACT



	Dimensiune	Ambalare	Pret
05002	7 piese 6 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TORSION - IMPACT: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PZ 1; PZ 2; TX 20; TX 25 1 prelungitor IMPACT biti - 1/4" E 6,3 - 54 mm: magnetic cu inel C	1	46,37

05019

NOU

Trusa 10 biti si accesorii
Torsion - IMPACT




	Dimensiune	Ambalare	Pret
05019	10 piese 9 biti - 1/4" C 6,3 - 25mm TORSION - IMPACT: cate o bucata: 1x PH 1; PH 2; PH 3; PZ 1; PZ 2; PZ 3; TX 20; TX 25; TX 30 1 prelungitor IMPACT biti - 1/4" E 6,3 - 54 mm: magnetic cu inel C	1	67,03

02611

NOU

Trusa 20 biti cu carabiniera



	Dimensiune	Ambalare	Pret
02611	22 piese 20 biti - 1/4" E 6,3 - 25mm: TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 PH 1, PH 2 (cu diametru redus), PH 3 PZ 1, PZ 2, PZ 3; HEX 6; #1, #2; SL 3; SL 4,5; SL 5,5; SL 6,5 1 burghiu - 1/4" E 6,3 - 83 mm: dimensiune: 3mm 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - magnetic -50 mm	1	77,36

02525

NOU

Trusa 23 biti si accesorii IMPACT



	Dimensiune	Ambalare	Pret
02525	23 piese 18 biti scurti 1/4" C 6,3 - 25mm IMPACT: 2 x PH 1; 2 x PH 2; 1 x PH 3 2 x PZ 1; 2 x PZ 2; 1 x PZ 3 1 x TX 10; 1 x TX 15; 2 x TX 20; 2 x TX 25; 1 x TX 30; 1 x TX 40 4 biti lungi 1/4" E 6,3 - 50mm IMPACT: PH 2; PZ 2; TX 20; TX 25 1 prelungitor biti IMPACT - 54 mm - 1/4" E 6,3	1	149,24

02009

NOU

Trusa 24 biti si accesorii pentru lemn



	Dimensiune	Ambalare	Pret
02009	24 piese 21 biti - 1/4" C 6,3 - 25 mm - cu inel colorat S2 - fara acoperire - sablati - uleiati: lat (SL): 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5; Pozidriv®: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3 Phillips®: 1x PH 2 cu coada redusa TORX®: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 30; 1x TX 40 Assy®: 1x AW 10; 1x AW 20; 1x AW 25; 1x AW 30 TTAP®: 1x TTAP 20; 1x TTAP 25; 1x TTAP 30; 1x TTAP 40 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 60 mm: magnetic 11 mm Ø 2 extractoare suruburi - 1/4" C 6,3 - 50 mm - TiN (PVD): 1x dimensiune 2 (pentru suruburi 3 - 6 mm) 1x dimensiune 3 (pentru suruburi 5 - 10 mm)	1	123,42

02075

Trusa 32 biti si accesorii Allrounder cu inel de identificare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
02075	32 piese 30 biti - 1/4" C 6,3 - 25 mm - cu inel colorat S2 - sablati - uleiati: CR portocaliu: 1x 0,6 x 3,5; 1x 0,6 x 4,5; 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5 CR albastru: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3 CR rosu: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3 CR portocaliu deschis: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6 CR galben: 1x TX 10; 1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40 CR portocaliu deschis: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6 CR albastru inchis: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 65 mm QuickLock - magnetic 1 adaptor - 1/4" C 6,3 x 1/4" patrat interior - 25 mm - cu bila	1	82,52

02222

NOU

Trusa 50 biti, burghie si accesorii cu inel de identificare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
02222	50 piese 340 bit - 1/4" C 6,3 - 25 mm - cu inel colorat S2 - sablati - uleiati: CR albastru: 2x PZ 1; 5x PZ 2; 1x PZ 3 CR rosu: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3 CR galben: 3x TX 10; 3x TX 15; 5x TX 20; 3x TX 25; 1x TX 27; 3x TX 30; 3x TX 40 CR albastru inchis: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27; 1x TX BO 30; 1x TX BO 40 4 burghie HSS pentru metal - 1/4" E 6,3 3 x 61 mm; 4 x 75 mm; 5 x 86 mm; 6 x 93 mm 4 burghie HSS pentru lemn - 1/4" E 6,3 3 x 61mm; 4 x 75mm; 5 x 86mm; 6 x 93mm 1 tesitor HSS - 1/4" C 6,3 x 12,4 - 25 mm 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 65 mm QuickLock - magnetic	1	258,09