27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 1 2016.08.04. 14:19:56

EDMA

074555 NOU

Foarfeca universala cu falci unghiulare

- *cu greutate redusa si usor de folosit*
- *falci din otel inoxidabil zimtate de 42 mm*
- *brate incasabile, usor de manevrat*
- *aplicatii: renovari, zugravit, gradinarit, industria textila, intretinere, constructii, industrie*
- *falci inclinate pentru un confort optim*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
074555	42 mm	1	75,89

060055 NOU

Cleste pentru sertizat profile metalice de gips-carton, utilizare cu doua maini

- *capacitate maxima: 1 + 1 mm*
- *preducea model nou, brevetat*
- *fixari cu 60% mai puternice*
- *cu 30% mai putin efort*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
060055	1+1 mm	1	331,97

060155 NOU

Perforator de schimb pentru cleste pentru sertizat 060055

- *capacitate maxima: 1 + 1 mm*
- *preducea model nou, brevetat*
- *fixari cu 60% mai puternice*
- *cu 30% mai putin efort*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
060155	1+1 mm	1	42,36

066855 NOU

Cleste pentru sertizat profile metalice de gips-carton, utilizare cu o mana

- *capacitate maxima: 1 + 1 mm*
- *preducea model nou, brevetat*
- *fixari cu 60% mai puternice*
- *cu 30% mai putin efort*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
066855	1+1 mm	1	424,92

566855 NOU

Perforator de schimb pentru cleste pentru sertizat 066855

- *capacitate maxima: 1 + 1 mm*
- *preducea model nou, brevetat*
- *fixari cu 60% mai puternice*
- *cu 30% mai putin efort*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
566855	1+1 mm	1	61,55

064055 NOU

Manere pentru transport placi de gips-carton (2 buc) DUOPLAC

- *manere din otel Ø 15 mm pentru transportul placilor de gips-carton de catre doua persoane*
- *sustin pana la doua placi*
- *manere din cauciuc ergonomic*
- *constructie rezistenta*
- *pot fi atasate la curea*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
064055	-	2	114,43

064555 NOU

Maner pentru transport placi de gips-carton TRANSPLAC

- *permite transportul placilor de gips-carton de catre o singura persoana*
- *baza larga pentru o mai buna asezare a panourilor*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
064555	-	1	113,84

069655 NOU

Maner pentru transport placi de gips-carton TRANSPLAC EASY

- *permite transportul placilor de gips-carton de catre o singura persoana*
- *greutate redusa si usor de manevrat*
- *design eficient si sigur pentru transport in siguranta*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
069655	-	1	80,40

066155 NOU

Sistem de ridicat si montat paci gips-carton 160-290 cm

- *permite mentinerea placilor de gips-carton de sub plafoane sau acoperisuri inclinate*
- *extensibil de la 160 cm la 290 cm*
- *sarcina maxima la 90°: 60 kg*
- *sarcima maxima la 65°: 20 kg*
- *blocare de siguranta*
- *tampoane articulate in partea superioara si inferioara (20x6 cm)*
- *certificat GS*



	Dimensiune	Ambalare	Pret
066155	160-290 cm	1	203,16

066355 NOU

Suport placi de gips-carton 75-125 cm

- *permite asigurarea meterialelor in vehicole*
- *extensibil de la 75 cm la 125 cm*
- *sarcina maxima la 90°: 60 kg*
- *sarcima maxima la 65°: 20 kg*
- *blocare de siguranta*
- *certificat GS*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
066355	75-125 cm	1	162,93

27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 2 2016.08.04. 14:19:57

163155 NOU

Echer pentru marcarea placilor de gips-carton

- pentru realizarea rapida a taierilor drepte
- maxim 62 cm
- perfect pentru marcare si- taiere
- scala dubla: inch / mm

	Dimensiune	Ambalare	Pret
163155	620 mm	1	229,72

064755 NOU

Rindea dreapta pentru gips-carton si lemn VARIO RAP

- 3 pozitii reglabile de lucru
- raspel interschimbabil

	Dimensiune	Ambalare	Pret
064755	-	1	111,06

066755 NOU

Mini-rindea dreapta pentru gips-carton EASY RAP

- design ergonomic
- raspel interschimbabil

	Dimensiune	Ambalare	Pret
066755	-	1	61,64

067055 NOU

Fierastrau coada de soarece pentru gips-carton CROCOPLAC II

- util pentru decupaje in placi prefabricate din beton, gips-carton, placi din lemn etc.
- lama cu 3 fatete
- dinti pe ambele parti pentru taieri multidimensionale
- cu greutate redusa si usor de manevrat
- maner ergonomic bi-material

	Dimensiune	Ambalare	Pret
067055	150 mm	1	73,03

067255 NOU

Fierastrau coada de soarece pentru gips-carton CROCOPLAC II

- util pentru decupaje in placi prefabricate din beton, gips-carton, placi din lemn etc.
- lama cu 3 fatete
- dinti pe ambele parti pentru taieri multidimensionale
- cu greutate redusa si usor de manevrat
- maner ergonomic bi-material

	Dimensiune	Ambalare	Pret
067255	250 mm	1	99,19

173055 NOU

Echer reglabil pentru gips-carton

- unghi reglabil
- poate fi pliat la 0°, pentru economisire de spatiu
- grosime de 7 mm
- constructie usoara si rezistenta din aluminiu

	Dimensiune	Ambalare	Pret
173055	0-360°	1	191,48

067755 NOU

Dispozitiv reglabil de taiere circulara pentru gips-carton

- perfect pentru gips-carton
- diametrul maxim: 400 mm
- utilizare cu o singura mana pentru realizarea usoara a pre-taierilor
- utilizati un ciocan de lemn pentru finalizarea taierii

	Dimensiune	Ambalare	Pret
067755	0-360°	1	60,29

162255 NOU

Set 3 carote Ø 60, 67, 74 mm pentru gips-carton

- pot fi utilizate pentru lemn, PVC si gips-carton
- adancime de tiere: 32 mm

	Dimensiune	Ambalare	Pret
162255	Ø 60, 67, 74 mm	1	86,98

162355 NOU

Set 5 carote Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm pentru gips-carton

- pot fi utilizate pentru lemn, PVC si gips-carton
- adancime de taiere: 30 mm

	Dimensiune	Ambalare	Pret
162355	Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm	1	132,12

164355 NOU

Spaclu multifunctional

- 5 instrumente in 1: spaclu, racleta, curatitor vopsea, surubelnita pentru trafalet, cutit pentru banda adeziva
- lama din otel calit si protejat cu lac
- maner bi-material

	Dimensiune	Ambalare	Pret
164355	-	1	53,38

067901 NOU

Dispozitiv de aplicat banda

- pentru aplicarea usoara a benzilor de pe pereti, tavane si colturile interioare
- include banda TEK

	Dimensiune	Ambalare	Pret
067901	-	1	1180,01

266455 NOU

Dispozitiv de aplicat banda

- pentru lipirea benzilor direct fara aplicarea in prealabil a unui adeziv
- usor de utilizat
- un strat se amestec este depus in centrul benzii pentru o lipire optima
- 2 moduri de incarcare: subtire sau grosa

	Dimensiune	Ambalare	Pret
266455	-	1	365,63

EDMA

27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 3 2016.08.04. 14:19:58

EDMA

162355 NOU

Spaclu pentru gips-carton

- *pentru finisarea de inalta performanta a gips-cartonului*
- *lama flexibila din otel inoxidabil lustruit*
- *include biti Phillips PH2*
- *blocare/deblocare rapida a bitilor in maner*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
169055	100 mm	1	58,16
169155	125 mm	1	65,73
169255	150 mm	1	73,30

166955 NOU

Slefuitor pentru placi gips-carton

- *slefuire fara praf*
- *suport pentru foi cu ochiuri de slefuit*
- *cumpatibil majoritatea aspiratoarelor*
- *pentru aspirarea prafului in timpul slefuirii*
- *maner moale pentru confortul utilizatorului*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
166955	-	1	254,29

161155 NOU

Picioroange reglabile 45-76 cm

- *reglabile de la 45 la 76 cm*
- *greutatea maxima: 102 kg*
- *economisire de rimp pentru toate aplicatiile la inaltime*
- *2 blocuri suport pentru o mai buna stabilitate*
- *picioroange din aluminiu - greutate redusa*
- *curele cu catarame metalice pentru o buna stabilitate*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
161155	45-76 cm	1	1958,41

266955 NOU

Ghilotina pentru armaturi

- *permite taierea armaturilor cu diametru maxim de 18 mm*
- *functie dubla: taiere si indoire*
- *diametru maxim de taiere: 18 mm*
- *diametrul maxim de indoire: 16 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
266955	-	1	2151,75

042755 NOU

Dispozitiv automat de infasurat cablu

- *1.5 infasurari pe ciclu.*
- *pentru a inchide saci, garduri, cadre, etc.*
- *suficient de mic pentru a fi transportat in buzunar*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
042755	-	1	126,76

266655 NOU

Aparat de taiat cu fir cald

- *aparat taiat cu fir cald pentru taieri curate in polistiren*
- *pentru polistiren expandat si extrudat (XPS și E.P.S)*
- *adamcime maxima de taiere: 330 mm*
- *latime maxima de taiere: 1370 mm*
- *transformator de 40 V / 200 W / 230 V*
- *certificat UE*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
266655	-	1	1388,22

266855 NOU

Rezerva pentru aparat de taiat cu fir cald

- *latime maxima de taiere: 1370 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
266855	-	1	68,05

366755 NOU

Aparat de taiat cu lama calda

- *pentru taieri curate EPS / XPS spuma de izolare si spuma poliuretanica, fara a produce praf*
- *lungime lama: 200 mm*
- *temperatura lamei ajunge la 500 ° C, in cateva secunde*
- *putere: 190 W*
- *se livreaza cu o cutie de plastic, include perie metalica si cheie de fixare*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
366755	-	1	950,55

033055 NOU

Ghilotina pentru ardezie PRO MAT-COUP 210

- *pentru ardezie aaturala/ artificiala de pana la 7 mm*
- *taiat curate, fara efort*
- *miscarea de inaintare usoara ardeziei pentru taiere progresiva*
- *conceput pentru mobilitate, cu puncte de fixare*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
033055	-	1	371,14

289955 NOU

Ghilotina pentru podele lemn MEGA STRATICUT 400

- *taieri curate fara nici un efort*
- *nu necesita ascutirea lamei*
- *fara praf si fara zgomot*
- *opritor detasabil pentru taieturi unghiulare, taieturi pe lungime si latime pana la 400 mm*
- *latimea maxima cu opritor (total): 230 mm, 320 mm si 400 mm*
- *capacitate de taiere: 15 mm grosime si pana la clasa 33 podele din lemn pentru trafic intens in zone comerciale (conform reglementării europene EN 685)*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
289955	-	1	371,14

27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 4 2016.08.04. 14:19:58

018555 NOU

Perforator pentru tabla POLYPERFOR

- *forta de perforare: 740 kg*
- *include un set de 4 stante: Ø 3.3 mm; Ø 4,1 mm pentru cabluri suspendate din otel; Ø 4,9 mm si 6,2 mm pentru tije filetate*
- *deschidere precis la maxim 8 mm*
- *opritor de adancime reglabil pana la 43 mm*
- *aplicatii: acoperisuri, tavane suspendate etc.*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
018555	-	1	852,89

018455 NOU

Stante pentru perforator pentru tabla POLYPERFOR

- *Ø 3,3 mm / Ø 4,1 mm / Ø 4,9 mm / Ø 6,2 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
018455	-	1	334,62

031855 NOU

Ciocan de capsat

- *foarte bine echilibrat*
- *maner ergonomic bimaterial*
- *recomandat pentru fixarea panouri de izolatie pe acoperis sau alte materiale*
- *capacitate magazie: 175 capse*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
031855	-	1	251,17

NOU

Capse

- *galvanizate*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
131955	6 mm	1000	17,00
031955	10 mm	5000	65,07
231955	14 mm	1000	22,37

NOU

Cleste de faltuit la 90°

- *maner plastizolat*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
034755	40 mm	1	717,12
034955	80 mm	1	1015,62
034855	60 mm	1	450,08

135455 NOU

Cleste de faltuit triunghiular

- *drept*
- *maner plastizolat*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
135455	-	1	697,26

135555 NOU

Cleste de faltuit pentru colturi

- *maner plastizolat*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
135555	-	1	529,89

130755 NOU

Dispozitiv bordurat la 90° si 180°

- *pentru realizarea de indoiri pe suprafete drepte si curbe cu raze mici (in interior si in afara)*
- *gradatii in cm si inch*
- *maner cu efect de levier*
- *inaltimea de indoire reglabila continuu de la 5 la 25 mm*
- *capacitati indoire:*
- *otel inoxidabil: 0,5 mm*
- *otel / tabla: 0,7 mm*
- *cupru: 0,8 mm*
- *zinc / aluminiu: 1 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
130755	-	1	2790,32

130255 NOU

Dispozitiv bordurat la 90° si 180°

- *inaltime de la 8 mm la 40 mm*
- *grosimea maxima de 1 mm*
- *instrument gata de lucru: nu necesita alte reglari*
- *capacitati indoire:*
- *otel inoxidabil: 0,5 mm*
- *otel / tabla: 0,7 mm*
- *cupru: 0,8 mm*
- *zinc / aluminiu: 1 mm*



	Dimensiune	Ambalare	Pret
130255	-	1	2776,37

012755 NOU

Foarfeca la 90° cu taiete spre dreapta

- *speciala pentru zone cu acces dificil*
- *capacitati de taiere:*
- *0,9 mm otel inoxidabil*
- *1,2 mm tabla galvanizata, zincata*
- *1,5 mm cupru, alama, tabla*
- *2 mm PVC, aluminiu*
- *2,5 mm policarbonat*
- *lungime de taiere 35 mm*
- *protectie pentru degete*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
012755	-	1	161,40

127055 NOU

Foarfeca la 90° cu taiete spre stanga

- *speciala pentru zone cu acces dificil*
- *capacitati de taiere:*
- *0,9 mm otel inoxidabil*
- *1,2 mm tabla galvanizata, zincata*
- *1,5 mm cupru, alama, tabla*
- *2 mm PVC, aluminiu*
- *2,5 mm policarbonat*
- *lungime de taiere 35 mm*
- *protectie pentru degete*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
127055	-	1	161,40

27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 5 2016.08.04. 14:19:59

EDMA

038955 NOU

Foarfeca atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- *taiere rapida, usoara si curata*
- *capacitati de taiere:*
- *0,9 mm otel inoxidabil*
- *1,5 mm otel galvanizat, cupru*
- *2 mm aluminiu*
- *pentru toate masinile de gaurit cu acumulatori de 14,4 V si 2 Ah*
- *actionare cu o singura mana*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
038955	-	1	1212,94

017255 NOU

Nibbler atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- *taiere rapida, usoara si curata*
- *capacitati de taiere:*
- *0,8 mm otel inoxidabil*
- *1,5 mm otel galvanizat, zinc, tabla, cupru, alama*
- *2 mm PVC, pardoseli de vinil, aluminiu*
- *2,5 mm policarbonat*
- *atasament pentru metale plate sau ondulate si suprafete din PVC*
- *turatie de minim 300 rpm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
017255	-	1	473,45

033355 NOU

Ghilotina pentru lemn

- *pentru taierea baghetelor de lemn*
- *fara zgomot si praf*
- *maner 445 mm pentru o taiere rapida si usoara*
- *rezultatele excelente de taiere pana la 40 mm (inaltime) si 130 mm (lungime) in orice unghi posibil de la 45 la 90°*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
033355	-	1	1158,83

037355 NOU

Tesla pentru acoperisuri

- *corp forjat*
- *unghie extractoare si ciocan*
- *maner din piele*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
037355	-	1	708,42

036455 NOU

Set pentru decapat

	Dimensiune	Ambalare	Pret
036455	-	1	89,43

136455 NOU

Set 25 pensule pentru decapat

	Dimensiune	Ambalare	Pret
136455	-	1	114,46

236455 NOU

Decapant solid

	Dimensiune	Ambalare	Pret
236455	-	1	28,32

036155 NOU

Trasator pentru zinc

- *material: otel inoxidabil*
- *masurare (5 mm) de la 5-100 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
036155	-	1	93,28

133355 NOU

Inclinometru

- *pentru masurarea unghiului*
- *1° precizie*



	Dimensiune	Ambalare	Pret
133355	-	1	38,18

064255 NOU

Trasator cu creta 30 m cu doua manere

- *trasator cu creta cu doua manere*
- *ideal la montajul acoperisurilor*
- *diametrul sfoara: 2 mm*
- *capacitate: 2 x 100 g*
- *sistem de filtrare care restrictioneaza excesul de creta*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
064255	-	1	130,00

NOU

Rola de presare cu maner lemn

- *2 rulmenti cu bile*
- *rola de silicon*
- *maner din lemn pentru presiunea maxima*
- *diametru: Ø 33 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
134255	28 mm	1	310,92
134355	45 mm	1	324.20

27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 6 2016.08.04. 14:20:00

134455 NOU

Rola de presare la 45°

- *2 rulmenti cu bile*
- *rola de silicon*
- *maner din lemn pentru presiunea maxima*
- *diametru: Ø 33 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
134455	45 mm	1	334,42

135155 NOU

Recipient plastic cu perie unghiulara

- *LDPE transparent*
- *capac cu filet*
- *perie unghiulara atasata*
- *500 ml*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
135155	500 mm	1	99,26

050155 NOU

Menghina reglabila pentru pozitionat tevi

- *pentru tevi de la 8 pana la 30 mm*
- *pentru sudarea tevi, profile si fier forjat*
- *deschiderea bratelor variabila pana la 60 mm*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
050155	8-30 mm	1	109,62

050255 NOU

Menghina reglabila pentru pozitionat tevi

- *pentru tevi de la 20 pana la 60 mm*
- *pentru sudarea tevi, profile si fier forjat*
- *deschiderea bratelor variabila pana la 100 mm*



	Dimensiune	Ambalare	Pret
050255	20-60 mm	1	196,86

073155 NOU

Dispozitiv de taiere pentru PVC, IRL, ICTA si tevi PER, Ø 16, 20 si 25 mm TRIOCOUP

- *taiere curata, fara efort si deformare sau colmatare*
- *lama din otel inoxidabil*
- *auto-blocare, 3 sloturi de taiere rotative pretensionate*
- *simplu rotirea cilindrului permite schimbarea diametrului de taiere*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
073155	Ø 16, 20 si 25 mm	1	176,74

073255 NOU

Lama din otel inoxidabil pentru dispozitivul TRIOCOUP

- *taiere curata, fara efort si deformare sau colmatare*
- *lama din otel inoxidabil*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
073255	-	1	102,91

089755 NOU

Ghilotina pentru laminate, MDF, podele de vinil LAMINOCUT 2

- *taiere curata fara deteriorarea suprafetelor melaminate*
- *fara praf si zgomot*
- *lama nu necesita ascutire*
- *3 latimi de taiere:*
- *taiere dreapta*
- *taiere la unghi de la 0° la 90°*
- *taiere in lungime*
- *grosime mexima de taiere 11 mm*
- *tampoane de protectie din pasla*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
089755	-	1	219,10

087155 NOU

Mini-levier pentru montarea parchetului laminat MINI TAK-TIK

- *folosit pentru a muta placile pe lungime pentru a elimina spatiile libere la ajustarea podelelor*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
087155	-	1	37,38

087055 NOU

Set complet pentru montarea parchetului laminat TAK-TIK

- *setul include:*
- *1 levier (cadru metalic): folosit pentru a muta placile pe lungime pentru a elimina spatiile libere la ajustarea podelelor*
- *1 batator lemn (rama de lemn): un bloc de protectie la montare si ajustare podele*
- *20 distantiere: pentru pozitionarea placilor la perete*



	Dimensiune	Ambalare	Pret
087055	-	1	83,92

071055 NOU

Foarfeca cu unghi variabil de taiere

- *taiere curata fara efort*
- *deschiderea permite taierea usoara de placi decorative din lemn, plinte din lemn, garnituri din cauciuc, sectiuni din PVC*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
071055	-	1	202,50

086655 NOU

Razuitor pentru imbinari din lemn

- *ideal pentru curatarea imbinarilor de lemn inainte de lacuire (grosime lama: 1,5 mm)*
- *cu desfacator*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
086655	-	1	88,04

041255 NOU

Cleste strans inele BABY GRAFER 16/20

- *taietor de sarma incorportat pana la 3 mm grosime*
- *opritor pentru o prindere mai puternica a inelului*
- *compatibil cu: OMEGA 16, 18, 20 si DELTA 18, 22*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
041255	-	1	81,00

EDMA

27-5 Catalog Unior Edma 2016-2018.pdf 7 2016.08.04. 14:20:01

040655 NOU

Cleste strans inele BABY GRAFER 30

- *opritor pentru o prindere mai puternica a inelului*
- *compatibil cu: OMEGA 16, 18, 20 si DELTA 18, 22, 30*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
040655	-	1	111,54

042855 NOU

Cleste strans inele MASTER GRAFER

- *falci puternice de 6 mm grosime din otel inoxidabil*
- *foarte usor de manevrat datorita manerelor sale arcuite*
- *falca special concepute pentru a fixa perfect plasa de sarma de stalp*
- *compatibil cu inele CL 29*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
042855	-	1	278,57

043855 NOU

Cleste strans inele "BECA" UNI-CLIP BECA

- *falci puternice de 6 mm grosime din otel inoxidabil*
- *foarte usor de manevrat datorita manerelor sale arcuite*
- *permite utilizarea de inele CL 35 Ø 3,5 mm pe stalpi (de tip "BECA")*
- *compatibil cu inele CL 35*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
043855	-	1	241,06

041455 NOU

Cleste automat pentru strans inele atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- *potrivit pentru toate tipurile de masini de gaurit cu acumulator (de la 10,8 V)*
- *pentru inele in banda de legat gerduri*
- *pentru capse OMEGA 20 si DELTA 22*
- *capacitate magazie 50 capse*
- *pozitionare magazie la stanga sau la dreapta*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
041455	-	1	1071,52

047755 NOU

Cleste strans inele de tip Concertina

- *actionare compusa pentru o singura mana*
- *pentru inele galvanizate / 1000 bucati si inele otel inoxidabil / 1000 bucati Concertina*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
047755	-	1	223,06

049855 NOU

Cleste pneumatic pentru inele CL 24 TURBO 24

- *pentru lucru foarte rapid*
- *presiune de lucru: 5-8 bar*
- *consumul aer: 6 litri/inel*
- *capacitate magazie: ± 100 inele*
- *compatibil cu inele CL 24*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
049855	-	1	8178,84

268000 NOU

Dispozitiv pentru ridicat placi de gips-carton

- *greutate maxima de incarcare: 65 kg*
- *dimensiuni maxime placa: 1,20 x 3,60 m*
- *dimensiuni minime placa: 0,15 x 0,60 m*
- *inaltime maxima: 3,60 m*
- *inaltime minima: 166 cm*
- *inaltimea ridicare placa: 89 cm*
- *latime minim baza: 98 cm*
- *greutate: 39 kg*

	Dimensiune	Ambalare	Pret
268000	-	1	4278,69