

CTEU7850

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V

DOTAREA STANDARD

- 2 acumulatori
- 1 geanta transport
- 1 incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTEU7850	18 V	1	6670,83
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	3,0 Ah	
	Turatii in gol	1800 rpm	
	Moment de torsiune	949 Nm (700 ft.lbs)	
	Timp de incarcare acumulator	45 min	
	Patrat de antrenare	1/2"	
	Trepte de reglare	22 trepte	
	Lungime	234 mm	
	Greutate	3,1 kg	

CTEU8850

NOU

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V

DOTAREA STANDARD

- 2 acumulatori
- 1 geanta transport
- 1 incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTEU8850	18 V	1	8006,02
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol	1900 rpm	
	Moment de torsiune	813 Nm (600 ft.lbs)	
	Timp de incarcare acumulator	45 min	
	Patrat de antrenare	1/2"	
	Impulsuri	2280 bpm	
	Lungime	244 mm	
	Greutate	3,1 kg	

CT8815A

NOU

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 18 V

DOTAREA STANDARD

- 2 acumulatori
- 1 geanta transport
- 1 incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CT8815A	18 V	1	8006,02
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol	2400 rpm	
	Moment de torsiune	311,8 Nm (230 ft.lbs)	
	Timp de incarcare acumulator	60 min	
	Patrat de antrenare	1/2"	
	Impulsuri	3400 bpm	
	Lungime	165 mm	
	Greutate	2,4 kg	

CTE561

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 7,2V

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 7,2 V Ni-Cad
- 1 geanta transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTE561	7,2 V	1	2356,52
	Tensiune acumulator Li-ion	7,2 V	
	Capacitate acumulator	700 mAmp Ni-Cad	
	Turatii in gol	2500 rpm	
	Moment de torsiune	67,8 Nm (600 in.lb)	
	Timp de incarcare acumulator	55 min	
	Patrat de antrenare	3/8"	
	Impulsuri	3000 bpm	
	Lungime	136 mm	
	Greutate	1,7 kg	

CTSE561

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 7,2V

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 7,2 V Ni-Cad
- 1 geanta transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTSE561	7,2 V	1	1450,91
	Tensiune acumulator Li-ion	7,2 V	
	Capacitate acumulator	700 mAmp Ni-Cad	
	Turatii in gol	375 rpm	
	Moment de torsiune	6,78 Nm (60 in.lb)	
	Timp de incarcare acumulator	55 min	
	Antrenare	1/4" HEX	
	Impulsuri	3000 bpm	
	Lungime	117 mm	
	Greutate	1,2 kg	

CTSE561CL

Masina de insurubat cu impact cu acumulator 7,2V

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 7,2 V Ni-Cad
- 1 geanta transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTSE561CL	7,2 V	1	1606,72
	Tensiune acumulator Li-ion	7,2 V	
	Capacitate acumulator	700 mAmp Ni-Cad	
	Turatii in gol	375 rpm (6 trepte)	
	Moment de torsiune	6,78 Nm (60 in.lb)	
	Timp de incarcare acumulator	55 min	
	Antrenare	1/4" HEX	
	Impulsuri	3000 bpm	
	Lungime	132 mm	
	Greutate	1,5 kg	

CDRE6855

Masina de gaurit si insurubat cu impact cu
acumulator 18 V

DOTAREA STANDARD

- 2 acumulatori
- 1 geanta transport
- 1 incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CDRE6855	18 V	1	4587,23
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	3,0 Ah Li-ion	
	Capacitate mandrina	13 mm	
	Moment de torsiune	50,8 Nm (450 in.lbs)	
	Trepte	22	
	Numar de viteze	2	
	Turatie mers in gol treapta 1 / treapta 2	1-500 rpm / 0-1800 rpm	
	Timp de incarcare	30 minute	
	Lungime	260 mm	
	Greutate	2,5 kg	

CDRE4450

Masina de gaurit si insurubat cu impact cu
acumulator 14,4 V

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori 7,2 V Ni-Cad
- 1 geanta transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CDRE4450	14,4 V	1	4372,22
	Tensiune acumulator Li-ion	14,4 V	
	Capacitate acumulator	2,5 Ah Ni-Cad	
	Capacitate mandrina	13 mm	
	Moment de torsiune	45,2 Nm (400 in.lbs)	
	Trepte	22	
	Numar de viteze	2	
	Turatie mers in gol treapta 1 / treapta 2	1-350 rpm / 0-1500 rpm	
	Timp de incarcare	35 minute	
	Lungime	199 mm	
	Greutate	2,2 kg	

CTRSE6855

Fierastrau orizontal acumulator 18 V

DOTAREA STANDARD

- 2 acumulatori
- 1 geanta transport
- 1 incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTRSE6855	18 V	1	5346,00
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah Li-ion	
	Lungime cursa	25,4 mm	
	Curse pe minut	2300	
	Timp de incarcare	30 minute	
	Lungime	431 mm	
	Greutate	3,4 kg	

CTB4147

Acumulator Ni-Cad 14,4 V

- tip acumulator Ni-Cad
- capacitate acumulator 14.4VDC
- timp de incarcare 40 minute



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTB4147	14,4 V	1	959,16

CTB4147

Acumulator Ni-Cad 7,2 V

- tip acumulator Ni-Cad
- capacitate acumulator 7.2VDC
- timp de incarcare 55 minute



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTB5172	7,2 V	1	350,56

CTB6187

Acumulator Li-ion 18 V

- tip acumulator Li-ion
- capacitate acumulator 18V



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTB6187	18 V	1	2288,37

CTCFE620

Incarcator

- acumulatori 14,4 V si 18 V Li-ion si Ni-Cad



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTCFE602	14,4/18 V	1	966,47

CTLED4918HO

Lanterna

- se livreaza fara acumulator si incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTLED4918HO	-	1	959,16

CTLED566

Lanterna

- se livreaza fara acumulator si incarcator



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTLED566	-	1	292,13

CTCE572

Incarcator

- acumulatori 7,2 V Ni-Cad



	Tensiune acumulator	Ambalare	Pret
CTCE572	7,2 V	1	350,56

AT355A

Pistol pneumatic 3/8" - 251 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT355A	251 Nm	1	2141,81
	Patrat de antrenare	3/8"	
	Consum de aer in gol / in regim de lucru	99,11 l/min / 53,8 l/min	
	Turatii in gol inainte / inapoi	8000 rpm / 9000 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	84,6 dBA / 95,6 dBA	
	Lovituri pe minut	1170 bpm	
	Interval de torsiune	68-251 Nm	
	Moment de torsiune maxim inainte / inapoi	251 Nm / 285 Nm	
	Lungime	159 mm	
	Greutate	1,7 kg	

AT351

Pistol pneumatic 3/8" - 237 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT351	237 Nm	1	3408,20
	Patrat de antrenare	3/8"	
	Consum de aer	70,8 l/min	
	Turatii in gol inainte / inapoi	9700 rpm / 9700 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	96,6 dBA / 109,2 dBA	
	Lovituri pe minut	1200 bpm	
	Interval de torsiune	20-217 Nm	
	Moment de torsiune maxim	237 Nm	
	Lungime	194 mm	
	Greutate	1,15 kg	

AT205A

Clichet pneumatic 3/8" - 7-31 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT205A	31 Nm	1	820,78
	Patrat de antrenare	3/8"	
	Consum de aer	39,64 l/min	
	Turatii in gol	150 rpm	
	Nivel de zgomot	85 dBA	
	Interval de torsiune	7-31 Nm	
	Moment de torsiune maxim	178 Nm	
	Lungime	194 mm	
	Greutate	2,09 kg	

AT555B

Pistol pneumatic 1/2" - 644 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT555B	644 Nm	1	2758,78
	Patrat de antrenare	1/2"	
	Consum de aer in gol / in regim de lucru	99,11 l/min / 62,3 l/min	
	Turatii in gol inainte / inapoi	6800 rpm / 7500 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	87,5 dBA / 99,8 dBA	
	Lovituri pe minut	1000 bpm	
	Interval de torsiune	68-610 Nm	
	Moment de torsiune maxim inainte / inapoi	644 Nm / 745 Nm	
	Lungime	184 mm	
	Greutate	2,63 kg	

AT560

Pistol pneumatic 1/2" - 720 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT560	720 Nm	1	2459,32
	Patrat de antrenare	1/2"	
	Consum de aer	108 l/min	
	Turatii in gol	7500 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	100,05 dBA / 111,00 dBA	
	Lovituri pe minut	1205 bpm	
	Interval de torsiune	135-610 Nm	
	Moment de torsiune maxim inainte / inapoi	720 Nm / 720 Nm	
	Lungime	170 mm	
	Greutate	2,07 kg	

AT705A

Clichet pneumatic 1/2" - 7-68 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT705A	68 Nm	1	2348,35
	Patrat de antrenare	1/2"	
	Consum de aer	84,95 l/min	
	Turatii in gol	150 rpm	
	Nivel de zgomot	89 dBA	
	Interval de torsiune	7-68 Nm	
	Moment de torsiune maxim	178 Nm	
	Lungime	273 mm	
	Greutate	1,1 kg	

AT1300A

Pistol pneumatic 1" - 3390 Nm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/2"



	Cuplu maxim	Ambalare	Pret
AT1300A	3390 Nm	1	15921,14
	Patrat de antrenare	1"	
	Consum de aer	118,9 l/min	
	Turatii in gol inainte / inapoi	8000 rpm / 8000 rpm	
	Nivel de zgomot	108,00 dBA	
	Lovituri pe minut	505 bpm	
	Interval de torsiune	35-408 Nm	
	Moment de torsiune maxim inainte / inapoi	425 Nm / 425 Nm	
	Lungime	185 mm	
	Greutate	11,6 kg	

AT801

Masina de gaurit pneumatica 3/8" - 1500 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
AT801	1500 rpm	1	2309,59
	Capacitate mandrina	10 mm (1/16"-3/8")	
	Consum de aer in gol / in regim de lucru	70,79 l/min / 50,97 l/min	
	Turatii in gol	1500 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	82,00 dBA / 95 dBA	
	Filet mandrina	5/16"-24 UNF	
	Lungime	168 mm	
	Greutate	2,01 kg	

AT805KC

Masina de gaurit pneumatica 3/8" - 2200 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
AT805KC	2200 rpm	1	1704,10
	Capacitate mandrina	10 mm (1/16"-3/8")	
	Consum de aer in gol / in regim de lucru	283,2 l/min / 169,9 l/min	
	Turatii in gol	2200 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	92,00 dBA / 104 dBA	
	Interval de torsiune	0-4 Nm	
	Filet mandrina	3/8"-24 UNF	
	Lungime	199 mm	
	Greutate	1,2 kg	

AT855KC

Masina de gaurit pneumatica 1/2" - 900 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
AT855KC	900 rpm	1	1261,30
	Capacitate mandrina	13 mm (1/2")	
	Consum de aer in gol / in regim de lucru	283,2 l/min / 169,9 l/min	
	Turatii in gol	900 rpm	
	Nivel de zgomot in gol / in regim de lucru	97,00 dBA / 109 dBA	
	Interval de torsiune	0-6,8 Nm	
	Filet mandrina	3/8"-24 UNF	
	Lungime	224 mm	
	Greutate	2,75 kg	

PHG3050CH4A

Daltuitor pneumatic cu accesorii

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Ambalare	Pret
PHG3050CH4A	1	5209,67
	Daltuitor pneumatic	PH 3050 Blue-Point
	Lovituri pe minut	2500 bpm
	Consum de aer	60 l/min
	Nivel de zgomot	94 dBA
	Nivel vibratii	1,5 m/s ²
	Greutate	3,01 kg

AT105

Biax pneumatic 22000 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
AT105	22000 rpm	1	1168,03
	Penseta	1/4"	
	Turatii in gol	22000 rpm	
	Consum de aer	99,11 l/min	
	Nivel de zgomot	91 dBA	
	Lungime	165 mm	
	Greutate	0,87 kg	

PT210A

Biax pneumatic unghiular 20000 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
PT210A	20000 rpm	1	2862,89
		Penseta 1/4"	
	Turatii in gol	20000 rpm	
	Consum de aer	90 l/min	
	Nivel de zgomot	86 dBA	
	Lungime	162 mm	
	Greutate	0,63 kg	

AT1070A

NOU

Biax pneumatic tip stilou 75000 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



Blue Point

	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
AT1070A	75000 rpm	1	1995,69
		Penseta 1/8"	
	Turatii in gol	75000 rpm	
	Consum de aer	90 l/min	
	Nivel de zgomot	72 dBA	
	Lungime	135 mm	
	Greutate	0,25 kg	

AT1070RA

NOU

Biax pneumatic unghiular 75000 rpm

- presiune recomandata 6,2 bar
- racord aer 1/4"



Blue Point

	Turatii mers in gol	Ambalare	Pret
AT1070RA	75000 rpm	1	2093,61
		Penseta 1/8"	
	Turatii in gol	75000 rpm	
	Consum de aer	28 l/min	
	Nivel de zgomot	72 dBA	
	Lungime	150 mm	
	Greutate	0,21 kg	

TECH2FR100

Cheie dinamometrica electronica
TECHWRENCH® cu cap flexibil 3/8"

- ISO-6789-2003 and ASME® B107.300



	Nm	Ambalare	Pret
TECH2FR100	6,7-135 Nm	1	3846,40
	Patrat de antrenare	3/8"	
	Interval de masurare	6,7-135 Nm (500-1000 lb.ft)	
	Numar de dinti clichet	36 dinti (10°)	
	Dimensiuni clichet	16x4 mm	
	Lungime	144 mm	
	Acuratete	± 2%	

QDRIVER2

Surubelnita dinamometrica cu
prindere hexagonala 1/4"



	cNm	Ambalare	Pret
QDRIVER2	14-70 cNm	1	2044,92
	Antrenare	1/4" HEX	
	Interval de masurare	14-70 Ncm (20-100 in.oz)	
	Scala	1 in.oz	
	Lungime	5.7/16"	

QDRIVER3

Surubelnita dinamometrica cu
prindere hexagonala 1/4"



	cNm	Ambalare	Pret
QDRIVER3	34-169 cNm	1	2044,92
	Antrenare	1/4" HEX	
	Interval de masurare	34-169 Ncm (3-15 in.lb)	
	Scala	0,2 in.lb	
	Lungime	6.1/4"	

QDRIVER4

Surubelnita dinamometrica cu
prindere hexagonala 1/4"



	cNm	Ambalare	Pret
QDRIVER4	56-451 cNm	1	2142,29
	Antrenare	1/4" HEX	
	Interval de masurare	56-451 Ncm (5-40 in.lb)	
	Scala	0,5 in.lb	
	Lungime	6.11/16"	

TA358

Dispozitiv pentru strangere
unghiulara 3/8"

- permite strangerea surubului cu un anumit numar de grade dupa ce a fost strans la cuplul prestabilit
- calibrata in grade cu cifre mari, usor de citit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA358	360°	1	837,44

TA360

Dispozitiv pentru strangere
unghiulara 1/2"

- permite strangerea surubului cu un anumit numar de grade dupa ce a fost strans la cuplul prestabilit
- calibrata in grade cu cifre mari, usor de citit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA360	360°	1	837,44

TA362

Dispozitiv pentru strangere
unghiulara 3/4"

- permite strangerea surubului cu un anumit numar de grade dupa ce a fost strans la cuplul prestabilit
- calibrata in grade cu cifre mari, usor de citit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA362	360°	1	1635,94

QD2R100

Cheie dinamometrica cu declansator 3/8"



	ft.lb	Ambalare	Pret
QD2R100	20-100 ft.lb	1	2823,94
Antrenare	3/8" (36 dinti)		
Interval de masurare	20-100 ft.lb		
Scala	0,5 ft.lb		
Lungime	15.9/16"		

QD3R250

Cheie dinamometrica cu declansator 1/2"



	ft.lb	Ambalare	Pret
QD3R250	50-250 ft.lb	1	3116,06
Antrenare	1/2" (36 dinti)		
Interval de masurare	50-250 ft.lb		
Scala	1 ft.lb		
Lungime	24.3/16"		

JCW60BL

Plansa cu roti pentru lucrul sub vehicule - neagra

- lungimea cadrului este de 40" (1016 mm) si garda la sol de 3/4" (19 mm);
- complet capitonata cu spuma cu densitate mare 80 lb
- grosimea spumei este 1 3/4" (44.4 mm) si 2 3/4" (69.8 mm) in zona tetierei si este acoperita cu PVC pe suport textil
- placa este lata de 11" (279.4 mm) si lunga de 39" (990.6 mm)
- are sase roti de 2 1/2" pivotante pe rulmenti, rezistente la medii petroliere
- cadrul este din otel din teava patrata de 3/4"
- vopseaua este epoxidica, pentru a preveni ruginirea
- dimensiuni de gabarit: 40"x 17"x4"
- greutate 7.25 kg



	Dimensiune	Ambalare	Pret
JCW60BL	980x417x100	1	1362,79

FB310B

Set lere 13 piese

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB310B	13 piese .001" - .015" 0.025 mm - 0.381 mm	1	68,65

GA184A

Multiplicator de cuplu 1355,8 Nm

- diametru exterior cap A: 3 1/2" (88,9 mm)
- lungime cap de antrenare B: 6 5/8" (168,28 mm)
- inaltime patrat antrenare cu cheie dinamometrica C: 1/2" (12,7 mm)
- inaltime patrat antrenare cu element de antrenare final D: 3/4" (19,05 mm)
- inaltime totala cap E: 3 11/32" (84,93 mm)
- lungime totala: 22" (558,80 mm)
- multiplicare: 4.0:1
- capacitate la intrare: 249 ft. lb (337,6 Nm)
- capacitate patrat de antrenare intrare: 1/2" (12,7 mm)
- capacitate la iesire: 1000 ft. lb (1355,8 Nm)
- capacitate patrat de antrenare la iesire: 3/4" (19,05 mm)
- acuratete: ±10%



	Nm	Ambalare	Pret
GA184A	1355.8 Nm	1	3359,51

JCW60R

Plansa cu roti pentru lucrul sub vehicule - rosie

- lungimea cadrului este de 40" (1016 mm) si garda la sol de 3/4" (19 mm);
- complet capitonata cu spuma cu densitate mare 80 lb
- grosimea spumei este 1 3/4" (44.4 mm) si 2 3/4" (69.8 mm) in zona tetierei si este acoperita cu PVC pe suport textil
- placa este lata de 11" (279.4 mm) si lunga de 39" (990.6 mm)
- are sase roti de 2 1/2" pivotante pe rulmenti, rezistente la medii petroliere
- cadrul este din otel din teava patrata de 3/4"
- vopseaua este epoxidica, pentru a preveni ruginirea
- dimensiuni de gabarit: 40"x 17"x4"
- greutate 7.25 kg



	Dimensiune	Ambalare	Pret
JCW60R	980x417x100	1	1362,79

FB325A

Set lere 25 piese

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB325A	25 piese .0015" - .025" 0.038 mm - 0.635 mm	1	107,11

GA185

Multiplicator de cuplu 2711,6 Nm

- diametru exterior cap A: 3 3/4" (95,25 mm)
- lungime cap de antrenare B: 6 5/8" (168,28 mm)
- inaltime patrat antrenare cu cheie dinamometrica C: 3/4" (19,05 mm)
- naltime patrat antrenare cu element de antrenare final D: 1" (25, mm)
- inaltime totala cap E: 4 3/8" (111.12 mm)
- lungime totala: 25" (635 mm)
- multiplicare: 3.4:1
- capacitate la intrare: 588 ft. lb (797.2 Nm)
- capacitate patrat de antrenare intrare: 3/4" (19.05 mm)
- capacitate la iesire: 2000 ft. lb (2711.6 Nm)
- capacitate patrat de antrenare la iesire: 1" (25.4 mm)
- acuratete: ±10%



	Nm	Ambalare	Pret
GA185	2711.6 Nm	1	4956,49

ECF201A

Lanterna din aluminiu

- LED Luxeon K2 care produce 130 lumeni
- corpul confectionat din aluminiu extrudat cu grad inalt anticorozieune
- tip de functionare 10 ore cu baterii alcaline 2D
- reflector bine lustruit pentru un flux luminos maxim
- comutator cu autocuratie
- rezistent la apa si socuri
- bateriile nu sunt incluse



	Dimensiune	Ambalare	Pret
ECF201A		1	402,65

FB326B

Set lere 26 piese

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB326B	26 piese .008" - .035" 0.203 mm - 0.889 mm	1	116,36

33 SNAP-ON
Scule auto

FB335

Set lere 13 piese

- marcate cu scala dubla




	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB335	35 piese .0015" - .035" 0.038 mm - 0.889 mm	1	130,49

FB301A

Set lere 8 piese

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB301A	8 piese .020", .022", .025", .028", .030", .032", .035", .040" (0.51, 0.56, 0.64, 0.71, 0.76, 0.81, 0.89, 1.02 mm)	1	89,10

FB302A

Set lere 8 piese

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB302A	8 piese .015", .016", .018", .020", .025", .028", .030", .035" (0.38, 0.41, 0.51, 0.51, 0.64, 0.71, 0.76, 0.89 mm)	1	100,78

FB303A

Set lere 6 piese

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB303A	6 piese .044", .045", .050", .054", .060", .080" (1.12, 1.14, 1.27, 1.37, 1.52, 2.03 mm)	1	68,65

FB361A

Set lere 1 piesa

- marcate cu scala dubla




	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB361A	1 piesa .020"-1.00" (0.508 mm - 2.54 mm)	1	34,08

FB360C

Set lere 1 piesa

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FB360C	1 piesa 0.40", .044", .045", .050", .060", .080" (1.02, 1.12, 1.14, 1.27, 1.52, 2.03 mm)	1	63,78

GA461C

Set lere 1 piesa

- marcate cu scala dubla



	Dimensiune	Ambalare	Pret
GA461C	1 piesa .025", .030", .034", .035", .040", .045" (0.64, 0.76, 0.86, 0.89, 1.02, 1.14 mm)	1	76,92

THL72

Antrenor cu clichet reversibil 1/4"

- 72 dinti
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
THL72	1/4"	175 mm	1	875,90

THLF72

Antrenor cu clichet reversibil cap flexibil 1/4"

- 72 dinti
- cap flexibil
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
THLF72	1/4"	210 mm	1	1041,44

144TMPB

Trusa capete chei tubulare si accesorii 1/4" - 44 piese

- capete chei tubulare scurte mm: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- capete chei tubulare scurte inch: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- capete chei tubulare lungi mm: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- capete chei tubulare lungi inch: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
- antrenor cu clichet reversibil 110 mm
- prelungitor scurt 50 mm
- prelungitor lung 150 mm
- intermediar cardanic 30 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
144TMPB	44 piese	1	5745,24

TMIXL122

Prelungitor cu retinere 1/4"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TMIXL122	1/4" x 11.7/8"	1	419,21

Snap-on

F80

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80® 3/8"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
F80	3/8"	189	1	905,12

FH80

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80® 3/8"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
FH80	3/8"	243	1	1002,49

FHF80

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80®, cap flexibil 3/8"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- cap flexibil
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
FHF80	3/8"	244	1	1265,41

FHBF80

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80®, cap flexibil si maner
curbat 3/8"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- cap flexibil
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
FHBF80	3/8"	252	1	1265,41

FHBF80

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80®, cap flexibil si maner
curbat 3/8"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- cap flexibil
- maner ergonomic bimaterial




	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
FHBF80	3/8"	338	1	1294,63

FSB

**Cap cheie tubulara 3/8" cu cardan,
6 laturi**

- acoperire: cromare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
FS10B	5/16"	1	357,44
FS12B	3/8"	1	350,65
FS14B	7/16"	1	350,65
FS16B	1/2"	1	350,65
FS18B	9/16"	1	350,65
FS20B	5/8"	1	352,92
FS22B	11/16"	1	352,92
FS24B	3/4"	1	357,44
FS26B	13/16"	1	425,32
FS28B	7/8"	1	450,19
FS30B	15/16"	1	463,78
FS32B	1"	1	470,56

FRDH141

**Adaptor cheie dinamometrica cap
inelar 12 laturi de 7/16" cu patrat
de antrenare de 3/8"**



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
FRDH141	7/8"	2"	1	225,85

SH80A

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80® 1/2"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
SH80A	1/2"	305	1	1557,54

SHF80A

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80®, cap flexibil 1/2"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- cap flexibil
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
SHF80A	1/2"	449	1	1839,94

SHLF80A

**Antrenor cu clichet reversibil
Dual 80®, cap flexibil 1/2"**

- Dual 80® Technology (80 dinti)
- cap flexibil
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
SHLF80A	1/2"	654	1	2093,12

HXD22

**Cap cheie tubulara 1/2"cu profil
hexagonal interior 22 mm**

- 2002 Kawasaki (modele: ZX7R, ZRX1200, ZX12R, ZX6)
- 2002 Honda (model: CBR954RR)
- 2002 Triumph (model: 955i RS)
- hexahon exterior: 22 mm
- adancime de lucru: 17.8 mm
- lungime totala: 38.1 mm
- diametru exterior: 23.8 mm



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
HXD22	22 mm	38.1	1	340,82

HXD24

**Cap cheie tubulara 1/2"cu profil
hexagonal interior 24 mm**

- Suzuki (1300GSXR, 1000GSXR)
- Hayabusa (diferite modele)
- hexagon exterior: 24 mm
- adancime de lucru: 17.8 mm
- lungime totala: 38.1 mm
- diametru exterior: 26.2 mm



	Dimensiune	Lungime	Ambalare	Pret
HXD24	24 mm	38.1	1	340,82

Cap cheie tubulara impact 1.1/2" 6 laturi

- acoperire: brunare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
IM503A	1.9/16"	1	482,02
IM523A	1.5/8"	1	486,89
IM543	1.11/16"	1	535,57
IM563	1.3/4"	1	563,33
IM583	1.13/16"	1	587,68
IM603	1.7/8"	1	635,87
IM623	1.15/16"	1	696,24
IM643	2"	1	759,54
IM663	2.1/16"	1	759,54
IM683	2.1/8"	1	864,22
IM703	2.3/16"	1	905,60
IM723	2.1/4"	1	937,26
IM743	2.5/16"	1	964,03
IM763	2.3/8"	1	1161,22
IM783	2.7/16"	1	1207,48
IM803	2.1/2"	1	1450,92
IM823	2.9/16"	1	1582,38
IM843	2.5/8"	1	1635,94
IM683	2.11/16"	1	864,22
IM883	2.3/4"	1	1699,22
IM903	2.13/16"	1	1801,48
IM923	2.7/8"	1	1859,90
IM943	2.15/16"	1	1986,49
IM963	3"	1	1996,22

PWC27

Cleste automat de dezizolat Stripmaster® (AWG 10 - 22), 6 1/4"

- dezizoleaza cabluri: PVC, THHN, si THWN
- diametre de dezizolare: .144, .113, .090, .072, .061, .048, .048
- pentru cabluri AWG: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- lungime: 6 1/4"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
PWC27	AWG 10-22	1	594,48

VWB700B

Set 8 freze cu carbura, coada de prindere 1/8"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
VWB700B	1/4"-1/2"NF/NC	1	1947,05

Cheie combinata cu cap inelar cu 6 laturi

- acoperire: cromare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
OXIM4SB	4 mm	1	227,87
OXIM5SB	5 mm	1	227,87
OXIM55SB	5,5 mm	1	227,87
OXIM6SB	6 mm	1	227,87
OXIM7SB	7 mm	1	227,87
OXIM8SB	8 mm	1	227,87
OXIM9SB	9 mm	1	227,87

Cheie combinata standard cu cap inelar cu 12 laturi

- acoperire: cromare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
OEX8B	1/4"	1	258,05
OEX12B	3/8"	1	267,79
OEX24B	3/4"	1	394,38

WT11B

Cleste pentru rasucit sarma/taiat

- capacitate sarma: .041"
- lungime: 8 1/2"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
WT11B	.041"	1	1254,70

WTRW6A

Cleste reversibil pentru rasucit si taiat sarma

- capacitate sarma: .041"
- lungime: 8 3/4"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
WTRW6A	.041"	1	1509,34

WTR1A

Cleste reversibil pentru rasucit si taiat sarma

- capacitate sarma: .041"
- lungime: 8 3/4"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
WTR1A	.041"	1	1363,28

Cheie combinata stubby cu cap inelar cu 12 laturi

- acoperire: cromare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
OXIM10B	10 mm	1	227,87

Cheie combinata scurta cu cap inelar cu 12 laturi

- acoperire: cromare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
OEX110B	11/32"	1	267,79
OEX380B	1 3/16"	1	830,14
OEX420B	1 5/16"	1	983,51
OEX440B	1 3/8"	1	1071,14

SGDX80BR

Set de surubelnite 8 piese

- surubelnita dreapta standard cu varf de 0.040", grosime tija de 1/4", lungime tija 1.7/8", cu maner monomaterial
- surubelnita dreapta standard cu varf de 0.035", grosime tija de 7/32", lungime tija 2.13/16", cu maner bimaterial
- surubelnita dreapta standard cu varf de 0.040", grosime tija de 1/4", lungime tija 3.15/16", cu maner bimaterial
- surubelnita dreapta standard cu varf de 0.050", grosime tija de 5/16", lungime tija 5.15/16", cu maner bimaterial
- surubelnita dreapta standard cu varf de 0.055", grosime tija de 3/8", lungime tija 7.29/32", cu maner bimaterial
- surubelnita PH2, grosime tija 1/4", lungime tija 1.5/8", cu maner monomaterial
- surubelnita PH1 standard, grosime tija 3/16", lungime tija 2.31/32", cu maner bimaterial
- surubelnita PH2 standard, grosime tija 1/4", lungime tija 3.31/32", cu maner bimaterial



	Dimensiune	Ambalare	Pret
SGDX80BR	-	1	1460,16

SGDMRC44B

Surubelnita port-biti 1/4"

- include bit lat .038" si bit PH2
- maner ergonomic bimaterial



	Dimensiune	Ambalare	Pret
SGDMRC44B	9 3/4"	1	815,10

GA111D

Stetoscop



	Dimensiune	Ambalare	Pret
GA111D	12"	1	253,18

GA295

Oglinda de inspectie 2 1/4"

- diametru oglinda: 2 1/4"
- lungime (stans): 10"
- lungime (extins): 14"



	Dimensiune	Ambalare	Pret
GA295	12"	1	121,72

EEPV509

Detector scurgeri

- citire 0-100 PSI (0-700 kPa)
- scala 2 PSI (20 kPa)



	Dimensiune	Ambalare	Pret
EEPV509	-	1	2726,46