

33 STAHLWILLE

Scule auto

Mecanismul protejat extrem de rezistent la socuri mecanice, protejat împotriva prafului și intemperțiilor

Scala dubla ușor de citit
Culori diferite pentru citirea măsurătorilor în Nm și ft. lb.

Maner ergonomic bimaterial, foarte rezistent

Scala inelara cu reglaj fin pentru stabilirea cuplului



Gama largă de accesorii datorită sistemului de prindere.



Reglare rapidă din exterior. Nu este necesară demontarea cheii.



Reglare rapidă QuickSelect: trage, reglează, blochează. Toate aplicațiile cu un singur buton

730N

Cheie dinamometrică cu capete interschimbabile MANOSKOP®

- dreptunghi de antrenare 9x12 mm sau 14x18 mm
- capetele interschimbabile (ușor ajustabile, nu necesită dezasambarea dispozitivului) pot și folosite și la aplicarea cuplului de forță în sens antiorar
- presetare exactă datorită opțiunii de selectare rapidă (QuickSelect)
- semnal de oprire prin dubla avertizare sonoră
- scala dubla cu marcaje colorate diferite pentru N m/ft.lb și ft.lb/inch.lb.
- se livrează cu certificat de verificare emis de producător
- precizie de măsurare ±3%



Dimensiune	Antrenare	Lungime	Pret
SW 50181002	2,0-20 Nm 20-180 in.lb	9x12	275 1548,81
SW 50181005	10-50 Nm 7-37 ft.lb	9x12	330 1636,60
SW 50181010	20-100 Nm 15-75 ft.lb	9x12	386 1780,82
SW 50181012	25-130 Nm 20-95 ft.lb	14x18	421 1868,61
SW 50181020	40-200 Nm 30-150 ft.lb	14x18	467 2031,64
SW 50181040	80-400 Nm 60-300 ft.lb	14x18	607 3041,19
SW 50181065	130-650 Nm 100-480 ft.lb	14x18	890 4408,16

5018002

Cheia dinamometrică cu cap de antrenare interschimbabil MANOSKOP®

- precizie de măsurare ±4%
- VW/Audi



Dimensiune	Citire	Antrenare	Lungime	Pret
SW 5018002	4-20 Nm	0,5 Nm	9x12	178,5 1446,43

730

Cheia dinamometrică cu cap de antrenare interschimbabil MANOSKOP®

- precizie de măsurare ±4%



Dimensiune	Antrenare	Lungime	Pret
SW 50180012	25-130 Nm 20-95 ft.lb	14x18	410 1624,06
SW 50180040	80-400 Nm 60-300 ft.lb	14x18	570 2577,17
SW 50180065	130-650 Nm 100-480 ft.lb	14x18	855 3825,00

775/30N/2

Set surubelnita dinamometrică TORSIOMAX

- se utilizează la placile electronice de Airbus A320-A340
- precizie de măsurare ±6%




Dimensiune	Citire	Antrenare	Lungime	Pret
SW 96510502	40-300 cNm	1 cNm	HEX 6,3	160 2066,75

MP3000

Multiplicator de cuplu MULTIPOWER

- protecție la suprasarcină
- geantă de transport
- precizie ± 5%



Dimensiune	Citire	Antrenare	Lungime	Pret
SW 53035000	5000 Nm ¹⁾ 3687 ft.lb ¹⁾	294 Nm ²⁾ 217 ft.lb ²⁾	1 : 17.0	3/4" 1.1/2" 26706,02

¹⁾ Capacitate maximă intrare ²⁾ Capacitate maximă ieșire

725/4

Cap antrenare pentru cheia dinamometrică MANOSKOP® cu cap de antrenare interschimbabil 9x12 mm 3/8"

- pentru VW/Audi



Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
SW 58240005	3/8"	20	17,5	14 181,00

735/5

Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm 3/8"

• reversibil, 60 dinti



9x12

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
3/8"	50	33	35	484,09

735/40

Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 14x18 mm 3/4"

• reversibil, 60 dinti



14x18

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
3/4"	75	50	55	788,59

7370/10

Adaptor cheie dinamometrica cu capete interschimbabile de la 9x12 la 14x18 mm

9x12 14x18

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
9x12/14x18	31	30.5	26	338,79

725/4

Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm 1/4"

• reversibil, 22 dinti



9x12

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
1/4"	59	22	19	460,66

735/20

Cap antrenor clichet reversibil pentru cheie dinamometrica 14x18 mm 1/2"

• reversibil, 60 dinti



14x18

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
1/2"	72	43	42	530,94

7370/40

Adaptor cheie dinamometrica cu capete interschimbabile de la 14x18 la 9x12 mm

• Atentie: modifica setarile cheii dinamometrice!



14x18 9x12

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret
14x18/9x12	60	45	23	566,07

732/10

Cap cheie inelara interschimbabil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm

9x12

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret	
SW 58221007	7	13	17,5	8	229,55
SW 58221008	8	14,2	17,5	8	223,31
SW 58221010	10	17,2	17,5	9	218,62
SW 58221011	11	18,5	17,5	9	229,55
SW 58221012	12	20,5	17,5	11	229,55
SW 58221013	13	21,5	17,5	11	218,62
SW 58221014	14	22,5	17,5	11	229,55
SW 58221015	15	24,5	17,5	12	223,31
SW 58221016	16	26	17,5	12	218,62
SW 58221017	17	27	17,5	13	218,62
SW 58221019	19	30,5	17,5	13	218,62
SW 58221022	22	34,5	17,5	15	218,62

732A/10

Cap cheie inelara interschimbabil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm

9x12

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret	
SW 58621016	1/4"	39	22	14	227,99
SW 58621020	5/16"	41	22	14	227,99
SW 58621024	3/8"	41	23	14	227,99
SW 58621028	7/16"	43	19	14	227,99
SW 58621032	1/2"	45	23	15	227,99
SW 58621034	9/16"	45	23	15	227,99
SW 58621036	5/8"	46	26	14	227,99
SW 58621038	11/16"	48	28	14	227,99
SW 58621040	3/4"	50	31	15	227,99
SW 58621042	13/16"	50	33	15	240,48
SW 58621044	7/8"	51	35	15	240,48

33 STAHLWILLE

Scule auto

731/10

Cap cheie fixa interschimbabil pentru cheie dinamometrica 9x12 mm



9x12

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret	
SW 58211008	8	38	23	15	211,59
SW 58211010	10	40	26	15	206,13
SW 58211011	11	40	26	14	206,13
SW 58211012	12	41	31	15	211,59
SW 58211013	13	41	30	15	206,13
SW 58211014	14	41	34	15	206,13
SW 58211015	15	40	34	15	206,13
SW 58211016	16	43	38	15	206,13
SW 58211018	18	46	42	15	206,13

731/40

Cap cheie fixa interschimbabil pentru cheie dinamometrica 14x18 mm



14x18

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret	
SW 58214017	17	58	37	22	235,80
SW 58214018	18	60	41	22	235,80
SW 58214019	19	58	41	22	235,80
SW 58214021	21	62	51	22	285,77
SW 58214022	22	61	50	22	285,77
SW 58214024	24	62	51	22	285,77
SW 58214027	27	68	59	22	285,77
SW 58214030	30	69	74	22	320,12
SW 58214032	32	68	64	22	320,12
SW 58214036	36	71	73	21	334,18
SW 58214038	38	70	73	21	343,55
SW 58214041	41	75	81	22	359,94

732/40

Cap cheie inelara interschimbabil pentru cheie dinamometrice 14x18 mm



14x18

Dimensiune	Lungime	Latime	Inaltime	Pret	
SW 58224013	13	22,5	25	11	232,05
SW 58224014	14	23	25	11	232,05
SW 58224015	15	24	25	11	236,69
SW 58224016	16	25,5	25	12	232,05
SW 58224017	17	27	25	12	232,05
SW 58224018	18	29	25	13	232,05
SW 58224019	19	30,5	25	13	232,05
SW 58224021	21	33	25	15	276,14
SW 58224022	22	34,5	25	15	276,14
SW 58224024	24	37,5	25	15	276,14
SW 58224027	27	42,5	25	17	311,72
SW 58224028	28	45,5	25	19	327,96
SW 58224030	30	46	25	19	311,72
SW 58224032	32	47,5	25	19	311,72
SW 58224034	34	52	28*	19	327,96
SW 58224036	36	54	28*	19	311,72
SW 58224041	41	60	30*	20	311,72

7380N/ 7385N

Dispozitiv de strangere unghiulara 1/2"

- permite strangerea surubului cu un anumit numar de grade dupa ce a fost strans la cuplul prestabilit
- calibrata in grade cu cifre mari, usor de citit
- patrat de antrenare de 1/2"



1/2"

Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 54010001	360°	1	789,86

59X

Cap cheie tubulara cu profil XZN® 3/4"

- material: crom vanadiu
- acoperire: cromare



3/4"

Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 05060016	M 16	1	240,11
SW 05060018	M 18	1	270,92

10905

Suport pentru pile silex



Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 72160000	365 mm	1	639,79

Pila silex pentru caroserie

- se utilizeaza impreuna cu suportul 10905



Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 79060002	350 mm (12 t.p.i./radial)	1	263,03
SW 79060003	350 mm (9 t.p.i./radial)	1	231,43
SW 79060012	350 mm (12 t.p.i./unghiular)	1	229,06
SW 79060013	350 mm (9 t.p.i./unghiular)	1	217,21

10900

Nicovala curbata cu protectie din piele

- cap cu protectie de piele



Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 70220005	400 mm	1	231,43

12920


Oglinda de inspectie telescopica rotunda

Dimensiune	Lungime	Pret
SW 77401030 Φ 30 mm	265-705	211,84
SW 77401040 Φ 40 mm	275-715	216,64
SW 77401050 Φ 50 mm	285-725	238,21
SW 77401060 Φ 60 mm	295-735	248,61

12921M

Oglinda de inspectie telescopica INOX

- oglinzi incasabile din otel inox (DOM)
- fara imbinari filetate (DOM)
- rezistenta la ruginie datorita bratului telespic din otel inoxidabil
- cap cu cardan (actiune 180°), auto-tensionare
- maner plastic special care asigura o prindere ferma si conditii de siguranta de lucru, rezistent la produse chimice



Dimensiune	Lungime	Pret
SW 77401032 32 mm	171-699	194,75
SW 77401045 45x70 mm	178-927	202,87
SW 77401057 57 mm	178-921	194,75
SW 77402550 25x50 mm	178-914	194,75

12920

Oglinda de inspectie telescopica dreptrunghiulara

- cu sectiunea bratului ovala impotriva rasucirii



Dimensiune	Lungime	Pret
SW 77401001 65 x 43	310-750	248,61

6608

Cleste de forta cu tais lateral

- pentru coarda de pian si otel special
- DIN ISO 5749



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 66080225 225 mm	1	385,30

6617

Cleste de forta cu tais frontal

- pentru coarda de pian si otel special
- DIN ISO 5748



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 66170215 215 mm	1	431,67

6575

Cleste pentru infasurat sarma

- pentru legarea cu sarma a elementelor de fixare din metal
- cu taietor lateral
- falci dintate pentru prindere ferma
- falci unghi de 40°
- potrivit pentru infasurarea sarmei de pana la diametru de 1,6 mm (0,06")
- pentru utilizare in sens orar si in sens antiorar
- cu actiune automata de revenire
- crom vanadiu



Dimensiune	Greutate	Pret
SW 65751220 230 mm	330g	1062,30
SW 65751280 280 mm	440 g	1136,07

11069

Cleste pentru segmenti

- pentru montarea si demontarea segmentilor
- acoperire: nichelare



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 74152001 50-100 mm	1	195,05
SW 74152002 80-120 mm	1	208,64
SW 74152003 110-160 mm	1	227,02
SW 74152004 30-60 mm	1	232,18
SW 74152005 60-160 mm	1	239,81

10599/2

Cleste pentru echilibrat roti

- material: crom-vanadiu
- acoperire: cromare



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 76294003 245 mm	1	380,50

12771

Cleste extractor dopuri plastic

- material falci: tabla otel calit



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 76480001 230 mm	1	246,20

501

Coarba 1/2"

- raza de lucru 105 mm
- DIN 3122/ISO 3315



Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 13100010	456 mm	1	277,38

109

Punctator cu ghidaj

Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 70090001	0,9 mm	1	66,35
SW 70090002	1,4 mm	1	65,55
SW 70090003	1,8 mm	1	62,35
SW 70090004	2,4 mm	1	62,35
SW 70090005	2,8 mm	1	62,35
SW 70090006	3,4 mm	1	62,35
SW 70090007	3,9 mm	1	62,35
SW 70090008	5,9 mm	1	48,36

1570/1

Set de baza Kablex® de scule scos papuci

- Nr 1501, 1502 scule de extras papuci diametru 1,5 si 2,5 mm
- Nr 1511, 1512 scule de extras mansete pentru papuci diametru 1,5 si 3,5 mm
- Nr 1553, 1591 scule de extras papuci plati 2,8 si 5,8 mm



Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 96747303	6 piese	1	1178,23

1570/2

Set universal Kablex® de scule scos papuci

- Nr 1501, 1502, 1505 scule de extras papuci diametru 1,5/ 3,5/ 2,3mm
- Nr 1511, 1512, 1515 scule de extras mansete pentru papuci diametru 1,5/ 3,5/ 2,3mm
- Nr 1553 scula de extras papuci plati 2,8 si 5,8mm
- Nr 1556 scula de extras papuci Micro-Timer II, III plati de 1,6mm
- Nr 1559 scula de extras papuci Maxi-Power Timer plati 9,5mm
- Nr 1562 scula de extras papuci Pit-Pod
- Nr 1574 scula de extras papuci Micro-Timer I si din mufe pentru ABS, plati, 1,6mm
- Nr 1591 scula de extras papuci plati 2,8 si 5,8mm cu doua limbi de blocare




Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 96747304	12 piese	1	2625,45

165N


Trusa de bercluit

- continut : o pereche de blocuri de fixare
- 2 conuri de evazare
- o piesa de presare cu con invers



D
la 45° spre blocurile de fixare cu fata la poanson. Se inlocuieste conul de evazare cu piesa de bordurare

Usor de utilizat, dispozitivul de bercluire dubla va da o forma precisa a conurilor (DIN 74234) si a celor cu perete dublat (BUNDY®)



E
la 45° spre blocurile de fixare cu fata la poanson. Se preformeaza cu conul de evazare si se finiseaza cu conul de formare

Odata prins in menghina dispozitivul este gata de utilizare. conurile de evazare si conul invers sunt se schimba rapid



F
la 45° spre blocurile de fixare cu fata la poanson. Se formeaza cu conul de evazare

Construcia robusta si forma conurilor de evazare permit evazarea cu un singur con a tevilor cu grosimea peretelui de 0,7- 1 mm.



F180°
de la forma F se intorc blocurile de fixare cu capatul la 90° si prin presare in continuare forma F va deveni cu guler plat

Teava este tinuta orizontal de blocurile de fixare si un pin de limitare controleaza lungimea necesara pentru bercluire.

Dimensiune	Pret	
SW 63031000	4.75; 5; 6; 8; 9; 10 mm; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8"	2940,86

905/25

Set extractoare suruburi

- M 5-M 16, 3/16 "-5/8", 25 piese,
 - in cutie de plastic verde
- Continut:
- 5 burghie HSS (3.2; 4.8; 6.4; 8; 8.7 mm)
 - 5 extractoare suruburi rupte 1-5 pentru filet M 5-M 16
 - 5 tubulare canelate, dimensiuni 1-5
 - 10 ghidaje gaurire, dimensiuni 1-10



Dimensiune	Ambalare	Pret	
SW 96713025	M5-M16	1	988,52

11061

Extractor cu 2 brate pentru rulmenti si inele de etansare

- dispozitivul cu 2 brate se foloseste cu extractoarele de interior (71160021, 71161011) cu dimensiuni cuprinse intre 0 - 2)
- greutate 654 g



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 71170011	0 - 2	320,23

11060

Extractoare de rulmenti si inele etansare fixate in interiorul arborelui cotit

Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 71160021	16-20 mm	336,47
SW 71161011	12-16 mm	336,47

10356

Razuitor

- pentru indepartarea resturilor de adeziv si a etichetelor de pe geamuri
- lama de 40x0,3mm interschimbabila cu capac de protectie



Latime	Lungime	Ambalare	Pret
SW 74270005	40 mm	165 mm	73,36

10356R

Set 10 lame pentru razuitor

- lama de 40x0,3mm



Ambalare	Pret	
SW 79270015	10	46,40

12007

Cheie filtru ulei

- reglabila pentru diametre de la 80 la 110mm.
- camele calite si anti alunecare asigura siguranta in timpul folosirii



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 76521002	80 - 110 mm	226,99

2509

Cap cheie tubulara de impact, patrat de antrenare de 3/4", lunga, cu profil subtiat, pentru roti TRILEX

3/4"

Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 25090027	27 mm	355,03
SW 25090030	30 mm	384,43
SW 25090030	32 mm	409,95
SW 25090033	33 mm	417,69

2609

Cap cheie tubulara de impact, patrat de antrenare de 1", lunga, cu profil subtiat, pentru roti

1"

Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 26090027	27 mm	437,02
SW 26090030	30 mm	479,57
SW 26090032	32 mm	506,64

12705

Stetoscop pentru motor

- sonda din otel, manerul si furtunul din plastic



Ambalare	Pret	
SW 74060001	1	426,39

13126-2

Lanterna tip stilou antiex


- certificata pentru zona 1
- agrementari : II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60C IP6X Db
- de 3 ori mai luminoasa datorita led-ului puternic
- corp din ABS neconductor electric cu protectie anticorozivie si rezistenta la impact
- stralucirea fasciculului constant pe 80% din durata de viata a bateriei datorita circuitelor eLED
- buton de pornire cauciucat pentru folosire temporara sau continua
- protectie la apa pana la IP68, 3 m adancime
- luminozitate 35 lumen
- raza de actiune 64 m
- baterii 2x AAA alkaline neincluse



Ambalare	Pret	
SW 77490012	1	354,28

12600

Recuperator magnetic flexibil



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 77260025 460 mm	1	142,29
SW 77260027 500 mm	1	58,35

13100

Set pile ac

- 6 bucati in husa de plastic
- continut : cate o pila plata, patrata, triunghiulara, rotunda, semirotunda si ovala



Ambalare	Pret
SW 96722801 1	391,91

12200

Minghina de mana

- material: otel forjat C35
- latimea falcilor 48 mm



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 71200000 145 mm	1	262,99

12378

Perie sarma maner lemn



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 77250000 260 mm	1	32,37

1204/8

Set biti TORX plus

- 1 adaptor biti
- 7 biti cu 5 canturi, cu gaura pentru pin siguranta marimile 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- se utilizeaza la suruburi pentru generatoare, unitati de management al motorului, senzori de debit, imobilizatoare si pompe de injectie (FORD, MERCEDES BENZ, HGV, ROVER, VOLVO, VW/AUDI)



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 96080113 8 piese	1	298,83
TPI 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 adaptor 1/4" - C 6.3		

12506

Surubelnita flexibila cu cap tubular

- dimensiune cap tubular: 6 mm;
- lungime tija: 150 mm;
- lungime totala: 265 mm;
- greutate: 167 g;
- cuplul maxim de torsiune: 8 Nm;
- pentru suruburile colierelor furtunului radiatorului



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 43100206 6 mm	1	109,06

4008

Surubelnita cu clichet cu cap tubular

- schimbare usoara a sensului prin rotirea inelului
- maner ergonomic si bimaterial pentru transmiterea optima a fortei
- compartiment pentru 6 biti in maner
- pentru biti cu coada hexagon 1/4" sau DIN 3126/ISO 1173 Tip C6,3
- tubularele cu antrenare 1/4" se pot folosi cu adaptorul Nr 3115/1
- schimbare usoara a bitilor datorita magnetului
- mecanism pentru conditii grele cu 48 de dinti



Dimensiune	Ambalare	Pret
SW 18120001 6,3 mm	1	142,34

12941N

Pistol de lipit

- putere: 100 W
- tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz



Putere	Ambalare	Pret
SW 96774200 100 W	1	561,21

12943N

Letcon

- putere: 60 W
- tensiune de alimentare: 230 V / 50 Hz



Putere	Ambalare	Pret
SW 77420060 60 W	1	360,55