

22 IRWIN

Scule de mana si accesorii scule electrice

EVO

Fierastrau de mana universal

- puncte pentru marcare la 90° si 45°
- lama lacuita de 0,85 mm care ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional
- lama de otel C75
- maner sudat cu ultrasunete de tip soft grip, usor si puternic, pentru prindere si confort maxim



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10507858	525 mm	10T/11P	1	102,32
10507860	425 mm	10T/11P	1	91,77

XPERT

Fierastrau pentru taiere fina

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505555	375 mm	10T/11P	1	101,43
10505556	500 mm	10T/11P	1	112,96
10505543	550 mm	10T/11P	1	119,45

XPERT

Fierastrau pentru BCA/BCU dinti intariti cu carbura 1/2 (economic)

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505549	700 mm	-	1	304,23



Confortul si performantele deosebite la debitare, oferite de XPERT, isi au originea in tehnologia patentata a dintilor triplu ascutiti (Triple-Ground Teeth - TGT). Aceasta tehnologie a fost elaborata in colaborare cu centrul de cercetare al Universitatii din Newcastle. Sigla TGT reprezinta marca de calitate pentru nou design IRWIN ©Jack®.

XPERT

Fierastrau pentru taiere universala

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505538	375 mm	8T/9P	1	101,43

XPERT

Fierastrau pentru taiere grosiera

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505542	550 mm	8T/9P	1	119,45

XPERT

Fierastrau pentru BCA/BCU dinti intariti cu carbura

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505550	700 mm	-	1	748,58

XPERT

Fierastrau pentru taiere universala

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505539	450 mm	8T/9P	1	108,17
10505540	500 mm	8T/9P	1	112,96
10505541	550 mm	8T/9P	1	119,45

XPERT

Fierastrau pentru BCA/BCU dinti intariti "Hard Point"

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505548	700 mm	"Hard Point"	1	177,47

XPERT

Fierastrau coada de soarece cu varf de strapungere

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503532	300 mm	7T/8P	1	80,01

10507424

Fierastrau rigid

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- lacul pe baza de apa ofera o protectie impotriva coroziunii de patru ori mai mare decat lacul traditional



JACK XPERT

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10507424	250 mm	12 TPI	1	135,67

PTFE

Fierastrau pentru taiere grosiera cu strat din PTFE (Teflon)

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- gama XPERT de fierastrae de mana de la IRWIN® cu teflon asigura o frecare redusa si o imbunatatire de la 20-50% (in functie de material) la debitare cu o rezistenta crescuta la uzura



JACK XPERT

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505547	550 mm	8 TPI	1	137,30

Universal 660

Fierastrau universal 660 cu dinti prismatici

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascutiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai facila



JACK

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503628	500 mm	7 TPI	1	89,34

PTFE

Fierastrau universal cu strat din PTFE (Teflon)

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- gama XPERT de fierastrae de mana de la IRWIN® cu teflon asigura o frecare redusa si o imbunatatire de la 20-50% (in functie de material) la debitare cu o rezistenta crescuta la uzura.



JACK XPERT

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505544	375 mm	8 TPI	1	116,93
10505545	500 mm	8 TPI	1	130,00
10505546	550 mm	8 TPI	1	137,30

Universal 880

Fierastrau Universal 880

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascutiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai facila



JACK

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503621	350 mm	8 TPI	1	67,67
10503622	400 mm	8 TPI	1	69,78
10503623	450 mm	8 TPI	1	71,97
10503624	500 mm	8 TPI	1	74,17
10503625	550 mm	8 TPI	1	76,36

Universal 990

Fierastrau universal 990 pentru taiere fina

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascutiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai facila



JACK

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503630	500 mm	9 TPI	1	74,17
10503631	550 mm	9 TPI	1	76,36

PTFE

Fierastrau pentru taiere fina cu strat din PTFE (Teflon)

- dinti triplu ascutiti pentru cele mai inalte performante la debitare
- lama rigida de 1 mm pentru stabilitate maxima
- maner de tip soft grip cu locas de sprijinire a degetului ofera un confort maxim in timpul utilizarii
- dinti cu punct dur pentru o durata mai mare de utilizare
- lama de otel C75 de inalta calitate, stabila, care asigura un transfer maxim de putere
- Gama XPERT de fierastrae de mana de la IRWIN® cu teflon asigura o frecare redusa si o imbunatatire de la 20-50% (in functie de material) la debitare cu o rezistenta crescuta la uzura.



JACK XPERT

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505602	500 mm	10 TPI	1	112,96
10505603	550 mm	10 TPI	1	137,30

Universal 770

Fierastrau universal 770 taiere transversala cu dinti triplu ascutiti

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascutiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai facila



JACK

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503626	550 mm	7 TPI	1	76,36

Junior 945

Fierastrau mic Junior 945

- noua tehnologie IRWIN® cu dinti triplu ascutiti s-a construit pe caracteristicile tehnologiei compacte si robuste cu dinti dublu ascuriri pentru utilizare universala Jack 880
- muchie suplimentara de taiere: a treia muchie suplimentara de taiere imbunatateste performantele la debitare atat la miscarile inainte, cat si inapoi
- dimensiune marita a santurilor faciliteaza indepartarea mai eficienta a rumegusului
- modelul optimizat al dintilor ofera o debitare mai fina si mai eficienta, cu o pornire mai facila



JACK

	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10503632	325 mm	12 TPI	1	69,78

22 IRWIN

Scule de mana si accesorii scule electrice

10505705

Fierastrau pentru rigips



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505705	165 mm	-	1	84,39

T9250

Pasuitor drept cu maner din lemn



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
T9250	250 mm	13 TPI	1	32,37

T7250

Pasuitor drept cu maner din lemn



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
T7250	250 mm	13 TPI	1	29,46

T13250

Pasuitor reversibil cu maner din lemn



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
T13250	250 mm	13 TPI	1	44,39

10505707

Pasuitor reversibil cu maner ProTouch



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505707	254 mm	13 TPI	1	84,39



Fierastrau japonez pentru taiere extrafina

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascutiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505163	270 mm	19 TPI	1	233,71

Fierastrau japonez pentru tamplarie

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascutiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505161	380 mm	10 TPI	1	233,71
10505162	300 mm	14 TPI	1	194,83

Fierastrau japonez, doua muchii (despicare/taiere transversala)

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascutiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505164	240 mm	7 / 17 TPI	1	194,83

Minifierastrau japonez coada de randunica

- actiunea de taiere prin tragere elimina indoirea si faciliteaza realizarea unei taieri drepte
- lama subtire ofera o debitare rapida cu mai putin efort
- lama flexibila potrivita pentru taiere la nivel
- dintii caliti prin inductie raman ascutiti mai mult timp
- eliberarea rapida pentru inlocuirea facila a lamei



	Lungime	Dantura	Ambalare	Pret
10505165	185 mm	22 TPI	1	155,88

M750

Dalta pentru lemn seria M750

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascutire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucata asigura integritatea structurala
- ascutite, gata de utilizare
- lama lacuita pentru protectie impotriva coroziunii
- coada mare, puternica - tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sport



Marples.

	Latime	Ambalare	Pret
10501672	4 mm	1	123,59
10501673	6 mm	1	111,25
10501674	8 mm	1	111,25
10501675	10 mm	1	111,25
10501676	12 mm	1	111,25
10501678	14 mm	1	112,55
10501679	15 mm	1	112,55
10501680	16 mm	1	112,55
10501681	18 mm	1	113,93
10501683	20 mm	1	113,93
10501684	22 mm	1	113,93
10501685	25 mm	1	122,86
10501686	26 mm	1	122,86
10501687	28 mm	1	142,33
10501688	30 mm	1	144,12
10501689	32 mm	1	155,73
10501690	35 mm	1	160,03
10501691	38 mm	1	178,12

M750

Set dalti pentru lemn seria M750

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascutire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucata asigura integritatea structurala
- ascutite, gata de utilizare
- lama lacuita pentru protectie impotriva coroziunii
- coada mare, puternica - tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sport



Marples.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504711	3 piese (husa textila) 6, 12, 20 mm	1	255,62
10504712	3 piese (husa textila) 10, 15, 20 mm	1	255,62
10503733	6 piese (cutie lemn) 6, 10, 15, 20, 25, 35 mm	1	647,80

MS500

Dalta pentru lemn seria MS500

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascutire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucata asigura integritatea structurala
- ascutite, gata de utilizare
- lama lacuita pentru protectie impotriva coroziunii
- coada mare, puternica tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit
- cap de lovire pentru utilizare cu ciocan



Marples®

	Lungime	Ambalare	Pret
10504710	4 mm	1	72,95
10501698	6 mm	1	72,95
10501699	8 mm	1	72,95
10501700	10 mm	1	72,95
10501701	12 mm	1	72,95
10501703	14 mm	1	76,27
10501704	15 mm	1	69,78
10501705	16 mm	1	76,27
10503666	18 mm	1	76,27
10501707	20 mm	1	84,23
10503667	22 mm	1	84,23
10501708	25 mm	1	71,49
10501709	26 mm	1	88,37
10503668	28 mm	1	88,37
10501710	30 mm	1	95,43
10503669	32 mm	1	102,58
10503423	35 mm	1	102,58
10503670	38 mm	1	117,43

MS500

Set dalti pentru lemn seria MS500

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascutire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucata asigura integritatea structurala
- ascutite, gata de utilizare
- lama lacuita pentru protectie impotriva coroziunii
- coada mare, puternica tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit
- cap de lovire pentru utilizare cu ciocan



Marples®

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503835	3 piese (husa textila) 6, 12, 20 mm	1	171,95
10503836	3 piese (husa textila) 10, 15, 20 mm	1	174,38
10503431	6 piese (cutie lemn) 6, 10, 12, 20, 16, 26 mm	1	467,82
10503541	6 piese (cutie lemn) 6, 10, 15, 25, 20, 35 mm	1	444,44
10503429	5 piese (husa textila) 6, 10, 15, 20, 25 mm	1	371,42
10503876	5 piese (husa textila) 6, 10, 16, 20, 26 mm	1	388,29

M751

Dalta pentru lemn seria M751

- lama calita pana la ultimii 25 mm pentru o durata mare de utilizare si o ascutire usoara
- lama forjata, solida, dintr-o bucata asigura integritatea structurala
- ascutite, gata de utilizare
- lama lacuita pentru protectie impotriva coroziunii
- coada mare, puternica tine manerul bine fixat
- manerul rezistent la spargere ajuta la reducerea vibratiilor
- manerul de prindere moale, antialunecare
- pentru un confort sporit



Marples®

	Lungime	Ambalare	Pret
10501768	28 mm	1	165,95

T04

Rindele de finisat

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din lemn, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record®

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T04	50 mm	1	523,64

T05

Gealau

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din lemn, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record®

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T05	50 mm	1	661,84

TSP04

Rindele de finisat

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record®

	Dimensiune	Ambalare	Pret
TSP04	50 mm	1	375,07

TSP05

Gealau

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record®

	Dimensiune	Ambalare	Pret
TSP05	50 mm	1	490,21

T07

Rindea de dulgherie

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record®

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T07	60 x 550 mm	1	1010,61

T0912

Rindea de finisat, unghi dalta taietoare 250

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T0912	42 mm	1	560,00

T06012

Rindea de finisat, unghi dalta taietoare 12,50

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T06012	42 mm	1	525,12

T778

Rindea de faltuit

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza prelucrata cu precizie
- dalta taietoare din otel carbon
- parghia robusta are trei puncte de presiune si o contrapiulita din alama pentru fixarea sigura a lamei taietoare
- reglajul fin este controlat cu o piulita de reglare din alama si cu o parghie laterala de reglare
- maner din rasina ABS, rezistent la impact si buton pentru confort si control



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T778	38 mm	1	728,78

TA151R

Cutitoaie pentru suprafete concave

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza
- prelucrata cu precizie dalta taietoare din otel carbon



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA151R	54 mm	1	201,32

TA151

Cutitoaie pentru suprafete convexe si rotunde

- corp din fonta cenusie de inalta calitate cu baza
- prelucrata cu precizie dalta taietoare din otel carbon



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
TA151	54 mm	1	201,32

Cutit pentru rindea

- cutit taietoare din otel carbon



Record.

	Compatibil	Ambalare	Pret
TSi2	T04, T05, TSP4, TSP5	1	42,68
TSi238	T07	1	80,74
T0220D	T0912 si T06012	1	66,37
T778D	T778	1	72,88
TA121B	TA151 si TA151R	1	43,33

Echer tamplarie

- instrumentele de masurare sunt realizate din bloc de aluminiu cu lama de otel
- scalele gradate sunt gravate pe suprafata, ceea ce asigura o durata mai lunga de utilizare, si sunt fabricate cu tolerante foarte fine, astfel incat toate instrumentele de masurare IRWIN® sunt foarte precise
- suport pe muchie pentru pozitionare precisa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503543	250 mm	1	136,41
10503544	300 mm	1	148,09
10503545	350 mm	1	164,73

10503548

Vinclu

- instrumentele de masurare sunt realizate din bloc de aluminiu cu lama de otel
- scalele gradate sunt gravate pe suprafata, ceea ce asigura o durata mai lunga de utilizare, si sunt fabricate cu tolerante foarte fine, astfel incat toate instrumentele de masurare IRWIN® sunt foarte precise
- suport pe muchie pentru pozitionare precisa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503548	250 mm	1	125,53

Vinclu reglabil

- instrumentele de masurare sunt realizate din bloc de aluminiu cu lama de otel
- scalele gradate sunt gravate pe suprafata, ceea ce asigura o durata mai lunga de utilizare, si sunt fabricate cu tolerante foarte fine, astfel incat toate instrumentele de masurare IRWIN® sunt foarte precise
- suport pe muchie pentru pozitionare precisa



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503546	250 mm	1	172,03
10503547	300 mm	1	172,03

Quick-Grip XP

Menghina de strangere/departare

- falci pivotante cu posibilitate de blocare
- bara cu profil I, cu glisare libera
- picior de sprijin (18", 24", 36", 50")
- forta de strangere de doua ori mai mare decat orice alte menghine cu bara

XP



QUICK-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505942	150 mm	1	162,46
10505943	300 mm	1	191,10
10505944	450 mm	1	207,25
10505945	600 mm	1	223,08
10505946	900 mm	1	257,81
10505947	1250 mm	1	321,02

IRWIN.

Quick-Change

Menchina de strangere/departare

- falcile pivotante cu posibilitate de blocare permit distribuirea uniforma a presiunii de inchidere si ofera, de asemenea, posibilitatea prinderii unor suprafete neregulate
- bara cu profil I din otel, tratata termic, ofera rezistenta la incovoiere si uzura
- ergonomie imbunatatita si design in linie cu produsele XP
- mecanismul imbunatatit Quick-Change cu surub sustine falcile mai bine pe bara

Quick
CHANGE

QUICK-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T506QCEL7	150 mm	1	121,88
T512QCEL7	300 mm	1	143,31
T518QCEL7	455 mm	1	155,64
T524QCEL7	605 mm	1	167,49
T536QCEL7	910 mm	1	193,38

Mini

Menchina de strangere/departare

- menchinele Mini cu bara IRWIN® sunt ideale pentru toate tipurile de proiecte de mai mica anvergura
- falcile cu pozitionare multipla se transforma cu usurinta in departator

mini



QUICK-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T546EL7	150 mm	1	54,37
T5412EL7	300 mm	1	68,49

Clema de mana



QUICK-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T59100ECD	38 mm	1	27,92
T59200ECD	50 mm	1	58,92
T59400ECD	100 mm	1	60,62

Clema de mana cu arc



QUICK-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T58100EL7	25 mm	1	26,86
T58200EL7	50 mm	1	33,60
T58300EL7	75 mm	1	60,54

Pro S

Menchina pentru tamplarie cu adancime de prindere 80 mm

- tampoanele TPE ofera stabilitate pe suprafata de lucru si reduc marcarea piesei de prelucrat
- design cu profil I ofera o rezistenta mecanica mai mare si o torsiune mai mica
- placare cu zinc pentru prevenirea coroziunii



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503564	200 mm	1	82,52
10503565	300 mm	1	89,34
10503566	400 mm	1	96,33
10503567	600 mm	1	103,95
10503568	800 mm	1	111,01

Pro M


Menchina pentru tamplarie cu adancime de prindere 120 mm

- tampoanele TPE ofera stabilitate pe suprafata de lucru si reduc marcarea piesei de prelucrat
- design cu profil I ofera o rezistenta mecanica mai mare si o torsiune mai mica
- placare cu zinc pentru prevenirea coroziunii



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503569	300 mm	1	147,04
10503570	400 mm	1	161,65
10503571	600 mm	1	182,09
10503572	800 mm	1	204,41
10503573	1000 mm	1	226,00



Pro L

Menchina pentru tamplarie cu adancime de prindere 140 mm

- tampoanele TPE ofera stabilitate pe suprafata de lucru si reduc marcarea piesei de prelucrat
- design cu profil I ofera o rezistenta mecanica mai mare si o torsiune mai mica
- placare cu zinc pentru prevenirea coroziunii



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503574	400 mm	1	189,88
10503575	600 mm	1	218,28
10503576	800 mm	1	247,58
10503577	1000 mm	1	275,83
10503578	1250 mm	1	312,02
10503579	1500 mm	1	353,97

T 135

Menchina cu bara I

- acestea sunt menchine pentru regim de lucru cu sarcina mare, cu o sectiune a barei de 32 mm x 6 mm (1-1/4" x 1/4")
- elementul de glisare si capul sunt garantate ca fiind incasabile, iar elementul de glisare este asigurat cu un bulon de otel care trece prin unul dintre orificiile de amplasare de pe bara de otel
- surubul principal din otel aplica presiune rapid si lin printr-un filet rulat cu actiune rapida, rezistent la uzura
- elementele de glisare si capetele au baza plata, astfel incat menchina poate sta fara suport



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1354	915 mm	1	325,16
T1355	1070 mm	1	338,71
T1356	1220 mm	1	361,27
T1359	1680 mm	1	402,82

T 136

Menchina cu bara T

- aceste menchine rezista la rasucire si la deformare la presiuni de strangere de pana la 1,9 tone
- atat capul, cat si elementul de glisare sunt garantate ca fiind incasabile



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1365	1070 mm	1	487,38
T1366	1200 mm	1	511,48
T1367	1350 mm	1	598,47
T1369	1680 mm	1	677,34
T13611	1980 mm	1	735,20

TM130

Menghina cu capete mobile

- alternativa la menghinile cu bara de dimensiune normala
- elementul de glisare si capul din fonta cenusie cu un surub principal din otel pot fi fixate pe o placa din lemn cu grosimea de 1"/25 mm si latimea de 1-1/2"/38 mm, de orice lungime



	Dimensiune	Ambalare	Pret
TM130	25x38 mm	1	251,47

Cleme G in regim de sarcina mare

- piciorul pivotant ajuta la prinderea pe suprafete neregulate
- filet trapezoidal laminat la rece, cu dublu sens, pentru operare mai rapida
- cap filetant de strangere inainte ca dispozitivul de prindere sa fie supratensionat
- recomandata pentru lucrari in regim de lucru cu sarcina mare, in metal si la procese de fabricatie



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1213	75 mm	1	296,52
T1214	100 mm	1	428,95
T1216	150 mm	1	618,67
T1218	200 mm	1	727,24
T12110	250 mm	1	1011,10
T12112	300 mm	1	1396,63

Cleme G universale

- aceste cleme au un corp subtire, astfel incat sa poata patrunde in colturi inguste si spatii limitate
- corpul este realizata din otel forjat in matrita
- sunt foarte puternice si rigide
- surubul principal din otel are un filet rulat cu actiune rapida, rezistent la uzura si este prevazut cu un picior pivotant din otel care permite utilizarea pe suprafete neregulate



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1192	50 mm	1	81,87
T1193	75 mm	1	46,09
T1194	100 mm	1	63,94

Cleme G

- folosite pentru toate tipurile de aplicatii, fiind cele mai populare din aceasta gama



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1203	75 mm	1	157,03
T1204	100 mm	1	161,33
T1206	150 mm	1	231,02
T1208	200 mm	1	359,65
T12010	250 mm	1	556,18
T12012	300 mm	1	780,88

Baza rotativa



- bazele pivotante la 360 grade se utilizeaza pentru rotirea si blocarea menghinei in cel mai convenabil unghi



	Compatibil cu	Ambalare	Pret
T1SB	T1ZR	1	200,19
T3SB	T3	1	261,37
T4SB	T4ZR / T5	1	274,53
T6SB	T6 / T8ZR	1	401,68
10507772	10507771	1	49,09

Menghina de banc

- rigida si robusta, corpul si falca glisanta sunt turnate din fonta cenusie cu granula ie fina, produsa de echipamente cu comanda numerica asistata de calculator pe toate suprafetele de frezare pentru o actiune lina si fiabila
- falcile, manerul si surubul principal sunt din otel, ultimul avand un filet trapezoidal laminat cu dublu sens pentru accelerarea miscarii falcilor de la complet inchise la complet deschise cu un numar minim de intoarceri



▲ = greutate

A = latime bacuri

B = adancime maxima de lucru

C = deschidere maxima

D = distanta intre suruburile de fixare laterale



E = distanta intre gaura de fixare din spate si mijlocul medianei intre centrele gaurilor laterale

F = forta de strangere

	▲	A	B	C	D	E	F	Ambalare	Pret
T1ZR	5,4 kg	76 mm	48 mm	95 mm	89 mm	62 mm	1000 kg	1	304,06
T3	15 kg	102 mm	70 mm	120 mm	129 mm	75 mm	1500 kg	1	498,82
T4ZR	19 kg	114 mm	75 mm	140 mm	137 mm	81 mm	2000 kg	1	694,38
T5	24 kg	127 mm	83 mm	165 mm	140 mm	91 mm	2500 kg	1	856,59
T6	32 kg	152 mm	89 mm	205 mm	165 mm	121 mm	2500 kg	1	1157,97
T8ZR	38 kg	203 mm	102 mm	235 mm	165 mm	143 mm	2500 kg	1	1385,92

Menghina de tamplarie cu eliberare rapida

- prin strangerea dispozitivului de deblocare, o menghina cu eliberare rapida poate fi deschisa si inchisa fara utilizarea surubului principal
- piesele de prelucrat mari si mici pot fi interschimbate rapid, iar eliberarea dispozitivului de deblocare aduce mecanismul la normal pentru o reglare fina



▲ = greutate

A = latime bacuri

B = adancime maxima de lucru

C = deschidere maxima


D = distanta intre suruburile de fixare laterale

E = distanta intre gaura de fixare din spate si mijlocul medianei intre centrele gaurilor laterale

F = forta de strangere

	▲	A	B	C	D	E	F	Ambalare	Pret
752ED	9,1 kg	175 mm	75 mm	205 mm	150 mm	150 mm	1000 kg	1	966,63
T521/2ED	16,3 kg	230 mm	100 mm	330 mm	190 mm	175 mm	1000 kg	1	1298,85
53ED	17,1 kg	265 mm	100 mm	380 mm	190 mm	175 mm	1000 kg	1	1363,60

Menghina de tamplarie cu surub simplu




= greutate
A = latime bacuri
B = adancime maxima de lucru
C = deschidere maxima
D = distanta intre suruburile de fixare laterale
E = distanta intre gaura de fixare din spate si mijlocul medianei intre centrele gaurilor laterale
F = forta de strangere

Record.

		A	B	C	D	E	F	Ambalare	Pret
T52PD	9,1 kg	175 mm	75 mm	205 mm	150 mm	150 mm	1000 kg	1	617,05
T52.1/2PD	16,3 kg	230 mm	100 mm	330 mm	190 mm	175 mm	1000 kg	1	817,89
T53PD	17,1 kg	265 mm	100 mm	380 mm	190 mm	175 mm	1000 kg	1	908,28

Menghina de tamplarie

• aceasta gama de menghine usoare, sunt ideale pentru tamplarie sau pentru activitati hobby, dar fiind in acelasi timp scule suficient de robuste pentru un profesionist



= greutate
A = latime bacuri
B = adancime maxima de lucru
C = deschidere maxima
D = distanta intre suruburile de fixare laterale
E = distanta intre gaura de fixare din spate si mijlocul medianei intre centrele gaurilor laterale
F = forta de strangere

Record.

		A	B	C	D	E	F	Ambalare	Pret
TV150B	2,8 kg	150 mm	50 mm	115 mm	-	120 mm	500 kg	1	349,58
TV175B	5,3 kg	175 mm	70 mm	165 mm	150 mm	137 mm	700 kg	1	422,38

10507771

Menghina de banc ProEntry



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507771	80 mm	1	240,85

T414

Menghina pentru masini de gaurit

• calitatea si precizia reprezinta caracteristicile distinctiv ale acestor menghine IRWIN® Record® pentru masini unelte, un accesoriu ideal in atelier



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T414	100 mm	1	589,13

TV75B

Menghina de tamplarie

• aceasta gama de menghine usoare, sunt ideale pentru tamplarie sau pentru activitati hobby, dar fiind in acelasi timp scule suficient de robuste pentru un profesionist
• TV75B include un dispozitiv pentru prindere de masa



Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
TV75B	75 mm	1	305,94

4935505E

Menghina multifunctionala

• nicovala incorporata
• bacuri forjate din otel carbon tratate
• bacuri pentru tevi cu capacitate de 72 mm (3")
• corp din otel turnat finisat pe toate partile
• cap rotativ la 360° pentru prelucrarea pieselor in orice pozitie
• baza rotativa la 360° pentru lucrul in diferite unghiuri




Record.

	Dimensiune	Ambalare	Pret
4935505E	125 mm	1	858,70

10508104

Cutter trapezoidal retractabil ProTouch XP

- cutterul ProTouch X este usor, rezistent, are numeroase functii si contine 10 lame
- mecanismul de schimbare rapida a lamei pentru scoatere facila a lamei fara desfacerea cutterului, manerul pentru taiere prin tragere si locasul articulat in care se pot pastra pana la 10 lame, toate acestea fac ca acest cutter sa fie ideal in multe domenii, in special la acoperisuri
- printre alte caracteristici se numara accesul facil, fara necesitatea unui instrument, retractare lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a lamelor, unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului si maner ProTouch pentru o prindere sigura si un confort sporit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508104	-	1	121,64

10504236

Cutter trapezoidal retractabil ProTouch

- un cutter retractabil multifunctional cu posibilitatea de schimbare rapida a lamei pentru scoaterea facila a lamei si inversare fara a fi necesara desfacerea cutterului
- printre alte caracteristici se numara accesul facil, fara necesitatea unui instrument, retractare lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei, unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului si maner ProTouch pentru o prindere sigura si un confort sporit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504236	-	1	96,81



10504237

Cutter trapezoidal ProTouch cu lama fixa

- cutter fix multifunctional, cu expunere mai mare a lamei, cu acces facil fara necesitatea unui instrument, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei, unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului si maner ProTouch pentru o prindere sigura si un confort sporit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504237	-	1	77,50

10507404

Cutter trapezoidal retractabil XP

- acest cutter stabileste noi standarde de durabilitate si performanta
- designul sau distinct include un varf extrem de rezistent, dintr-o singura bucata, din otel inoxidabil, care elimina posibilitatea de dispersie cu grad mare de rezistenta la uzura
- caracteristicile suplimentare includ o lama cu eliberare rapida, care permite inlocuirea acesteia fara a fi necesara desfacerea manerului, acces facil fara necesitatea utilizarii unui instrument si posibilitatea de depozitare a pana la 5 lame



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507404	-	1	154,83

10504238

Cutter trapezoidal retractabil standard

- cutter usor si durabil, cu surub, retragere lina in 3 pasi pentru diferite adancimi de taiere, pastrare convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei si un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504238	-	1	56,32

10504239

Cutter trapezoidal standard cu lama fixa

- cutter usor si rezistent cu expunere mai mare a lamei, cu surub prizonier, pastrarea convenabila a 5 lame, retentie magnetica a lamei si un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504239	-	1	40,49

10508105

Cutter trapezoidal retractabil pentru uz general

- cutter retractabil usor si rezistent pentru toate utilizarile
- mecanismul de deschidere prin impingere si glisare ofera acces facil la lama, fara necesitatea unui instrument pentru schimbarea rapida a lamei
- un cutter solid si rezistent cu piese sigure - pentru prevenirea caderii/pierderii componentelor si un locas pentru lama care face ca indepartarea resturilor dupa utilizare sa fie foarte facila
- manerul cu declansare ii permite utilizatorului sa taie cu usurinta prin tragere



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508105	-	1	105,41

10505822

Cutter trapezoidal autoretractabil

- cutter certificat TÜV pentru siguranta, care dispune de un mecanism de revenire cu arc pentru reducerea la minim a riscului de vatamare
- doua pozitii ale lamei: extensie de 2 mm pentru taierea cutiilor si extensie completa pentru uz general
- printre alte caracteristici se numara un design ergonomic pentru reducerea la minim a efortului, acces facil fara necesitatea unui instrument, pastrare convenabila a 5 lame



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505822	-	1	56,32

10507448

Cutter trapezoidal universal cu lama retractabila

- acest cutter retractabil este rezistent, usor si are un unghi de taiere optimizat pentru reducerea la minim a efortului



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507448	-	1	46,57

10507449

Cutter trapezoidal universal cu lama fixa

- acest cutter fix este usor si rezistent, necesita utilizarea unei surubelnite pentru schimbarea lamei



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507449	-	1	35,06

10508103

Cutter trapezoidal cu lama fixa pentru rigips

- acest cutter cu lama fixa profesional este scula ideala pentru utilizare la taierea placilor de rigips
- este special conceput pentru lucru in praf
- este robust si usor, poate fi pastrat cu usurinta in centura de scule
- varful subtire pentru crestare face ca acest produs sa fie unic
- printre caracteristicile suplimentare se numara un surub cu cap striat cu 1/2 cursa pentru acces fara necesitatea unui instrument si maner pentru taiere prin tragere



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508103	-	1	81,07

10508106

Cutter trapezoidal cu lama fixa pentru mochete

- acest cutter fix se utilizeaza pentru taierea mochetelor
- manerul in unghi este special conceput pentru ca mana sa stea deasupra materialului de taiat, pentru un confort si o siguranta optima
- acest cutter se utilizeaza cu o lama speciala pentru covoare, care poate fi pastrata in maner
- surubul cu cap striat ofera acces fara necesitatea utilizarii unui instrument, pentru schimbarea rapida a lamei
- locul interior poate pastra pana la 5 lame
- rigiditatea lamei asigura o taiere dreapta a covorului



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508106	-	1	56,73

10507695

Cutter trapezoidal tip briceag

- cutter compact, de inalta calitate, cu un mecanism de schimbare rapida la 45° pentru cresterea productivitatii si a sigurantei in plus, cutterul dispune de o clema de prindere la curea, margine extinsa pentru degetul mare si de un dezizolator cutterul se livreaza cu o lama din bimetal



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507695	-	1	96,00

Lame trapezoidale Bi-Metal Blue

- lama trapezoidala revolutionara care dureaza de 3 ori mai mult decat lamele traditionale
- lamele sunt incasabile pentru un maxim de siguranta, ceea ce le face potrivite pentru utilizare in majoritatea aplicatiilor.



	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10504240	pachet 5 lame	1	24,10
10504241	pachet 10 lame	1	35,38
10504243	pachet 100 lame	1	352,91
10504714	pachet 10x10 lame	1	353,56
10506459	vrac, pachet 100 lame	1	309,90

Lame trapezoidale de siguranta Bi-Metal Blue

- toate avantajele lamei trapezoidale bimetal, dar cu un design cu varf bont, care ajuta la reducerea riscului de intepare accidentala



lame Bi-Metal de securitate - fara varfuri ascutite

	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10505823	pachet 5 lame	1	24,10
10505824	pachet 50 lame	1	176,50

Lame trapezoidale otel-carbon segmentate 4POINT

- aceasta inovatie IRWIN de ultima ora combina robustetea unei lame trapezoidale traditionale cu o durata crescuta de viata a varfului lamei.
- muchiile crestate ii ofera utilizatorului 4 puncte ascuite (fata de 2 la o lama trapezoidala standard), ceea ce dubleaza durata de viata a lamei
- cele 4 crestaturi ii permit lamei sa se extinda astfel incat lungimea lamei sa se mentina dupa ruperea sectiunilor din lama



	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10508107	pachet 5 lame	1	14,52
10508108	pachet 10 lame	1	24,26
10508110	pachet 100 lame	1	210,90

Lame trapezoidale otel-carbon

	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10504245	pachet 5 lame	1	11,92
10504246	pachet 10 lame	1	17,61
10504247	pachet 10x10 lame	1	175,53
10506458	pachet 100 lame	1	154,18

Lame tip carlig otel-carbon

	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10504249	pachet 5 lame	1	15,09
10504250	pachet 10 lame	1	25,73
10504251	pachet 100 lame	1	248,63

Lame otel-carbon pentru mocheta

	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10508111	1 bucata	1	18,58

10507106

Cutter ProTouch (conditii grele de lucru)

- un cutter multifunctional, pentru regim de lucru greu, cu strangere manuala a surubului la varf, pentru siguranta lamei controlata de utilizator.
- printre alte caracteristici se numara un cartus pentru pastrarea a 2 lame, un surub la varf, corp durabil din aluminiu turnat cu piesa de ghidaj pentru lama din otel inoxidabil si maner ProTouch pentru o prindere sigura si confort sporit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507106	lama 18 mm	1	69,14

Cutter ProTouch (conditii medii de lucru)

- un cutter multifunctional cu un varf subtire pentru vizibilitate maxima a suprafetei de taiat
- printre alte caracteristici se numara un surub la varf (numai la PT 25 mm), un cartus pentru pastrarea a 3 lame, corp durabil din aluminiu turnat cu piesa de ghidaj pentru lama din otel inoxidabil si maner ProTouch pentru o prindere sigura si confort sporit.



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504553	lama 25 mm	1	72,62
10504555	lama 9 mm	1	46,09

22 IRWIN

Scule de mana si accesorii scule electrice

Cutter Profesional cu surub

• cutter performant cu un surub manual pentru blocarea lamei in pozitia dorita, o piesa de ghidare pentru lama, un cartus pentru 2 lame, cap articulat, varf subtire si maner texturat



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507580	lama 18 mm	1	45,53
10507581	lama 9 mm	1	35,46

Cutter

• cutter popular cu reglare a lamei cu autoblocare



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506543	lama 9 mm	1	7,95
10506545	3 x lama 9 mm	1	19,56
10506544	lama 18 mm	1	12,66

10508136

Cutter cu surub

• cutter profesional cu fixarea surubului pentru fixarea convenabila a lamei, controlata de utilizator, si un corp rezistent din ABS
• manerul texturat ofera un control imbunatatit



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508136	lama 25 mm	1	81,07

10507843

Cutter pentru mochete

• corpul solid, cu o piesa de ghidare a lamei din carbon, ofera o durabilitate mai mare
• maner usor si durabil pentru reducerea la minim a efortului
• filet pentru fixarea controlata a lamei de catre utilizator
• accesoriu metalic incorporat pentru tivirea covoarelor, pentru mai multa versatilitate



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507843	lama 18 mm	1	37,65

Lama Bi-Metal Blue

• lama Bi-Metal este rezistenta de 3 ori mai mult decat lamele traditionale
• lamele sunt incasabile pentru cel mai inalt grad de siguranta, ceea ce le face potrivite pentru cele mai multe utilizari si dispun de o tehnologie cu rupere usoara a lamei, pentru detasarea segmentelor in conditii de siguranta



	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10507102	5 x lama 18 mm	1	19,80
10507103	8 x lama 18 mm	1	30,27
10507104	50 x lama 18 mm	1	127,57
10507105	10x8 x lama 18 mm	1	302,60

Lama otel-carbon



	Mod de livrare	Ambalare	Pret
10504558	5 x lama 25 mm	1	27,92
10504559	10 x lama 25 mm	1	53,39
10504561	5 x lama 18 mm	1	15,50
10504562	10 x lama 18 mm	1	23,62
10504563	50 x lama 18 mm	1	72,14
10504564	100 x lama 18 mm	1	131,46
10504567	10 x lama 9 mm	1	16,63
10506456	100 x lama 18 mm	1	115,48

Ruleta profesionala cu magnet

• rigiditate intindere: 3M: 1,4m / 5M: 1,8m/ 8M : 2,3m
• latime lama: 3M: 16mm/5M: 19mm/8M: 25mm
• magneti cu carlig - 2 nituri + 1 ochi
• lama tiparita pe ambele parti



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507790	3 m	1	43,57
10507791	5 m	1	71,17
10507792	8 m	1	115,72

10507681

Trasator cu creta Strait-Line 6X

• raport de transmitere 6:1 pentru retragere mai rapida a sforii
• corpul rezistent la impact, turnate prin presiune, de 3,5 ori mai rezistente decat trasoarele din plastic carlig metalic cu 25% mai rezistent
• lama polimerica rezistenta, de 2 ori mai puternica
• carlig dur pentru o fixare mai buna
• carcasa cu strat care nu aluneca, pentru confort sporit element de cuplare pentru eliberarea facila a benzii
• gama de trasoare si snururi de trasat cu creta IRWIN® in linie dreapta contin snururi rezistente, durabile, cu rezistenta crescuta si o capacitate mare de trasaesnurul de trasat cu creta este disponibil intr-o gama de culori si rezerve



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507681	30 m	1	107,36

Trasator cu carcasa din aluminiu cu creta

• carcasa pentru regim de lucru greu, din aliaj de aluminiu foarte rezistent



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507678	15 m	1	50,07
10507679	30 m	1	54,12

10507676

Trasator cu creta Speed-Line PRO

• carcasa usoara din ABS rezistenta la impact
retragerea snurului de 3,5 ori mai rapida decât la trasoarele standard



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507676	30 m	1	98,35

Seturi de trasatoare cu creta



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507684	Trasator 6X 30 m + creta albastra 113 g	1	138,03
10507682	Trasator SpeedLine 30 m + creta albastra 113 g	1	109,55
10507683	Trasator aluminiu 30 m + creta albastra 113 g	1	76,53

Snururi de schimb



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T64550	15 m	1	21,91
T64610	30 m	1	28,00
T2031333	nylon/poliester 30 m	1	34,24

Creta de marcaj

• creta rosie - exterior permanenta (pana la 2 luni)
• creta albastra - standard interior/exterior (1 saptamana)



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T64801	albastra 113 g	1	15,66
T67802	rosie 113 g	1	15,66
T64901	albastra 227 g	1	17,61
T64902	rosie 227 g	1	17,61
T65201	albastra 1,1 kg	1	71,90

Creioane rezistente la apa



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T66401	rosu	1	7,14
T66404	negru	1	7,14
T66406	galben	1	7,14

T66305SL

Creioane pentru tamplarie



STRAIT-LINE

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T66305SL	-	72	4,54

T233250

Ascuitoare creioane pentru tamplarie



	Dimensiune	Ambalare	Pret
T233250	-	1	27,10

Clesti blocare cu falci curbate si maner bimaterial Fast Release™

- clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
- manerul ProTouch™ cu anticipire si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii

CR CU FALCI CURBATE UNICE

Ideal pentru prinderea si rasucirea in conditii de siguranta a numeroase suprafete, cum ar fi o teava rotunda, bolturi patrate sau hexagonale etc. Perfect pentru orice utilizare care necesita un cuplu de strangere maxim.



BRAT INFERIOR CU STRANGERE PROPRIE
Pivotul permite falcii sa se potriveasca pe piesa de prelucrat pentru o strangere maxima fara a aluneca si fara a se desprinde. Oferă un cuplu maxim la strângere, fara a fi necesara aplicarea unei presiuni puternice pe brat; mecanismul strange mai mult pe masura ce se aplica un cuplul mai mare pe cleste

VISE-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T10T	5CR: 125 mm/29 mm	1	79,37
T13T	7CR: 175 mm/38 mm	1	95,18
T11T	10CR: 250 mm/48 mm	1	106,55

Clesti blocare cu falci curbate The Original™

- clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare

The Original
SINCE 1924™

VISE-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10508019	5CR: 125 mm/29 mm	1	72,14
10508018	7CR: 175 mm/38 mm	1	86,58
10508017	10CR: 250 mm/48 mm	1	96,89

Clesti blocare cu falci drepte si maner bimaterial Fast Release™

- clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
- manerul ProTouch™ cu anticipire si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii



VISE-GRIP

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T03T	7R: 175 mm/29 mm	1	95,18
T01T	10R: 250 mm/41 mm	1	106,55

Clesti blocare cu falci drepte The Original™

- clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare



VISE-GRIP

The Original
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T0302EL4	7R: 175 mm/29 mm	1	86,58
T0102EL4	10R: 250 mm/41 mm	1	96,89

Clesti blocare cu varf scurt si cu dispozitiv de taiere a sarmei Fast Release™



VISE-GRIP ProTouch GRIPS Fast Release

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T09T	5WR: 5"/125 mm	1	79,37
T07T	7WR: 7"/175 mm	1	95,18
T05T	10WR: 10"/250 mm	1	106,55

Clesti blocare cu varf scurt si cu dispozitiv de taiere a sarmei The Original™

- clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare
- falci curbate cu dispozitiv de taiere a sarmei, ideal pentru o multitudine de utilizari si diferite forme de material



VISE-GRIP

The Original
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1002EL4	4WR: 4"/100 mm	1	65,98
T0902EL4	5WR: 5"/125 mm	1	72,14
T0702EL4	7WR: 7"/175 mm	1	86,58
T0502EL4	10WR: 10"/250 mm	1	96,89

Clesti blocare cu varf lung si cu dispozitiv de taiere a sarmei Fast Release™

- clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
 - manerul ProTouch™ cu anticipire si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii
- varful lung, drept ofera acces facil in locurile inguste, greu accesibile



VISE-GRIP ProTouch GRIPS Fast Release

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T14T	6LN: 6"/150 mm	1	113,37
T15T	9LN: 9"/225 mm	1	138,27

Clesti blocare cu varf lung si cu dispozitiv de taiere a sarmei The Original™

- clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare
- varful lung, drept ofera acces facil in locurile inguste, greu accesibile



VISE-GRIP

The Original
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T1602EL4	4LN: 4"/100 mm	1	96,89
T1402EL4	6LN: 6"/150 mm	1	103,06
T1502EL4	9LN: 9"/225 mm	1	125,70

Clesti blocare cu falci tip C Fast Release™

- clestii cu blocare IRWIN® VISEGRIP® Fast Release au un dispozitiv de eliberare fara declansare, actionat cu o singura mana, astfel incat sunt de doua ori mai usor de deschis decat modelele traditionale
- manerul ProTouch™ cu antiucipire si antialunecare ofera confort, control si reduce oboseala mainii
- bratul cu deschidere mare ofera mai multa versatilitate la prinderea unei varietati de forme



VISE-GRIP **ProTouch** **Fast Release**

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10507190	6R: 6"/150 mm	1	102,00
10507189	11R: 11"/275 mm	1	158,73

Clesti blocare cu falci tip C The Original™

- clestii cu blocare IRWIN® VISE-GRIP® Original, cu mecanism clasic de actionare, sunt concepute pentru a furniza o forta maxima de blocare
- bratul cu deschidere mare ofera mai multa versatilitate la prinderea unei varietati de forme



VISE-GRIP **The Original**
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T17EL4	6R: 6"/150 mm - 54 mm	1	92,75
T19EL4	11R: 11"/275 mm - 102 mm	1	144,28
T18R	18R: 18"/455 mm - 203 mm	1	226,72
T24R	24R: 24"/605 mm - 254 mm	1	247,34

Clesti blocare cu falci cu deschidere mare

- clestii cu blocare cu surub si deschidere larga, face din acest produs unul cu versatilitate ridicata la prinderea unei game largi de piese de prelucrat



VISE-GRIP **The Original**
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T9DR	9DR: 9"/150 mm - 112mm	1	123,67
T18DR	18DR: 18"/455 mm - 200 mm	1	238,01

Clesti blocare cu falci pivotante

- falcile pivotante permit utilizarea acestei cleme la sustinerea unor piese cu forme neregulate si conice, de asemenea, exista avantajele deschiderii mai mari a falcilor



VISE-GRIP **The Original**
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T165EL4	4SP: 100 mm/41 mm	1	86,58
T18EL4	6SP: 150 mm/54 mm	1	97,37
T9SP	9SP: 225 mm/114 mm	1	123,67
T20EL4	11SP: 275 mm/98 mm	1	151,50
T18SP	18SP: 455 mm/200 mm	1	238,01
T24SP	24SP: 605 mm/254 mm	1	259,68

Clesti blocare in 3 puncte

- falcile se blocheaza pe 3 laturi ale unui element de fixare nelasand falcile sa alunece si impiedicand rotunjirea sau deformarea elementului



VISE-GRIP **The Original**
SINCE 1924™

	Dimensiune	Ambalare	Pret
T4LW	4LW: 100 mm/7-14 mm	1	88,62
T7LW	7LW: 174 mm/11-19 mm	1	100,95
T10LW	10LW: 250 mm/16-28 mm	1	113,37

10503642

Cleste cu prindere rapida pentru tevi

- reglarea rapida cu o singura mana a deschiderii sporeste viteza si confortul utilizatorului se fixeaza rapid pe suprafata de lucru eliberare rapida la finalizarea lucrului
- constructie din aluminiu turnat cu 40% mai usoara decat cheile de fier standard turnate de 350 mm/14"" pentru tevi
- maner ergonomic ideal pentru strangere puternica si confort maxim nituit pe suport de o el tratat termic
- falca forjata tip carlig de 58 mm/2-deschidere a falcii de 1/4", echivalenta cu cheile standard pentru tevi de 14"
- ideal pentru tevi cu diametrul de pana la 38 mm/1-1/2"
- dintii broasati sunt ideali pentru majoritatea suprafetelor, inclusiv tevil galvanizate, din PVC si cupru, precum si pentru piulite, suruburi si racorduri



Record

	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503642	Ø 3-58 mm	1	174,14

10504407

Bomfaier I - 25 (125 kg/25000 PSI)

- cadru metalic ergonomic pentru tensiune sporita a panzei si pentru prevenirea desfacerii panzei in caz de scapare
- mecanism de tensionare metalic pentru o rezistenta mai mare in timp a uneltei
- manere moi pentru o prindere confortabila in timpul taierii si prevenirea alunecarii
- spatiu pentru depozitat panze - nu mai trebuie sa cautati panze de rezerva
- montare a panzei la 90°-55° pentru taierea obiectelor mari



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504407	300 mm	1	134,95

10506437

Bomfaier I - 75 (75 kg/15000 PSI)

- manerul ergonomic asigura o prindere confortabila pentru taiere
- mecanism de tensionare metalic pentru o rezistenta mai mare in timp a uneltei
- montare a panzei la 90°-180° pentru taierea obiectelor mari



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506437	300 mm	1	123,51

10504408

Minibomfaier

- manerul ergonomic asigura o prindere confortabila pentru taiere
- ideal pentru locuri cu acces restrans



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504408	300 mm	1	57,94

IRWIN

10504409

Bomfaier Junior



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504409	150 mm	1	64,19

Panze de bomfaier

• material: Bi-Metal



	Dimensiune	Pret
10504523	bimetal 18T, 2 buc	22,64
10504524	bimetal 24T, 2 buc	22,64
10504525	bimetal 32T, 2 buc	22,64
10505897	bimetal 18T, 10 buc	105,57
10505898	bimetal 24T, 10 buc	105,57
10505899	bimetal 32T, 10 buc	105,57
10504520	bimetal 18T, 100 buc	1005,26
10504521	bimetal 24T, 100 buc	1005,26
10504522	bimetal 32T, 100 buc	1005,26
10504530	Junior 14T, 10 buc	34,16
10504531	Junior 32T, 10 buc	34,16

10504309N

Foarfece model aviatie 101, tais in linie dreapta pe partea stanga

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
- distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504309N	250 mm	1	109,31

10504310N

Foarfece model aviatie 102, tais in linie dreapta pe partea dreapta

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
- distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504310N	250 mm	1	109,31

IRWIN

10504311N

Foarfece model aviatie 103, tais drept si rotire cu raza mare

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504311N	250 mm	1	109,31

10504313N

Foarfece model taiere scurt

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
- 225mm lungime, cu o lungime de taiere de 1,9cm.
- poate taia tabla de otel de 16 g/1,52 mm si otel inoxidabil de 18 g/1,19 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504313N	225 mm	1	147,04

10504315N

Foarfece incovoziata 20SR, tais drept pe dreapta

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
- 240 mm lungime, cu o lungime de taiere de 3,02 cm poate taia tabla de otel de 16 g/1,52 mm si otel inoxidabil de 18 g/1,19 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504315N	240 mm	1	139,66

10504316N

Foarfece incovoziata 20SL, tais drept pe stanga

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
- 240 mm lungime, cu o lungime de taiere de 3,02 cm poate taia tabla de otel de 16 g/1,52 mm si otel inoxidabil de 18 g/1,19 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504316N	240 mm	1	139,66

10504314N

Foarfece cu varf prelungit model taiere universala

- falca inferioara dintata pentru fermitate sporita, o taiere mai fina si eliminarea muchiilor cu marcare dubla
- manere turnate ProTouch pentru confort si control superior, reducand oboseala/apasarea
- lungime mai mare a taieturii pentru viteza de lucru sporita
- distributie mai buna a greutatei pentru confort sport
- zavor rezistent la scapare pentru utilizarea usoara cu o singura mana, economisind timp si sporind gradul de siguranta
- conceputa pentru numeroase aplicatii care necesita o taietura lunga intr-un material usor



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10504314N	300 mm	1	115,56

Double Wide Tool Bag

Geanta de scule

DOUBLE WIDE TOOL BAG

- aceasta geanta de scule este conceputa pentru a proteja unelte
- exista doua compartimente mari pentru unelte de mana si unelte electrice, precum si compartimente mai mici pentru suruburi si cuie
- este la fel de rezistenta ca o cutie de scule, dar are greutate mica si este usor de transportat
- dimensiuni: 500 x 300 x 260 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506531	500x300x260 mm	1	427,89

22 IRWIN

Scule de mana si accesorii scule electrice

Professional Soft-Side Tool Organiser

Geanta de scule SOFT SIDE TOOL ORGANISER 22"

- suficient de lunga pentru transportarea panzelor de bomfaier si a nivelelor, avand spatiu si buzunare si pentru alte scule
- dimensiuni: 600 x 260 x 400 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10505369	600x260x400 mm	1	337,25

Big Foot Tool Bag

Geanta de scule BIG FOOT TOOL BAG

- aceasta este o geanta flexibila, de mare capacitate si cu baza impermeabila, pentru a feri continutul de umezeala chiar si pe teren umed sau noroios
- dimensiuni: 460 x 190 x 320 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506529	460x190x320 mm	1	299,11

Professional Large Organiser

Geanta de scule PRO Large Organiser

- stocare de mare capacitate, cu deschidere in partea de sus pentru acces rapid si usor
- are fund fals pentru stocarea separata a articolelor importante
- fundul de plastic rezistent este impermeabil
- manerul intarit are nituri de mare rezistenta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503818	450x330x350 mm	1	401,03

Professional Tool Caddy

Geanta de scule PRO TOOL CADDY

- buzunare interioare si exterioare de diferite capacitati pentru pastrarea diferitor unelte
- cadru robust din aluminiu pentru rezistenta maxima
- dimensiuni: 400 x 230 x 330 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506530	400x230x330 mm	1	214,07

Professional Tool Tote

Geanta de scule TOOL TOTE

- aceasta geanta de scule este asemenea unei cutii de scule traditionale din metal, dar are o greutate mai mica si este mai usor de transportat
- deschiderea mare din partea de sus permite accesul usor in interior
- dimensiuni: 420 x 210 x 250 mm



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506532	420x210x250 mm	1	265,52

Professional Soft Side Tool Organiser

Geanta de scule PRO Soft Side Tool Organiser

- mica, usoara si robusta, cu fermoar pentru siguranta
- manerul cu burete are o cusatura ingrosata, pentru rezistenta sporita
- deschiderea foarte larga asigura acces usor la toate sculele



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503820	380x240x270 mm	1	240,53

Professional Utility Organiser

Geanta de scule PRO Utility Tool Organiser

- capacitate suficienta pentru transportarea unei varietati de scule si accesorii
- buzunare si compartimente concepute pentru o mai buna organizare
- fund din plastic dur, rezistent la uzura
- nituri ranforsate pentru rezistenta sporita



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503819	380x270x240 mm	1	280,69

10506534

Suport pentru cuie si unelte pentru constructii

- se foloseste pentru pastrarea verticala a uneltelor si a elementelor de asamblare si se ataseaza direct la o centura.
- conceput pentru a fi purtat pentru acces fie pe partea stanga, fie pe partea dreapta



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506534	-	1	142,90

10506535

Suport utilitar pentru electricieni

- suport utilitar pentru electricieni, conceput pentru a fi purtat fie pe partea stanga, fie pe partea dreapta
- ochiuri pe peretele din spate pentru uneltele cu maner lung
- buzunare in fata pentru uneltele mai mici



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10506535	-	1	129,35

10503817

Cutie de scule din spuma structurala PRO 26"

- constructia din spuma structurala cu grad de rezistenta 3 industrială
- rezista la temperaturi sub zero grade
- compartimentul detasabil cu o capacitate de stocare sporita acopera 3/4 din lungime si permite pastrarea obiectelor inalte in cutie
- spatiul de stocare cu acces prin capac pastreaza piesele mici in siguranta
- maner cauciucat pentru prindere confortabila
- model impermeabil, toate piesele metalice sunt atasate fara penetrarea spatiului interior
- ridicare mai usoara datorita manerelor laterale suplimentare
- stocare cu acces rapid pe ambele laturi prin cutiile pentru scule utilizate frecvent
- inchidere sigura cu inchizatori metalice rezistente la rugina
- orificiu integrat pentru lacat



	Dimensiune	Ambalare	Pret
10503817	730x300x350 mm	1	461,16

10503830

Genunchiere I-Gel™

- confort si siguranta datorita banderolelor duble care nu ingreuneaza circulatia sangelui in timpul utilizarii
- absorbtia impactului datorita insertiilor I-Gel™
- evita alunecarea datorita capacului antiderapant
- potrivire si stabilitate excelente datorita pernelor de dimensionare reglabile de pe ambele parti
- protejeaza suprafetele nelasand urme de la capac
- permit respiratia prin materialul de neopren perforat



	Marime	Ambalare	Pret
10503830	-	1	240,53



10503831

Genunchiere All-Terrain

- confort si siguranta datorita banderolelor duble care nu ingreuneaza circulatia sangelui in timpul utilizarii
- evita alunecarea datorita capacului antiderapant
- potrivire si stabilitate excelente datorita pernelor de dimensionare reglabile de pe ambele parti
- protejeaza suprafetele nelasand urme de la capac
- permit respiratia prin materialul de neopren perforat



	Marime	Ambalare	Pret
10503831	-	1	112,15

10503832

Genunchiere cu pivotare flexibila

- confort si siguranta datorita banderolelor duble care nu ingreuneaza circulatia sangelui in timpul utilizarii
- evita alunecarea datorita capacului antiderapant
- potrivire si stabilitate excelente datorita pernelor de dimensionare reglabile de pe ambele parti
- protejeaza suprafetele nelasand urme de la capac
- permit respiratia prin materialul de neopren perforat



	Marime	Ambalare	Pret
10503832	-	1	88,29

22 IRWIN

Scule de mana si accesorii scule electrice

Manusi pentru conditii extreme

- prindere mai buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma
- suprafata convenabila pentru tamponarea fruntii cu insertii
- se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana
- se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort
- protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor
- banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503824	L	1	166,11
10503825	XL	1	166,11

Manusi de lucru pentru utilizare intensa

- prindere mai buna, durata de viata indelungata,
- ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si palma
- suprafata pentru tamponarea fruntii cu insertii
- se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana
- se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort
- protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503826	L	1	155,73
10503827	XL	1	155,73

Manusi pentru aplicatii generale in constructii

- prindere mai buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma
- suprafata convenabila pentru tamponarea fruntii cu insertii
- se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana
- se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort
- protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor
- banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503822	L	1	181,61
10503823	XL	1	181,61

Manusi de tamplarie

- prindere buna, durata de viata indelungata, ranforsare la degetul mare, la varfurile degetelor si in palma
- suprafata pentru tamponarea fruntii cu insertii
- se fixeaza usor regland banderola cu o singura mana
- se muleaza dupa forma datorita materialelor care se intind si lasa pielea sa respire, pentru un plus de confort
- protectie superioara prin pernele de neopren tamponat pentru incheieturile degetelor
- banderolele raman inchise fara a se rupe si fara a aduna impuritati, datorita cataramei de inchidere



	Marimea	Ambalare	Pret
10503828	L	1	134,95
10503829	XL	1	134,95

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn, coada in T



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10504218	HCS, 100 mm, 6 TPI, T144D, standard	5	28,81
10504219	HCS, 100 mm, 10 TPI, T101B, frezare piezisa	5	27,92
10504221	HCS, 100 mm, 8 TPI, T111C, standard	5	23,53
10504222	HCS, 100 mm, 6 TPI, T101D, frezare piezisa	5	41,71
10504223	HCS, 100 mm, 10 TPI, T101BR, frezare piezisa inversa	5	43,49
10504224	HCS, 100 mm, 6 TPI, T244D, contur standard	5	45,12
10504226	HCS, 83 mm, 20 TPI, T101AO, frezare piezisa, contur ingust	5	35,30
10504227	HCS, 83 mm, 12 TPI, T119BO, standard, contur ingust	5	27,92
10504228	HCS, 115 mm, progresiva 8-13TPI, T234X, frezare piezisa	5	72,14
10504229	HCS, 115 mm, 8 TPI, T301CD, frezare piezisa	5	48,52
10504410	HCS, 100 mm, 6 TPI, T144DP, standard, groasa	5	44,22
10504545	HCS, 100 mm, 6 TPI, T144D, standard	100	547,82

Panze fierastrau pendular vertical pentru metal, coada in T



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10504220	HSS, 92 mm, progresiva, 17-23TPI, T118A		39,52
10504225	HSS, 92 mm, progresiva, 11-13TPI, T118B		35,30
10504234	HSS, 92 mm, 36 TPI, T118G		42,44
10504231	HSS, 100 mm, 8 TPI, T127D		55,02
10504233	HSS, 100 mm, progresiva, 10-20TPI, T123X		60,53
10504230	HSS, 132 mm, 24 TPI, T318A		100,87

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn si metal, coada in T, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10504232	BIM, 132 mm progresiva 5-10 TPI, T345XF	5	102,82

Panze fierastrau pendular vertical pentru fibra si gips, coada in T, pachet 1 bucata



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10505815	T141HM CT, 100 mm, 6TPI	5	97,63
10505816	T341HM CT, 132 mm, 6TPI	5	130,98

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn si metal, coada in U, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10504289	HSS, 70 mm, 20 TPI, U118A	5	45,12
10504293	HSS, 70 mm, 12 TPI, U118B	5	47,72
10504294	HSS, 70 mm, 36 TPI, U118G	5	51,45
10504297	HSS, 100 mm, progresiva, 10-20TPI, U123X	5	82,93

Panze fierastrau pendular vertical pentru lemn, coada in U, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10504235	HCS, 100 mm, 6 TPI, U144D, standard	5	34,41
10504288	HCS, 100 mm, 10 TPI, U101B, frezare piezisa	5	41,71
10504290	HCS, 100 mm, 8 TPI, U111C, standard	5	26,21
10504291	HCS, 100 mm, 6 TPI, U101D, frezare piezisa	5	43,49
10504292	HCS, 100 mm, 6 TPI, U244D, contur standard	5	48,52
10504295	HCS, 115 mm, progresiva 8-13TPI, U234X, frezare piezisa	5	65,81

Panze Bi-Metal fierastrau pendular vertical pentru lemn si metal, coada in U, pachet 5 bucati



	Descriere produs	Ambalare	Pret
10504296	BIM, 132 mm, progresiva, 5-10TPI, U345XF	5	108,33



IRWIN

Set de panze pentru taiat metal si lemn - coada T, 10 panze/set



	Descriere produs	Pret
10505817	2 x 10504221 lemn, 100 mm, 8 tpi 2 x 10504218 lemn, 100 mm, 6 tpi (taiere rapida) 2 x 10504219 lemn, 100 mm, 10 tpi 1 x 10504222 lemn, 100 mm, 6 tpi (taiere rapida) 2 x 10504220 metal, 92 mm, dispunere progresiva 17 - 23 TPI 1 x 10504225 metal, 92 mm, dispunere progresiva 11 - 13 TPI	102,17

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru metal



	Descriere produs	Pret
10506424	614R 150 mm 14TPI, 2 buc	43,57
10506425	624R 150 mm 24TPI, 2 buc	43,90
10506426	818R 200 mm 18TPI, 2 buc	54,53
10504147	414R 10 mm 14TPI, 5 buc	74,09
10504148	418R 100 mm 18TPI, 5 buc	73,27
10504152	614R 150 mm 14TPI, 5 buc	94,62
10504153	618R 150 mm 18TPI, 5 buc	94,62
10504154	624R 150 mm 24TPI, 5 buc	95,35
10504156	818R 200 mm 18TPI, 5 buc	118,32
10504143	614R 150 mm 14TPI, 25 buc	437,38
10504140	818R 200 mm 18TPI, 25 buc	555,78

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal,



	Descriere produs	Pret
10506427	610R 150 mm 10TPI, 2 buc	43,57
10506428	810R 200 mm 10TPI, 2 buc	54,53
10504151	610R 150 mm 10TPI, 5 buc	94,62
10504157	810R 200 mm 10TPI, 5 buc	118,32
10504159	110R 300 mm 10TPI, 5 buc	180,63
10504141	810R 200 mm 10TPI, 25 buc	559,52
10504142	110R 300 mm 10TPI, 25 buc	842,88

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn si metal



	Descriere produs	Pret
10506429	656R 150 mm 6TPI, 2 buc	51,52
10506430	956R 225 mm 6TPI, 2 buc	68,32
10504155	656R 150 mm 6TPI, 5 buc	111,90
10504158	956R 225 mm 6TPI, 5 buc	148,34
10504160	156R 300 mm 6TPI, 5 buc	182,17
10504146	656R 150 mm 6TPI, 25 buc	519,92
10504149	956R 225 mm 6TPI, 25 buc	702,17
10504144	156R 300 mm 6TPI, 25 buc	852,29

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru demolari



	Descriere produs	Pret
10504138	966R 225 mm 6TPI, 5 buc	239,62
10504139	960R 225 mm 10TPI, 5 buc	241,42

Panze Bi-Metal fierastrau pendular orizontal pentru lemn



	Descriere produs	Pret
10504150	606R 150 mm 6TPI, 5 buc	94,62

Panze fierastrau pendular orizontal diamantate



	Descriere produs	Pret
10507365	800RG 200 mm GRIT, 2 buc	108,49

Panze fierastrau pendular orizontal pentru zidarie



	Descriere produs	Pret
10507846	MRB 235x20 mm 2,5TPI	199,06
10507847	MRB 300x50 mm 2,5TPI	276,55
10507848	MRB 450x50 mm 2,5TPI	391,13

Panze HCS fierastrau pendular orizontal pentru lemn, material compozit si plastic



	Descriere produs	Pret
10506431	S617K, HCS, 150 mm 3TPI, 2 buc	54,21
10506432	S2345X, HCS, 200 mm PROG 4/2.4 TPI, 2 buc	87,15
10505812	S617K, HCS, 150 mm, 3TPI	117,58
10505813	S1131L, HCS, 225 mm, 5TPI	164,33
10505814	S2345X, HCS, 200 mm PROG 4/2.4TPI	189,08



Carote Bi-Metal

- carotele IRWIN® cu bimetal pot taia o varietate de materiale, inclusiv: aluminiu, cupru, fier, otel inoxidabil, lemn, zinc.
- sudura cu fascicul de electroni pentru dinti mai puternici si mai rezistenti
- dinti de precizie pentru penetrare si taiere mai rapida
- constructie cu bimetal pentru rezistenta si durata de viata indelungata



	Diametru	Dim	Pret
10504161	Ø 14mm	9L	48,85
10504162	Ø 16mm	10L	46,98
10504163	Ø 17mm	11L	46,98
10504164	Ø 19mm	12L	46,98
10504165	Ø 20mm	20MM	46,98
10504166	Ø 21mm	13L	47,48
10504167	Ø 22mm	14L	49,91
10504168	Ø 24mm	15L	51,93
10504169	Ø 25mm	16L	49,02
10504170	Ø 27mm	17L	49,50
10504171	Ø 29mm	18L	52,82
10504172	Ø 30mm	19L	54,93
10504173	Ø 32mm	20L	56,16
10504174	Ø 33mm	21L	56,16
10504175	Ø 35mm	22L	56,16
10504176	Ø 37mm	23L	60,78
10504177	Ø 38mm	24L	60,78
10504178	Ø 40mm	25L	60,78
10504179	Ø 41mm	26L	60,78
10504180	Ø 43mm	27L	60,78
10504181	Ø 44mm	28L	69,71
10504182	Ø 46mm	29L	72,88
10504183	Ø 48mm	30L	71,97
10504184	Ø 51mm	32L	74,82
10504185	Ø 52mm	33L	87,23
10504186	Ø 54mm	34L	78,55
10507366	Ø 56mm	56MM	86,10
10504187	Ø 57mm	36L	86,10
10504188	Ø 59mm	37L	90,64
10504189	Ø 60mm	38L	81,87
10507367	Ø 62mm	62MM	94,29
10504190	Ø 64mm	40L	94,29
10504191	Ø 65mm	41L	88,45
10504192	Ø 67mm	42L	96,81
10504193	Ø 68mm	43L	96,81
10504194	Ø 70mm	44L	92,10
10504195	Ø 73mm	46L	96,81
10504196	Ø 76mm	48L	103,79
10504197	Ø 79mm	50L	105,33
10504198	Ø 83mm	52L	111,57
10504199	Ø 86mm	54L	111,57
10504200	Ø 89mm	56L	111,57
10504201	Ø 92mm	58L	128,29
10504202	Ø 95mm	60L	141,36
10504203	Ø 98mm	62L	150,52
10504204	Ø 102mm	64L	155,80
10504205	Ø 105mm	66L	171,79
10504206	Ø 108mm	68L	185,43
10504207	Ø 111mm	70L	206,92
10504208	Ø 114mm	72L	180,80
10504209	Ø 117mm	74L	217,39
10504210	Ø 121mm	76L	226,97
10504211	Ø 127mm	80L	220,97
10505818	Ø 133mm	133MM	227,62
10504212	Ø 140mm	88L	273,38
10504213	Ø 152mm	96L	330,28
10505819	Ø 168mm	168MM	581,50
10505820	Ø 177mm	177MM	605,61
10505821	Ø 210 mm	210MM	631,17

22 IRWIN

Scule de mana si accesorii scule electrice

Arbori pentru carote



Descriere produs	Pret
10504532 Burghiu pilot	15,36
10504536 Arbore de 9,5 mm diam. 14 - 30mm	56,14
10504533 Arbore de 13 mm diam. 14 - 30mm	61,41
10504534 Arbore de 9,5 mm diam. 32 - 210 mm	95,69
10504535 Arbore de 13 mm diam. 32 - 210 mm	102,51
10507368 Tijă prelungitoare, 300 mm	88,09


Set de carote Bi-Metal

- seturile de carote IRWIN® sunt disponibile acum intr-o geanta de stocare atractiva cu pereti moi, care contine o imbinare cu spuma pe interior pentru protejarea continutului.
- trusa are maner integrat si instructiuni cu informatii importante privind produsul
- trusele de carotare IRWIN® au un ambalaj de prezentare atragator, disponibil in sapte dintre cele mai cunoscute combinatii de carote




Descriere produs	Pret
10507235 Trusa carote 400SE: 22, 35, 65, 67mm, arbori 10504535 si 10504536, burghiu-pilot	488,18
10506439 Trusa carote 600L: 35, 22, 29, 51, 44, 64mm, arbori 10504535 si 10504536, burghiu-pilot	540,03
10506440 Trusa carote 600L SE: 35, 22, 29, 51, 44, 65mm, arbori 10504535 si 10504536, burghiu-pilot	540,03
10506441 Trusa carote INT600L: 25, 16, 20, 38, 32, 51mm, arbori 10504535 si 10504536, burghiu-pilot	481,45
10506442 Trusa carote 600P: 19, 22, 29, 38, 44, 57mm, arbori 10504535 si 10504536, burghiu-pilot	510,74
10506443 Trusa carote INT600P: 19, 22, 29, 38, 44, 68mm, arbori 10504535 si 10504536, burghiu-pilot	502,30
10506444 Trusa carote 1200G: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm, arbori 10504533 si 10504535, 3 burghie-pilot	918,10
10506445 Trusa carote 1200G SE: 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 65, 76 mm, arbori 10504533 si 10504535, 3 burghie-pilot	918,10

Biti 1/4" Phillips PH




Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504387 PH 1	25	2	8,20
10504388 PH 2	25	2	8,20
10504389 PH 3	25	2	8,20
10504390 PH 1	50	2	9,82
10504391 PH 2	50	2	9,82
10504336 PH 2	50	5	30,03
10504330 PH 1	25	10	26,70
10504331 PH 2	25	10	26,70
10504332 PH 3	25	10	26,70
10504337 PH 2	25	10x10	266,65
10505151 PH 2	25	50	74,82

Biti 1/4" Phillips PH titanizati



Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504392 PH 2 TiN	25	2	14,77
10504333 PH 1 TiN	25	10	60,13
10504334 PH 2 TiN	25	10	60,13
10504335 PH 3 TiN	25	10	60,13

Biti 1/4" Phillips PH IMPACT



Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
1923289 PH 2 Impact	25	2	17,26
1923323 PH 3 Impact	25	2	17,26

Biti 1/4" Phillips PH lungi




Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504395 PH 1	50	2	14,77
10504396 PH 2	50	2	14,77
10504363 PH 1	50	5	35,46
10504364 PH 2	50	5	35,46
10504365 PH 2	70	1	10,14
10504366 PH 2	90	1	13,22
10504367 PH 3	50	5	35,46

Biti 1/4" Phillips / Pozidriv




Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504393 PH 1 / PH 2	50	2	10,71
10504394 PH 2 / PH 2	50	2	10,71
10504403 PZ 1 / PZ 2	50	2	10,71
10504404 PZ 2 / PZ 2	50	2	10,71

Biti 1/4" Pozidriv PZ




Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504397 PZ 1	25	2	8,20
10504398 PZ 2	25	2	8,20
10504399 PZ 3	25	2	8,20
10504400 PZ 1	50	2	9,82
10504401 PZ 2	50	2	9,82
10504338 PZ 1	25	10	26,70
10504339 PZ 2	25	10	26,70
10504340 PZ 3	25	10	26,70
10504344 PZ 2	40	5	30,03
10504345 PZ 2	25	10x10	266,65

Biti 1/4" Pozidriv PZ Titanizati




Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504402 PZ 2 TiN	25	2	14,77
10504341 PZ 1 TiN	25	10	60,13
10504342 PZ 2 TiN	25	10	60,13
10504343 PZ 3 TiN	25	10	60,13

Biti 1/4" Pozidriv PZ IMPACT




Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
1923355 PZ 2 Impact	25	2	17,26
1923359 PZ 3 Impact	25	2	17,26

Biti 1/4" Pozidriv PZ lungi



Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504406 PZ 2	50	2	14,77
10504368 PZ 1	50	5	35,46
10504369 PZ 2	50	5	35,46
10504370 PZ 2	70	1	10,14
10504371 PZ 2	90	1	13,22
10504372 PZ 3	50	5	35,46

Biti 1/4" profil lat



Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504358 0,5 x 3,0	25	10	33,43
10504359 0,6 x 4,5	25	10	33,43
10504360 0,8 x 5,5	25	10	33,43
10504361 1,2 x 6,5	25	10	33,43
10504362 1,6 x 8,0	25	10	37,49

Biti 1/4" TORX®



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504837	TX 15	25	2	6,49
10504838	TX 20	25	2	6,49
10504839	TX 25	25	2	6,49
10504840	TX 30	25	2	6,49
10504351	TX 10	25	10	55,10
10504352	TX 15	25	10	55,10
10504353	TX 20	25	10	55,10
10504354	TX 25	25	10	55,10
10504355	TX 27	25	10	55,10
10504356	TX 30	25	10	55,10
10504357	TX 40	25	10	55,10

Biti 1/4" TORX® lungi



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504373	TX 20	50	5	54,21
10504374	TX 25	50	5	54,21
10504375	TX 30	50	5	54,21
10504376	TX 40	50	5	54,21

Biti 1/4" profil hexagonal



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504346	3,0	25	10	40,82
10504347	4,0	25	10	40,82
10504348	5,0	25	10	40,82
10504349	6,0	25	10	45,85
10504350	8,0	25	10	45,85

Adaptori pentru biti



	Dimensiune	Pret
10504377	Adaptor magnetic 50 mm	21,82
10504378	Adaptor magnetic 75 mm	39,36
10504379	Adaptor magnetic SDS-plus	67,28
10504380	Adaptor Quick-Release 1/4"	41,79
10504381	Adaptor cu ghidare 80 mm diametru 9,5 mm	20,78

Prelungitor 1/4" IMPACT



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
1923228	75 mm Impact	75	1	64,60

Recipient Grabit



	Dimensiune	Lungime	Buc/set	Pret
10504383	PZ 2	25	250	542,48
10504384	PH 2	25	250	542,48

Set de biti si accesorii 30 piese



	Dimensiune	Pret
10504385	PH1, 5 x PH2, PH3, PZ1, 5 x PZ2, PZ3, TX20, TX25, TX30, TX40, SL6-8, SL8-10, SL10-12 tubulare: 6,8,10,12, capete duble; Ph2/Ph2, Pz2/Pz1, 2 x Pz2/Pz2, adaptor pentru biti	201,49

Set de biti si accesorii 31 piese



	Dimensiune	Pret
10504386	PH1, 5 x PH2, PH3, PZ1, 5 x PZ2, PZ3, 2x PH2TiN, 2x PZ2TiN, SL6-8, SL8-10, SL10-12, 3x PH2 (cap bit lung), 3x PZ2 (cap de surubelni a electrica), capete duble; Ph2/Ph2, Pz2/Pz1, Pz2/Pz2, adaptor	162,30

Set de biti si accesorii 270 piese




	Dimensiune	Pret
10504382	PZ2 50mm, PZ1 50mm, PH2 50mm, PH1 50mm, 1/4" Bit Holder, PZ2 TiN, PZ3, PZ2, PZ1, PH2 TiN, PH3, PH2, PH1	1048,99



Panza circulara placata CMS acoperire PTFE

- 1 dinte CMS de gabarit de 3x mai mare ca la panzele standard, acest lucru duce la durata de viata marita, numar mai mare de reascutiri, durabilitate crescuta la impactul cu elementele anatomice din lemn (noduri) sau la incluziuni metalice
- 2 tehnologia de debitare a corpului de panza circulara prin taiere cu laser duce la precizie maxima la dimensiuni si valori unghiulare cat si la lipsa tensiunilor din corpul panzei ca la cele stantate.
- 3 Protejarea corpului panzei circulare cu un material special pe baza de particule din aluminiu ce impiedica lipirea rumegusului de lemn si carbonizarea lui, disiparea caldurii, coeficient de alunecare marit
- 4 aceste realizari din domeniul cercetarii si al tehnologiilor de varf in domeniul prelucrarii metalice au permis obtinerea unei scule taietoare ce imbina durabilitatea cu calitatea prelucrarii




Marples.

	Diametru	Alezaj	Nr. dinti	Grosime	Ascutire	Pret
1897453	216	30	24	2,5	ATB/N	414,99
1897454	216	30	48	2,5	ATB/N	455,72
1897455	216	30	60	2,5	ATB/N	560,08
1897456	250	30	48	2,5	ATB/N	519,34
1897457	250	30	60	2,5	ATB/N	611,04
1897458	250	30	80	2,5	HI-ATB/N	692,35
1897459	254	30	48	2,5	ATB/N	547,26
1897460	254	30	60	2,5	ATB/N	641,55
1897461	254	30	80	2,5	HI-ATB/N	728,06
1897462	260	30	48	2,5	ATB/N	575,34
1897463	260	30	60	2,5	ATB/N	674,66
1897464	260	30	80	2,5	HI-ATB/N	766,20
1897465	305	30	48	2,5	ATB/N	669,47
1897466	305	30	60	2,5	ATB/N	753,54
1897467	305	30	96	2,5	HI-ATB/N	845,07
1897474	250	30	24	3,2	ATB	407,04
1897475	250	30	40	3,2	ATB	471,30
1897476	250	30	60	3,2	ATB	557,97
1897477	250	30	80	3,2	ATB	674,50
1897478	300	30	24	3,2	ATB	439,17
1897479	300	30	48	3,2	ATB	559,11
1897480	300	30	60	3,2	ATB	626,13
1897468	216	30	84	2,5	TCG/N	600,82
1897469	250	30	84	2,5	TCG/N	636,36
1897470	254	30	84	2,5	TCG/N	672,06
1897471	260	30	84	2,5	TCG/N	707,77
1897472	300	30	96	3,2	TCG	766,36
1897473	305	30	100	2,5	TCG/N	852,54

Panza circulara placata CMS CONSTRUCTION pentru fierastraiie stationare


- 1 fante de expansiune pentru dilatare in cazul incalzirii corpului in timpul prelucrarii ce previn deformatiile remanente
- 2 panzele circulare CONSTRUCTION au pastilele CMS realizate din microgranule de carbura ce permite marirea duratei de utilizare a panzei intre doua ascutiri
- 3 Corpul panzei circulare realizat din material de duritate marita
- 4 Ascutirea dintilor pe fata de asezare realizata alternativ inclinat specifica pentru taieri in lungul fibrei, transversal pe fibra si inclinat
- 5 Corpul panzei este tratat impotriva coroziunii pentru o mai eficienta utilizare



	Diametru	Alezaj	Nr. dinti	Grosime	Ascutire	Pret
1897395	216	30	24	2,0	ATB	251,07
1897396	216	30	48	2,0	ATB	272,66
1897397	216	30	60	2,0	ATB	344,07
1897398	250	30	48	2,8	ATB	311,61
1897426	250	30	60	2,8	ATB	387,40
1897427	250	30	80	2,8	ATB	491,27
1897428	254	30	48	2,8	ATB	315,99
1897429	254	30	60	2,8	ATB	391,62
1897430	254	30	80	2,8	ATB	495,49
1897431	260	30	48	2,8	ATB	320,21
1897432	260	30	60	2,8	ATB	396,00
1897433	260	30	80	2,8	ATB	495,49
1897434	305	30	48	3,2	ATB	400,38
1897435	305	30	60	3,2	ATB	476,01
1897436	305	30	96	3,2	ATB	576,47
1897448	250	30	24	3,2	ATB	243,77
1897449	250	30	40	3,2	ATB	285,48
1897450	250	30	60	3,2	ATB	342,44
1897451	300	30	48	3,2	ATB	398,27
1897452	300	30	60	3,2	ATB	441,44
1897437	160	20	48	2,4	TCG	251,07
1897438	165	30	48	2,4	TCG	259,67
1897439	184	30	48	2,4	TCG	270,55
1897440	190	30	48	2,4	TCG	294,24
1897441	210	30	60	2,5	TCG	346,18
1897442	216	30	84	2,5	TCG	363,54
1897443	250	30	84	2,5	TCG	432,84
1897444	254	30	84	2,6	TCG	454,43
1897445	260	30	84	2,6	TCG	546,29
1897446	300	30	96	3,2	TCG	720,27
1897447	305	30	84	2,6	TCG	653,72

Panza circulara placata CMS pentru fierastraiie cu masa fixa


- 1 fante de dilatare pentru disiparea caldurii din timpul prelucrarii
- 2 pastile CMS pentru panze CONSTRUCTION ce pastreaza bine gura de taiere
- 3 corpul panzei durificat
- 4 ascutire pe fata de asezare alternativ inclinat stanga-dreapta pentru operatii de spintecare si retezare
- 5 acoperiri anticorozive ale corpului panzei circulare



	Diametru	Alezaj	Nr. dinti	Grosime	Ascutire	Pret
1897209	216	30	48	2,5	ATB	233,30
1897210	250	30	24	3,0	ATB	203,28
1897211	250	30	40	3,0	ATB	260,72
1907700	250	30	60	3,0	ATB	319,64
1897212	300	30	48	3,2	ATB	342,68
1897213	300	30	60	3,2	ATB	383,34
1897214	315	30	40	3,2	ATB	328,33
1897215	350	30	40	3,5	ATB	436,73
1897346	350	30	84	3,5	ATB	582,80
1897347	400	30	40	3,8	ATB	463,60
1897348	400	30	60	3,8	ATB	503,27

Panza circulara placata CMS WELDTECH™ pentru fierastraiie portabile


- 1 dinti din carbura sudati - cu 50% durata de utilizare mai mare
- 2 carbura ultra-compacta - cu 70% fata de carbura standard pentru ascutire superioara si taieri de calitate
- 3 fante de racire
- 4 corpul panzei durificat
- 5 ascutire pe fata de asezare alternativ inclinat stanga-dreapta pentru operatii de spintecare si retezare



WELDTEC™

	Diametru	Alezaj	Nr. dinti	Grosime	Ascutire	Pret
1897349	150	20	24	2,4	ATB	129,51
1897350	150	20	40	2,4	ATB	165,87
1897361	160	20	18	2,4	ATB	120,42
1897362	160	20	24	2,4	ATB	129,84
1897363	160	20	40	2,4	ATB	174,95
1897364	165	30	18	2,4	ATB	119,12
1897365	165	30	24	2,4	ATB	142,82
1897366	165	30	40	2,4	ATB	179,50
1897369	184	16	24	2,4	ATB	130,00
1897368	184	30	24	2,4	ATB	136,17
1897381	184	16	40	2,4	ATB	179,66
1897370	184	30	40	2,4	ATB	179,66
1897382	190	30	18	2,4	ATB	147,04
1897383	190	30	24	2,4	ATB	160,02
1897384	190	30	40	2,4	ATB	218,12
1897385	210	30	24	2,4	ATB	194,75
1897386	210	30	40	2,4	ATB	227,21
1897387	235	30	20	2,4	ATB	244,58
1897388	235	30	40	2,4	ATB	283,53
1897389	235	30	60	2,4	ATB	352,67
1897390	136	10	18	1,8	ATB	142,82
1897391	136	10	24	1,8	ATB	173,17
1897392	165	20	18	1,8	ATB	171,06
1897393	165	20	24	1,8	ATB	181,77
1897394	165	20	40	1,8	ATB	194,75


**Panza circulara placata CMS CONSTRUCTION
pentru fierastraiie portabile**



Ascutire
alternativa

	Diametru	Alezaj	Nr. dinti	Grosime	Ascutire	Pret
1897086	125	20	16	2,5	ATB	89,91
1897087	130	20	20	2,5	ATB	94,38
1897088	140	20	20	2,5	ATB	100,71
1897089	150	20	18	2,5	ATB	98,43
1897090	150	20	30	2,5	ATB	116,04
1897191	160	20	18	2,5	ATB	99,00
1897192	160	20	30	2,5	ATB	116,20
1907698	160	30	24	2,5	ATB	111,90
1897193	165	30	18	2,5	ATB	105,25
1897194	165	30	30	2,5	ATB	132,19
1897195	180	30	24	2,5	ATB	113,28
1897196	180	30	36	2,5	ATB	144,12
1907699	184	16	24	2,5	ATB	102,82
1897197	184	30	24	2,5	ATB	106,88
1897198	184	30	40	2,5	ATB	163,59
1897199	190	30	24	2,5	ATB	120,10
1897200	190	30	40	2,5	ATB	179,42
1897201	200	30	24	2,5	ATB	123,83
1897202	200	30	40	2,5	ATB	185,91
1897203	210	30	20	2,5	ATB	127,00
1897204	210	30	40	2,5	ATB	193,38
1897205	230	30	24	2,8	ATB	161,65
1897206	230	30	40	2,8	ATB	226,33
1897207	235	30	20	2,8	ATB	164,48
1897208	235	30	40	2,8	ATB	228,83

Panza circulara placata CMS pentru neferoase



Ascutire
trapez-drept

	Diametru	Alezaj	Nr. dinti	Grosime	Ascutire	Pret
1907772	160	20	56	2,5	TCG	216,99
1907773	184	30	48	2,5	TCG	196,54
1907774	200	30	60	2,5	TCG	272,33
1907775	210	30	60	2,5	TCG	278,33
1907777	216	30	60	2,5	TCG	280,52
1907778	250	30	80	2,8	TCG	317,28
1907779	250	30	100	2,8	TCG	365,24
1907781	300	30	96	3,2	TCG	639,93
1907782	350	30	84	3,5	TCG	655,42

Tabel compatibilitate panze circulare

Masina	Diam. ext. (panza)	Alezaj (mm)
AEG		
HK40	140	20
HK46N	150	20
HK55	160	20
K55	160	20
K55S	160	20
K55SE	160	20
HK66	190	30
HK66E	190	30
KS66S	190	30
HK75A	210	30
PS216	216	30
M65	250	30
PS254	254	30
TS250K	254	30
PS305DG	305	30

ATLAS COPCO		
TKS42	130	20
K55	160	20
K55S	160	20
K66S	190	30
K66SE	190	30
SCS66Q	190	30
HKS75	210	30
HKS85	230	30

BOSCH		
PKS38	130	16
PKS40	130	16
PKS14.4V	130	16
PKS46	150	16
GKS54	160	16
GKS54CE	160	16
PKS54	160	16
PKS54CE	160	16
GKS55	160	16
GKS55GCE	160	16
GKS160	160	16
GKS18V	160	20
GKS24V	160	20
GKS36V-I	165	20
GKT55GCE	165	20
GKS190	190	20
GKS65	190	30
GKS65G	190	30
GKS68BC	190	30
GKS65CE	190	30
PKS66	190	30
GKS66	190	30
GKS66CE	190	30
GKS75S	210	30
GKS85	235	30
GKS85S	235	30
GKS85G	235	30
GCM10S	254	30
GCM10SD	254	30
GCM10J	254	30
PTS10	254	30
PTS10T	254	30
GTS10	254	30
GCM12SD	305	30
GCM10GDL	305	30
GCM12	305	30
GTM12	305	30

DEWALT		
DC390N	165	20
DCS391N	165	20
DCS391M2	165	20
DWS520K	165	20
DWS520KR	165	20
DWE550	165	20
DC300KN	184	30
DC300M2	184	30
DWE560	184	16
DWE560K	184	16
DWE575K	190	30
DWE576K	190	30
DW777	216	30
D23700	235	30
DW717XPS	250	30
DWS778	250	30
DW743N	250	30
DW745	250	30
DWE7491	250	30
DW711	260	30
DWS780	305	30
D27105	305	30
D27105V	305	30
D2711	305	30
D2712	305	30

MILWAUKEE		
HD18 MS-0	135	20
HD18 MS-402	135	20
M18 CCS55	165	20
M18 CCS55-4C	165	20
HD28 CS-0	165	16
HD28 CS-32V	165	16
HD18 CS-0	165	16
HD18 CS-402	165	16
CS 55	165	30
CS 60	184	30
SCS 65 Q	190	30
MS 216 SB	216	30
MS216	216	30
MS305 DB	305	30
MS304 DB	305	30

MAKITA		
BCS550RFE	136	20
BCS550Z	136	20
BSS500RFE	136	20
BSS500Z	136	20
BS501RFE	136	20
BSS501Z	136	20
5621RDWDE	165	20
5621RDZ	165	20
BHS630RFE	165	20
BHS630Z	165	20
BSS610RFE	165	20
BSS610RFE	165	20
DSS601Z	165	20
BSS611RFE	165	20
DSS611Z	165	20
5604R	165	20
5621RDWDE	165	20
5621RDZ	165	20
BHS603Z	165	20
BSS610RFE	165	20
DSS610Z	165	20
DHS710ZJ	185	20
BSR730SAJ	190	20
BSR730Z	190	20
5017RKB	190	30
5703RK	190	30
5704RK	190	30
DLS713Z	190	20

MAKITA		
BSR730SAJ	190	30
BSR730Z	190	30
HS7100	190	30
DLS713RFE	190	20
LS0714	190	20
LS0714L	190	30
LS0714XL	190	30
LS0714X	190	30
5008MG	210	30
5008MGJ	210	30
LS0815FL	216	30
5903R	235	30
5903RK	235	30
MLS100	255	30
MLT100	255	30
MLT100K	255	30
LH1040	260	25
LS1040	260	30
LS1013	260	30
LS1016	260	30
LS1016L	260	30
LS1018L	260	30
2704	260	30
2704X	260	30
5103R	270	30
LH1200FL	305	30
LS1214	305	30
LS1214L	305	30
LS1214LX	305	30
LS1214X	305	30
LS1216	305	30
LS1216L	305	30
5143R	350	30

METABO		
KS 55 FS	160	20
KSA 18 LTX	165	16
KS66	190	30
KS66 Plus	190	30
KSE 68 Plus	190	30
KGS216 M	216	30
KGS216 Plus	216	30
KS 216 M Lasercut	216	30
KGS254 I Plus	254	30
KGS 254 M	254	30
KGS 254 Plus	254	30
KS 305 Plus	305	30
KGT 300	315	30
KGS315 Plus	315	30

FESTOOL		
TS 55 R	160	30
TSC 55	160	30
TS75	210	30
SYMMETRIC SYM 70	216	30
SYM 70	216	30
KAPEX KS 8	260	30
KAPEX KS 120	260	30

RYOBI		
RWSL1801M	150	10
EWS1150RS	170	20
EMS190DCL	190	30
RWS1600K	190	16
RWS1400K	190	16
EWS1366HG	190	16
RWS1250-G	190	16
EMS216L	216	30
EMS254L	254	30
EMS1426LHC	254	30
EMS1825HG	254	30
ETS1825HG	254	30
ETS1525SCH	254	30
ETS1526ALH	254	30
ETS1526HG	254	30

HITACHI		
C18DSL/JJ	165	30
C18DSL/JJ1	165	30
C18DSL/L4	165	30
C6BU	165	30
C6U	185	30
C7ST	185	30
C7SB2	185	30
C7U2	190	30
C7BU2	190	30
C7BU	184	30
C7U	184	30
C8U	210	30
C9U	235	30
C9U2	235	30
C8FSE	216	30
C10FCE2	255	30
C12RSH	305	30

MAFELL		
KSP 55	160	20
KSP 55F	160	20
KST 55	160	20
MKS 55	160	20
MKS 55F	160	20
MS 55	160	20
KSP 65F	190	30
MKS 65	190	30
B 65	200	30
MKS 75	210	30
MKS 85	225	30
KSP 85	230	30
KSP 85F	230	30

KRESS		
CHKS 6055	160	20
CHKS 6066	190	20
1500 KS	190	20

ELU		
MH151	150	20
GKS 24V	160	20
GKS 36V-LI	165	20
MH155	170	30
MH65	180	30
MH165	190	30
MH265	190	30
MH85	240	30
MH286	240	30

Selector panze circulare pentru fierastraie de mana

	Diametru	Nr. dinti	Alezaj	PANZA	Cod	Lemn dur	Lemn moale	Lemn cu cuie	PAL	Lemn stratificat	PFL	Taiere Delicata	Laminate	Dublu laminate	Materiale compozite	MDF	PAL Melaminat	Metale neferoase (Aluminiu)	Plastic	Corian
CU CABLU	150mm	24T	20mm	WELDTEC	1897349	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	150mm	30T	20mm	IRWIN	1897090	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	150mm	40T	20mm	WELDTEC	1897350	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	160mm	18T	20mm	IRWIN	1897191	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897361	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	160mm	24T	30mm	IRWIN	1907698	4	4	4	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897362	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	160mm	30T	20mm	IRWIN	1897192	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	160mm	40T	20mm	WELDTEC	1897363	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	165mm	18T	30mm	IRWIN	1897193	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897364	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	165mm	30T	30mm	IRWIN	1897194	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	165mm	40T	30mm	WELDTEC	1897366	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	180mm	24T	30mm	IRWIN	1897195	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	180mm	36T	30mm	IRWIN	1897196	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	184mm	24T	16mm	IRWIN	1907699	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897369	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	184mm	24T	30mm	IRWIN	1897197	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897368	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	184mm	40T	16mm	WELDTEC	1897381	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	184mm	40T	30mm	IRWIN	1897198	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897370	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	190mm	18T	30mm	WELDTEC	1897382	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	190mm	24T	30mm	IRWIN	1897199	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897383	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	190mm	40T	30mm	IRWIN	1897200	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897384	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	200mm	24T	30mm	IRWIN	1897201	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	200mm	40T	30mm	IRWIN	1897202	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	210mm	20T	30mm	IRWIN	1897203	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	210mm	24T	30mm	WELDTEC	1897385	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	210mm	40T	30mm	IRWIN	1897204	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897386	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	235mm	20T	30mm	WELDTEC	1897387	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	230mm	24T	30mm	IRWIN	1897205	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1
	230mm	40T	30mm	IRWIN	1897206	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1
				WELDTEC	1897388	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	235mm	40T	30mm	WELDTEC	1897389	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
CU ACUMULATOR	136mm	18T	10mm	WELDTEC	1897390	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	136mm	24T	10mm	WELDTEC	1897391	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	165mm	18T	20mm	WELDTEC	1897392	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	165mm	24T	20mm	WELDTEC	1897393	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2
	165mm	40T	20mm	WELDTEC	1897394	5	5	5	5	3	5	2	3	3	4	4	2	N/A	4	2

LEGENDA: (1 - merge, 3 - merge bine, 5 - cel mai potrivit) 1 2 3 4 5

Selector panze circulare pentru fierastraie stationare

STATIONARE	STATIONARE																																																																																																																																	
	Diametru	Nr. dinti	Alezaj	PANZA	Cod	Lemn dur	Lemn moale	Lemn cu cuie	PAL	Lemn stratificat	PFL	Taieri delicate	Laminate	Dublu laminate	Materiale compozite	MDF	PAL melaminat	Metale neferoase (Aluminiu)	Plastic	Corian																																																																																																														
CU MASA	235mm	20T	30mm	IRWIN	1897207	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	1																																																																																																														
	235mm	40T	30mm	IRWIN	1897208	4	4	2	4	2	4	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1																																																																																																														
	250mm	24T	30mm	IRWIN	1897210	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
				Construction	1897448	5	5	2	5	2	5	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																															
				MARPLES	1897474	5	5	2	5	2	5	N/A	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	250mm	40T	30mm	IRWIN	1897211	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
				Construction	1897449	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
				MARPLES	1897475	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	250mm	60T	30mm	IRWIN	1907700	3	3	1	3	1	3	3	1	1	3	3	N/A	N/A	2	2																																																																																																														
				Construction	1897450	4	4	2	4	2	4	4	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
				MARPLES	1897476	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	250mm	80T	30mm	MARPLES	1897477	5	5	2	5	2	5	5	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	300mm	24T	30mm	MARPLES	1897478	5	5	2	5	2	5	N/A	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	300mm	48T	30mm	IRWIN	1897212	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
				Construction	1897451	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
				MARPLES	1897479	5	5	2	5	2	5	3	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	300mm	60T	30mm	IRWIN	1897213	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
				Construction	1897452	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
				MARPLES	1897480	5	5	2	5	2	5	4	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
	315mm	40T	30mm	IRWIN	1897214	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
	350mm	40T	30mm	IRWIN	1897215	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
	350mm	84T	30mm	IRWIN	1897346	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
	400mm	40T	30mm	IRWIN	1897347	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	3	3	1	N/A	3	3																																																																																																														
	400mm	60T	30mm	IRWIN	1897348	4	4	2	4	2	4	N/A	2	2	4	4	1	N/A	3	3																																																																																																														
MASINI CU TAIERI IN UNGHI	216mm	24T	30mm	Construction	1897395	5	5	1	5	3	4	1	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	216mm	48T	30mm	MARPLES	1897453	5	5	1	5	3	4	1	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				IRWIN	1897209	4	4	2	4	2	3	1	2	2	3	3	1	N/A	3	1																																																																																																														
				Construction	1897396	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	216mm	60T	30mm	MARPLES	1897454	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				Construction	1897397	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
				MARPLES	1897455	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
	250mm	48T	30mm	Construction	1897398	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	250mm	60T	30mm	MARPLES	1897456	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				Construction	1897426	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
				MARPLES	1897457	5	5	1	5	3	4	4	4	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																													
	250mm	80T	30mm	Construction	1897427	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	254mm	48T	30mm	MARPLES	1897458	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				Construction	1897428	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
				MARPLES	1897459	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
	254mm	60T	30mm	Construction	1897429	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
				MARPLES	1897460	5	5	1	5	3	4	4	4	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																													
				Construction	1897430	5	5	1	5	3	4	4	4	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																													
	254mm	80T	30mm	MARPLES	1897461	5	5	1	5	3	4	5	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				Construction	1897431	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
				MARPLES	1897462	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
	260mm	48T	30mm	Construction	1897432	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	260mm	60T	30mm	MARPLES	1897463	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				Construction	1897433	5	5	1	5	3	4	4	4	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																													
				MARPLES	1897464	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
	260mm	80T	30mm	Construction	1897434	5	5	1	5	3	4	2	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	305mm	48T	30mm	MARPLES	1897465	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																														
				Construction	1897435	5	5	1	5	3	4	3	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
				MARPLES	1897466	5	5	1	5	3	4	4	4	3	2	4	5	2	N/A	4	2																																																																																																													
	305mm	96T	30mm	Construction	1897436	5	5	1	5	3	4	4	3	2	4	4	2	N/A	4	2																																																																																																														
	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI	MASINI CU TAIERI COMBinate IN UNGHI

LEGENDA: (1 - merge, 3 - merge bine, 5 - cel mai potrivit) 1 2 3 4 5

23 IRWIN Burghie multimaterial

Cordless Multi

Burghie cu coada cilindrica multimaterial

- burghiul cu cea mai mare flexibilitate de utilizare de la IRWIN®, pentru o gama larga de materiale diferite - de exemplu, caramida, placi ceramice, blocuri de beton, lemn, rigips, calcar, marmura, plastic etc.
- ideal pentru gaurirea placilor ceramice cu un grad de duritate de pana la 9
- model cu o singura spira pentru spatiu maxim in vederea indepartarii prafului
- viteza cu pana la 15% mai mare decat a produselor concurente
- cu 10% mai multe gauri pana la reincarcarea bateriei in cazul utilizarii cu masini de gaurit cu acumulatori
- utilizare fara percutie



Cod	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Diametru coada	Pret
10501919	3,0	40	70	3,0	16,56
10501920	3,5	40	75	3,5	17,52
10501921	4,0	45	80	4,0	18,26
10501922	5,0	50	90	5,0	18,50
10501923	5,5	55	95	5,5	19,56
10501924	5,5	115	160	5,5	24,99
10501925	6,0	60	100	6,0	21,43
10501926	6,0	115	160	6,0	26,62
10501927	6,0	120	200	6,0	28,57
10501928	6,5	60	100	6,5	22,32
10501929	6,5	120	200	6,5	24,10
10501930	7,0	65	100	7,0	24,51
10501931	7,0	115	160	7,0	30,68
10501932	8,0	70	120	8,0	26,77
10501933	8,0	120	200	8,0	36,60
10501934	10,0	70	120	10,0	38,23
10501935	10,0	120	200	10,0	46,98
10501936	12,0	105	160	12,0	48,61
10501937	14,0	100	160	10,0	67,76

10501938

Set burghie cu coada cilindrica multimaterial

- burghiul cu cea mai mare flexibilitate de utilizare de la IRWIN®, pentru o gama larga de materiale diferite - de exemplu, caramida, placi ceramice, blocuri de beton, lemn, rigips, calcar, marmura, plastic etc.
- ideal pentru gaurirea placilor ceramice cu un grad de duritate de pana la 9
- model cu o singura spira pentru spatiu maxim in vederea indepartarii prafului
- viteza cu pana la 15% mai mare decat a produselor concurente
- cu 10% mai multe gauri pana la reincarcarea bateriei in cazul utilizarii cu masini de gaurit cu acumulatori
- gaurit cu acumulatori
- utilizare fara percutie



Cod	Componenta set	Pret
10501938	4,0-10,0 / 5 piese	110,68
	4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm	

10501939

Set burghie cu coada cilindrica multimaterial

- burghiul cu cea mai mare flexibilitate de utilizare de la IRWIN®, pentru o gama larga de materiale diferite - de exemplu, caramida, placi ceramice, blocuri de beton, lemn, rigips, calcar, marmura, plastic etc.
- ideal pentru gaurirea placilor ceramice cu un grad de duritate de pana la 9
- model cu o singura spira pentru spatiu maxim in vederea indepartarii prafului
- viteza cu pana la 15% mai mare decat a produselor concurente
- cu 10% mai multe gauri pana la reincarcarea bateriei in cazul utilizarii cu masini de gaurit cu acumulatori
- utilizare fara percutie



Cod	Componenta set	Pret
10501939	5,0-10,0 / 5 piese	131,95
	5,0, 5,5, 6,0, 8,0, 10,0 mm	

10501940

Set burghie cu coada cilindrica multimaterial

- burghiul cu cea mai mare flexibilitate de utilizare de la IRWIN®, pentru o gama larga de materiale diferite - de exemplu, caramida, placi ceramice, blocuri de beton, lemn, rigips, calcar, marmura, plastic etc.
- ideal pentru gaurirea placilor ceramice cu un grad de duritate de pana la 9
- model cu o singura spira pentru spatiu maxim in vederea indepartarii prafului
- viteza cu pana la 15% mai mare decat a produselor concurente
- cu 10% mai multe gauri pana la reincarcarea bateriei in cazul utilizarii cu masini de gaurit cu acumulatori
- gaurit cu acumulatori
- utilizare fara percutie



Cod	Componenta set	Pret
10501940	4,0-12,0 / 7 piese	169,68
	4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 10,0, 12,0 mm	